

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE MATO GROSSO (AGER/MT)
CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

Justificativas de alteração do gabarito de questões
(com base no caderno de prova modelo disponível no *site* do Cebras3pe)

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 1 AO 11

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
18	C	-	Deferido com anulação
A redação da opção apontada preliminarmente como gabarito prejudicou o julgamento objetivo da questão, pois as reivindicações sulistas não foram suscitadas desde o Estado Novo, mas antes mesmo do Período Republicano.			
21	A	-	Deferido com anulação
O erro de grafia no termo “Cáceres”, na opção apontada preliminarmente como gabarito, prejudicou o julgamento objetivo da questão.			

CARGO 4: ANALISTA REGULADOR – PERFIL: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
37	B	-	Deferido com anulação
Não há opção que reproduza corretamente os ensinamentos da norma em apressado na questão.			
41	D	-	Deferido com anulação
Há mais requisitos a serem considerados na escolha do tipo de confirmação a ser usada além daqueles apresentados na opção dada como gabarito.			
55	E	-	Deferido com anulação
Nenhuma das opções apresentadas na questão representa corretamente a taxa interna de retorno $i > 0$.			
60	C	-	Deferido com anulação
O comando da questão prejudicou seu julgamento objetivo.			

CARGO 6: ANALISTA REGULADOR – PERFIL: DIREITO

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
52	E	C	Deferido com alteração
O item III não pode ser considerado correto, pois as associações não podem ser constituídas para fins econômicos. Logo, apenas os itens II e IV estão certos.			

CARGO 8: ANALISTA REGULADOR – PERFIL: ENGENHARIA CIVIL

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
26	A	E	Deferido com alteração
De acordo com a NBR 15961, a espessura mínima das paredes externas para edificações superiores a 2 (dois) pavimentos deve ser de 14 cm.			
48	A	-	Deferido com anulação
A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo.			

CARGO 9: ANALISTA REGULADOR – PERFIL: ENGENHARIA ELÉTRICA

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
28	A	-	Deferido com anulação
O uso da expressão “velocidade nominal do motor” em vez da expressão “velocidade síncrona do motor”, na redação da opção apontada preliminarmente como gabarito, prejudicou o julgamento objetivo da questão.			

CARGO 11: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
45	A	-	Deferido com anulação
A questão apresenta mais de uma opção correta, fato que prejudicou seu julgamento objetivo.			

CARGO 12: INSPETOR REGULADOR

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	SITUAÇÃO
32	C	-	Deferido com anulação
O uso do termo “servidores públicos” na redação do comando prejudicou o julgamento objetivo da questão.			
41	A	-	Deferido com anulação
O uso do termo “restrito”, na redação do item I, prejudicou seu julgamento objetivo. Logo, não existe opção correta, pois somente o item II está correto.			
58	B	-	Deferido com anulação
A questão apresenta duas opções idênticas, fato que prejudicou seu julgamento objetivo.			