

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 31**

A respeito de conceitos de epidemiologia em saúde, julgue os itens a seguir.

- I Epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando diferentes variáveis associadas a enfermidades, danos à saúde e à saúde coletiva.
- II A epidemiologia agrega métodos e técnicas de três importantes áreas do conhecimento: estatística, ciências biológicas e ciências sociais.
- III Processo saúde-doença é um termo utilizado para definir todas as variáveis envolvidas no estado de saúde e doença de um indivíduo ou população.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item II está certo.
- ☐ B Apenas o item III está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Questão 32

Julgue os itens que se seguem, pertinentes à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).

- I A PNPS adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrasetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- II Os temas prioritários da PNPS contemplam a promoção de ações relativas à alimentação adequada e saudável, visando a promoção da saúde e a segurança alimentar e nutricional.
- III O enfrentamento do uso abusivo de álcool e de outras drogas também é parte das ações propostas pela PNPS.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item II está certo.
- ☐ B Apenas o item III está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Questão 33

Acerca da doença de Alzheimer, uma das demências mais prevalentes na população idosa e com grandes impactos na vida de quem convive com a doença e seus familiares, assinale a opção correta.

- ☐ A Entre os sinais de alerta para essa doença, destacam-se: problema de memória que chega a afetar as atividades e o trabalho e dificuldade para realizar tarefas habituais.
- ☐ B Essa é uma doença causada pela obstrução de artérias cerebrais que provocam paralisia cerebral na área privada da circulação sanguínea.
- ☐ C A evolução dessa doença se dá em duas fases: estágio 1, ou forma inicial, e estágio 2, ou forma grave.
- ☐ D O baixo nível de escolaridade não é considerado fator de risco para essa doença.
- ☐ E Os principais sinais e sintomas dessa doença são alteração do equilíbrio e da coordenação, e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

Questão 34

No que se refere à coqueluche, doença transmissível que vem apresentando aumento no número de casos no Brasil no ano de 2024, assinale a opção correta.

- ☐ A Os principais sintomas dessa enfermidade são impetigo, ectima, eczema e rinite.
- ☐ B Entre os acometidos por coqueluche, crianças apresentam sintomas mais leves do que adolescentes e adultos.
- ☐ C A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria *Corynebacterium diphtheriae*.
- ☐ D Vacinação é a principal forma de prevenir a coqueluche.
- ☐ E A transmissão da coqueluche ocorre principalmente no contato direto da pessoa doente com uma pessoa não vacinada, pela exposição da bactéria causadora, que sobrevive por aproximadamente 72 h fora do corpo humano.

Questão 35

Tendo em vista que o atendimento pré-hospitalar (APH) é essencial para diversos acidentes e fatalidades diários que acontecem, e que, para isso, é necessário o conhecimento e o preparo dos profissionais que atuam nessa área, assinale a opção correta.

- ☐ A No suporte básico de vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada pelo auxiliar de enfermagem juntamente com o condutor.
- ☐ B A segurança é essencial para o APH, desde o acionamento do atendimento, durante o deslocamento em viatura, até as etapas relacionadas ao atendimento na cena.
- ☐ C O veículo de suporte básico de vida deve contar com os seguintes profissionais: um motorista, um enfermeiro e um médico.
- ☐ D Ambulância de suporte básico é o veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares.
- ☐ E Independentemente do tipo de doença que acometa os pacientes, a limpeza terminal na ambulância deve ser feita após cada atendimento.

Questão 36

Com relação ao atendimento de vítima de parada cardiorrespiratória (PCR) e à reanimação cardiopulmonar (RCP), assinale a opção correta segundo as normas da American Heart Association de 2020.

- ☐ A O tratamento da PCR durante a gravidez deve priorizar a ressuscitação da criança.
- ☐ B A prevenção da hipotermia é um foco importante para a ressuscitação neonatal.
- ☐ C No caso de PCR, a via para infusão de medicamentos de primeira escolha é a intraóssea.
- ☐ D No caso de RCP extra-hospitalar, a primeira conduta deve ser a desfibrilação, conforme a cadeia de sobrevivência.
- ☐ E É recomendado que leigos não realizem a RCP.

Questão 37

No atendimento pré-hospitalar móvel terrestre e aquaviário, compete ao técnico de enfermagem

- Ⓐ utilizar recursos ventilatório e circulatório, mediante o emprego de dispositivos extraglótricos e dispositivos intravasculares periféricos ou intraósseos, desde que capacitado.
- Ⓑ prestar cuidados de enfermagem já reconhecidos para a modalidade suporte básico de vida, excetuados os procedimentos de maior complexidade técnica e(ou) a pacientes graves e com risco de morte, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- Ⓒ supervisionar, avaliar e apoiar as ações de enfermagem da equipe no atendimento pré-hospitalar móvel por meio de recursos tecnológicos.
- Ⓓ realizar ações de educação permanente em serviço para as equipes de enfermagem e no trabalho interprofissional, nas atividades de sua competência.
- Ⓔ garantir as normativas para a elaboração da escala mensal, participando ativamente de sua construção e avaliação.

Questão 38

Tendo em vista que o tabagismo é considerado uma das maiores causas evitáveis isoladas de doenças e mortes precoces em todo o mundo, assinale a opção correta acerca dessa toxicomania e de aspectos a ela pertinentes.

- Ⓐ O Programa Saber Saúde de prevenção do tabagismo e de outros fatores de risco de doenças crônicas não transmissíveis tem como um de seus objetivos promover conhecimento para formar cidadãos críticos, capazes de decidir sobre a adoção de comportamentos saudáveis.
- Ⓑ A escola não é tida como um veículo para a prevenção do tabagismo.
- Ⓒ O programa de prevenção à saúde Programa Saber Saúde prepara exclusivamente profissionais da área da saúde para trabalharem conteúdos relacionados à promoção da saúde e à prevenção do tabagismo nos centros de saúde.
- Ⓓ O tabaco fumado por meio de cigarro eletrônico é causa da maior parte de todos os cânceres de pulmão.
- Ⓔ Pessoas que não fumam, mas moram ou convivem com pessoas que fumam não sofrem agressões pulmonares.

Questão 39

Assinale a opção correta acerca de demências.

- Ⓐ São dispensáveis cuidados em relação às vestimentas de pessoas com demência.
- Ⓑ O autocuidado deve ser estimulado e incentivado para quem tem demência e vive sozinho.
- Ⓒ As pessoas com demência frequentemente conseguem se automedicar de forma adequada.
- Ⓓ As pessoas com demência alimentam-se normalmente e têm controle sobre os horários, a quantidade e a qualidade dos alimentos.
- Ⓔ O apoio ao cuidador com informações e orientações sobre demências é fundamental para os cuidados com pacientes nessa condição.

Questão 40

Durante o expediente, um funcionário do sexo masculino, de 42 anos de idade, portador de diabetes melito tipo 1, apresentou sudorese, calafrios, dor de cabeça, irritabilidade, tontura e confusão mental. Os colegas de trabalho do seu setor prestaram-lhe apoio e chamaram o técnico de enfermagem para prestar atendimento.

Nessa situação hipotética, a conduta correta do técnico de enfermagem deve ser

- Ⓐ estimular a ingesta de água pelo paciente até que este se acalme e consiga retornar ao trabalho.
- Ⓑ estimular a deambulação do paciente.
- Ⓒ oferecer ao paciente um carboidrato de ação rápida (por exemplo, tablete de 15 g a 20 g de glicose, balas ou suco de frutas açucarado).
- Ⓓ manter o paciente em decúbito dorsal.
- Ⓔ orientar o paciente a utilizar imediatamente o medicamento de rotina para tratamento do diabetes melito tipo 1.

Questão 41

Com relação à Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST), como um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), assinale a opção correta.

- Ⓐ O encerramento das investigações dos casos notificados de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação deve ocorrer em até 90 dias.
- Ⓑ A inspeção sanitária do local de trabalho permite identificar os fatores presentes no ambiente e no processo de trabalho com potencial de ocasionar doença ou agravo.
- Ⓒ Todas as pessoas ou grupos de trabalhadores são considerados vulneráveis, mesmo que em níveis diferentes.
- Ⓓ A perda auditiva induzida por ruído deve ser notificada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação imediatamente após o diagnóstico.
- Ⓔ Cabe exclusivamente à equipe multidisciplinar investigar a relação entre a doença ou o agravo com o trabalho.

Questão 42

Acerca dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos relacionados com o meio ambiente e a saúde do trabalhador, jogue os itens a seguir.

- I Os locais com risco de exposição humana a substâncias ou compostos químicos devem ser identificados, para fins de registro e denúncia aos órgãos competentes, na ocorrência de intoxicação exógena.
- II Mesmo que curtas exposições intensas a ruído possam desencadear perdas auditivas, as exposições contínuas são consideradas piores que elas.
- III As reações generalizadas ao estresse e a tensão muscular relacionadas às exigências cognitivas influenciam a ocorrência de LER/DORT.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 43

A fim de cumprir a diretriz do PCMSO no que tange à imunização ativa dos empregados, o Calendário de Vacinação Ocupacional indica as vacinas de

- Ⓐ varicela para todas as categorias de trabalhadores, em duas doses com intervalo de um a dois meses.
- Ⓑ reforço com tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) (difteria, tétano e coqueluche) dez anos após a última dose, para profissionais que lidem com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo, se estiverem com o esquema de vacinação básico completo.
- Ⓒ febre tifoide em dose única para profissionais que lidem com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo.
- Ⓓ influenza (gripe) anualmente para profissionais administrativos, com reforço após 3 meses em caso de epidemia.
- Ⓔ hepatite A com duas doses, no esquema 0-6 meses e Hepatite B com três doses, no esquema 0-6-12 meses, para profissionais que viajem muito.

Questão 44

Em situações em que há evidência comprovada de que uma vacina foi submetida a uma variação da temperatura de conservação diferente da preconizada pelo produtor, ou a transporte inadequado, a Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização estabelece que

- Ⓐ as vacinas que contêm adjuvante de alumínio podem ser utilizadas mesmo após congelamento, se mantidas à temperatura mínima de +8 °C.
- Ⓑ se deve comunicar à instância estadual para planejamento e envio de novas doses, no caso de choque mecânico com perda evidente de produto.
- Ⓒ não há teste disponível para verificar os prejuízos causados por congelamento às vacinas adsorvidas sensíveis ao congelamento.
- Ⓓ o lote do imunobiológico sob análise de qualidade deve ser isolado dos demais, identificado e preservado à temperatura de conservação entre +2 °C e +8 °C.
- Ⓔ novos envios de vacinas para as regiões de difícil acesso deverão ser feitos em caixas térmicas especiais e de alto custo.

Questão 45

Tendo em vista que, de acordo a portaria ministerial de consolidação da lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, arritmias cardíacas e transtornos ansiosos constituem doenças ocupacionais, julgue os seguintes itens, pertinentes aos cuidados com os trabalhadores acometidos por essas enfermidades.

- I Em ambos os casos, deve-se monitorar sinais vitais, administrar medicação conforme prescrição e avaliar seus efeitos até encaminhamento do paciente para serviço de urgência, se necessário.
- II Em ambos os casos, deve-se manter atitude tranquilizadora e o paciente em repouso, calmo e informado.
- III Em caso de transtornos ansiosos, compete à enfermagem a orientação dos familiares, das chefias e dos colegas de trabalho, buscando a colaboração e o suporte para a investigação de outros casos.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 46

Fatores que podem interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando-lhe desconforto ou afetando sua saúde constituem riscos ergonômicos. Nesse sentido, assinale a opção que indica medida para diminuir esses fatores.

- Ⓐ Uso de cintas modeladoras para se corrigir a postura durante o trabalho.
- Ⓑ Prática de brincadeiras lúdicas no trabalho.
- Ⓒ Prática de ginástica laboral e atividades físicas para o fortalecimento do corpo.
- Ⓓ Utilização de materiais improvisados para realizar atendimentos de emergência.
- Ⓔ Aumento da luminosidade do computador para se enxergar melhor.

Questão 47

A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) objetiva a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, bem como a prevenção de acidentes e de danos à saúde relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele. Acerca dessa política, assinale a opção correta.

- Ⓐ Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a definição de indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador.
- Ⓑ A capacitação de recursos humanos em saúde do trabalhador compete aos municípios por meio de repasse de verbas da União.
- Ⓒ A articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador são algumas das diretrizes da PNSST.
- Ⓓ Universalidade, integralidade e equidade são princípios da PNSST.
- Ⓔ A PNSST prevê a descentralização da rede de informações em saúde do trabalhador.

Questão 48

De acordo com a Norma Regulamentadora NR-7, a garantia da elaboração e efetiva implantação do PCMSO compete

- Ⓐ aos sindicatos de trabalhadores.
- Ⓑ à equipe multidisciplinar de segurança e saúde do trabalho.
- Ⓒ ao empregador.
- Ⓓ ao Ministério da Saúde.
- Ⓔ ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Questão 49

O Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS, publicado em junho de 2022, mostrou que 15% dos adultos em idade laboral sofreram com algum transtorno mental. Acerca desse assunto e da assistência de enfermagem em saúde mental do trabalho, assinale a opção correta.

- Ⓐ A enfermagem deve minimizar as relações interpessoais na organização do trabalho, para não gerar um ambiente estressor.
- Ⓑ A síndrome da fadiga, ou neurastenia, é uma resposta tardia a um evento ou situação estressante de curta ou longa duração de natureza ameaçadora e catastrófica que a pessoa viveu no trabalho.
- Ⓒ Na fase inicial das doenças mentais no trabalho, o trabalhador apresenta leves reações fisiológicas, como dores no corpo, taquicardia, sudorese, urticárias e doenças psicossomáticas.
- Ⓓ Na fase moderada das doenças mentais no trabalho, o trabalhador pode buscar estratégias funcionais ou não funcionais para minimizar os sintomas de sofrimento.
- Ⓔ A exposição a agentes químicos pesados pode causar alterações neuroquímicas no cérebro e comprometer o desempenho cognitivo e psíquico do trabalhador.

Questão 50

Os eixos de ações da Vigilância em Saúde do Trabalhador compreendem:

- I a vigilância epidemiológica de doenças e agravos relacionados ao trabalho.
- II a vigilância dos ambientes e processos de trabalho.
- III a vigilância sanitária e a vulnerabilidade dos trabalhadores.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 51

Julgue os itens a seguir, com relação à fisiopatogenia e às medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea (ICS) no momento da inserção do cateter vascular complementadas por medidas de manutenção.

- I A infusão de soluções contaminadas devido à adoção de práticas inadequadas de preparo e falhas em se seguir as recomendações preconizadas de injeção segura configura-se como um mecanismo possível para a ICS.
- II O uso de luvas dispensa a necessidade de higiene das mãos.
- III Para atender à necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados cateteres de menores calibre e comprimento de cânula.
- IV As fitas adesivas não estéreis não devem ser utilizadas para a estabilização ou a cobertura de cateteres.
- V Deve-se utilizar técnica de pressão negativa para minimizar o retorno de sangue para o lúmen do cateter.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas os itens I e II estão certos.
- B** Apenas os itens II e V estão certos.
- C** Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D** Apenas os itens III, IV e V estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 52

Julgue os próximos itens, relativos às estruturas e funções do sistema cardiovascular.

- I Os três tipos principais de vasos sanguíneos do sistema circulatório são as artérias, as veias e os capilares.
- II As artérias levam o sangue do coração para o corpo e, com exceção da artéria pulmonar, carregam sangue oxigenado.
- III As veias levam o sangue em direção ao coração e, excetuadas as veias pulmonares, levam sangue desoxigenado.
- IV O sangue circula do lado direito do coração para as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias e, então, retorna para o lado esquerdo do coração.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas os itens I e II estão certos.
- C** Apenas os itens III e IV estão certos.
- D** Apenas os itens I, II e III estão certos.
- E** Apenas os itens II, III e IV estão certos.

Questão 53

Um paciente com uma lesão da valva mitral terá seu fluxo sanguíneo prejudicado entre

- A** as veias pulmonares e o átrio esquerdo.
- B** o ventrículo direito e a artéria pulmonar.
- C** a veia cava e o átrio direito.
- D** o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo.
- E** o átrio direito e o ventrículo direito.

Questão 54

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório – 2023, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o quadro de um paciente com PA de 158 mmHg × 98 mmHg, de acordo com a medida no consultório a partir de 18 anos de idade, é considerado como

- A** normal.
- B** pré-hipertensão.
- C** hipertensão no estágio 1.
- D** hipertensão no estágio 2.
- E** hipertensão no estágio 3.

Questão 55

Tendo em vista que, no tratamento do paciente com diabetes melito do tipo 2, é comum, na prática clínica, o uso da terapia insulínica, assinale a opção que apresenta prática segura para o preparo e a aplicação de insulina.

- A** É dispensável a realização da prega subcutânea em adultos, quando se usam agulhas com 6 mm e 8 mm de comprimento.
- B** Utilizar seringa graduada em mL, não destinada ao preparo de insulina.
- C** Para definir o ângulo de inserção da agulha em relação à pele no momento da aplicação da insulina a fim de evitar a injeção no músculo, é necessário considerar exclusivamente o comprimento da agulha que será utilizada.
- D** Homogeneizar as suspensões de insulina antes do uso, para que os cristais de insulina entrem em suspensão; nesse caso, recomendam-se vinte movimentos suaves.
- E** Para a associação de dois tipos de insulina na mesma seringa, a primeira insulina a ser aspirada deverá ser a NPH e, depois, a insulina regular; é essencial usar seringa com agulha fixa.

Questão 56

Assinale a opção em que são apresentados, respectivamente, EPI e EPC utilizados no exercício de atividades de promoção e assistência à saúde em geral, conforme a NR32.

- A** chuveiro e lava-olhos
- B** máscara PFF2 e caixa de perfurocortante
- C** óculos e máscara PFF2
- D** caixa de perfurocortante e avental descartável
- E** luvas de procedimento e avental descartável

Questão 57

A higienização das mãos; o uso de luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas; o uso de óculos, máscara e(ou) avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais; e o uso de caixa de material perfurocortante são exemplos de precauções

- A** universais.
- B** de contato.
- C** padrão.
- D** por aerossóis.
- E** por gotículas.

Questão 58

De acordo com a NR15, que dispõe sobre atividades e operações insalubres, a destilação de petróleo é uma atividade com grau de insalubridade

- A** nulo.
- B** intermediário.
- C** máximo.
- D** médio.
- E** mínimo.

Questão 59

Considerando a hierarquia de controle de riscos, que tem como finalidade estruturar as ações de saúde e de segurança do trabalhador de forma mais abrangente e efetiva, assinale a opção que corresponde à medida de proteção coletiva com maior eficiência.

- A** utilização de EPIs
- B** substituição do perigo
- C** controles de engenharia
- D** medidas de controle administrativo
- E** eliminação do perigo

Questão 60

A situação na qual o indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas, apresente sinais e sintomas clínicos decorrentes da exposição e(ou) alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis é denominada

- A** intoxicação endógena.
- B** exposição a material biológico.
- C** intoxicação exógena.
- D** dermatose ocupacional.
- E** intoxicação extemporânea.

Questão 61

Assinale a opção correta com relação a biossegurança.

- A** Em hospitais, para a manutenção de boas práticas de biossegurança, recomenda-se a realização de procedimentos invasivos em ambientes abertos e sem esterilização apenas nos setores de emergência.
- B** O objetivo principal da biossegurança é evitar exposição do trabalhador a agentes nocivos mediante a adoção de um conjunto de ações para eliminar os riscos de exposição.
- C** Contenção secundárias objetivam a proteção do trabalhador e do ambiente de trabalho contra a exposição a agentes infecciosos e podem ser obtidas mediante o uso adequado dos equipamentos de segurança.
- D** A biossegurança visa minimizar riscos inerentes a atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços.
- E** O sistema de ventilação que assegura o fluxo de ar unidirecionado é um exemplo de contenção primária dos riscos comumente obtida com construções e reformas de espaços, como, por exemplo, laboratórios e hospitais.

Questão 62

A respeito de desinfecção, processo em que microrganismos na forma vegetativa presentes em artigos são eliminados por meios físicos ou químicos, assinale a opção correta.

- A** Desinfetantes de nível intermediário são capazes de eliminar micobactérias da tuberculose.
- B** Álcool a 70% para a limpeza de superfícies e equipamentos exclui a necessidade do uso de água com sabão.
- C** Os critérios que devem ser considerados para a escolha de um desinfetante incluem o amplo espectro de ação antimicrobiana, a baixa toxicidade e a incompatibilidade com sabões e detergentes.
- D** Desinfetantes de alto nível destroem todos os microrganismos, incluindo esporos bacterianos.
- E** Álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 0,025% são desinfetantes de baixo nível.

Questão 63

Assinale a opção correta em relação aos métodos de esterilização.

- A** Na esterilização por óxido de etileno, utiliza-se o gás em autoclave. Trata-se de um gás tóxico, facilmente inflamável e de custo elevado, razão pela qual ele não é utilizado no Brasil.
- B** A radiação ionizante é um método físico-químico de esterilização.
- C** Materiais termossensíveis devem ser esterilizados apenas com óxido de etileno e plasma de peróxido de hidrogênio.
- D** Para se esterilizar artigos resistentes a altas temperaturas, pode-se utilizar calor úmido sob pressão (autoclave) e calor seco (estufa).
- E** A autoclave de pré-vácuo funciona por meio de bomba de vácuo, o que favorece a drenagem do ar e a penetração mais rápida do vapor dentro dos pacotes, aumentando a probabilidade de formação de bolsas de ar.

Questão 64

Entre os fármacos anti-hipertensivos apontados no Caderno de Atenção Básica n.º 15 estão os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs). Acerca desses fármacos, assinale a opção correta.

- A** Os IECAs são eficazes no tratamento da hipertensão, embora sejam eficientes no controle da insuficiência cardíaca.
- B** Os IECAs devem ser administrados no máximo duas vezes ao dia.
- C** OS IECAs constituem a droga de primeira escolha no tratamento monoterápico da hipertensão.
- D** Bradicardia é uma reação adversa possível, pois o mecanismo de ação dos IECAs acarreta vasodilatação periférica, reduzindo os batimentos cardíacos.
- E** Tosse e hipercalcemia são efeitos colaterais que podem surgir ao longo do uso de IECAs.

Questão 65

Tendo em vista que, para o tratamento de diabetes melito (DM), o SUS disponibiliza insulinas de ação rápida e de ação intermediária, assinale a opção correta com relação a esses medicamentos.

- A** Distúrbios gastrointestinais e hepáticos são efeitos colaterais das insulinas.
- B** As insulinas são indicadas apenas quando o controle metabólico de DM do tipo II não for alcançado após o uso de metformina em associação com uma sulfonilureia.
- C** A insulina NPH atinge seu pico de ação de 4 h a 10 h após a administração.
- D** Embora a via de administração dessas insulinas seja subcutânea, elas podem ser administradas por vias intravenosa e intramuscular em situações que requeiram efeito imediato.
- E** A administração de insulina NPH antes de dormir previne hiperglicemia pós-prandial.

Questão 66

Considerando a divisão do trabalho e as relações de poder que permeiam o trabalho no âmbito da enfermagem, assinale a opção correta.

- ☐ A A implementação de modelos de gestão que permitam aos trabalhadores da equipe de enfermagem maior participação no processo de trabalho dificulta o exercício da enfermagem.
- ☐ B Na área de enfermagem do trabalho, compete ao técnico de enfermagem participar na execução de programas de controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e de vigilância epidemiológica dos trabalhadores. No entanto, não é de sua competência atuar na elaboração de tais programas.
- ☐ C As atribuições legais dos profissionais de enfermagem estão dispostas no decreto n.º 94.406/1987, que regulamenta a Lei n.º 7.498/1986. No entanto, essas atribuições variam entre os serviços de atenção primária, secundária e terciária à saúde.
- ☐ D De acordo com o vigente Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, um enfermeiro pode assinar ações de enfermagem executadas por técnico de enfermagem.
- ☐ E Técnicos de enfermagem só podem executar as atividades que são de sua competência sob supervisão, orientação e direção de um profissional enfermeiro.

Questão 67

Tendo em vista que a informação em saúde funciona como um esteio para a gestão dos serviços, orientando a implantação, o acompanhamento e a avaliação dos modelos de atenção à saúde e das ações de prevenção e controle de doenças, assinale a opção correta a respeito dos sistemas de saúde. Nesse sentido, considere que as siglas SINAN, SIM e DO, se referem, respectivamente a Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de Mortalidade, Declaração de Óbito.

- ☐ A Em relação a óbitos ocorridos por causas acidentais e(ou) violentas, o preenchimento da DO deverá ser realizado pelo médico da unidade hospitalar e posteriormente levado para o instituto médico-legal para averiguação.
- ☐ B O SIM tem como instrumento padrão a DO em uma via, que poderá ser preenchida por qualquer profissional da saúde.
- ☐ C O SINAN tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise de informações epidemiológicas das doenças de notificação compulsória.
- ☐ D O SIM tem como instrumento padrão a DO em duas vias, que poderá ser preenchida por qualquer profissional da saúde.
- ☐ E O SIM tem como instrumento padrão a DO em três vias, que poderá ser preenchida por qualquer profissional da saúde.

Questão 68

Considerando que, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, óleos, gorduras, açúcar e sal devem ser utilizados em pequenas quantidades durante o preparo dos alimentos, assinale a opção correta a respeito desses produtos alimentícios.

- ☐ A O consumo excessivo de sódio pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, mas não constitui um fator de risco dietético.
- ☐ B Em alimentos minimamente processados, há agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento.
- ☐ C O consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de obesidade e de diabetes melito, mas não está relacionado ao aumento do risco de hipertensão arterial.
- ☐ D Acidente vascular cerebral, síndrome metabólica e miocardite são exemplos de doenças cardiovasculares associadas ao consumo excessivo de gorduras de origem animal.
- ☐ E A OMS recomenda a ingestão de sal inferior a 5 g/dia para se reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas.

Questão 69

Em relação ao acompanhamento a mulheres nos serviços de saúde, assegurado pela Lei n.º 8.080/1990, assinale a opção correta.

- ☐ A A paciente sedada poderá recusar acompanhantes indicados pela unidade de saúde responsável pelo atendimento mediante apresentação de justificativa.
- ☐ B Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- ☐ C No caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente.
- ☐ D Fica facultada às unidades de saúde a comunicação sobre as regras de acompanhamento para mulheres.
- ☐ E Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, com a devida notificação prévia.

Questão 70

A luz do Código de Ética Profissional da Enfermagem, assinale a opção correta com relação ao sigilo profissional.

- ☐ A É dever do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- ☐ B É direito do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- ☐ C O profissional de enfermagem poderá recusar-se a comparecer como testemunha quando intimado judicialmente.
- ☐ D O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que o segredo possa acarretar danos ou riscos a ele.
- ☐ E O profissional de enfermagem deverá manter segredo sobre fato sigiloso inclusive diante de atividade multiprofissional, ainda que a informação seja necessária à prestação de assistência.