

# FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB)

## PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

Aplicação: 2019 | MANHÃ

### CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS



#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua **Folha de Respostas**. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas (desconsidere estas instruções, caso se trate de caderno de provas reserva). Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua **Folha de Respostas**, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos seus dados pessoais, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de provas mais próximo(a) que tome as providências necessárias.
- 2 Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de provas.
- 3 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da **Folha de Respostas**.
- 4 Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a), devolva-lhe a sua **Folha de Respostas** e deixe o local de provas.
- 5 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a **Folha de Respostas**, cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao final das provas, para fins de desidentificação.
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na **Folha de Respostas** implicará a anulação das suas provas.

#### OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0(XX) 61 3448-0100  
www.cebraspe.org.br  
sac@cebraspe.org.br

 UnB | HUB

 Cebraspe  
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação  
e Seleção e de Promoção de Eventos

**VOCÊ  
SABIA?**

O Cebraspe é o detentor exclusivo do **Método Cespe** de realização de avaliações, certificações e seleções. Esse método está em constante evolução, sendo desenvolvido e aperfeiçoado a partir de pesquisas acadêmicas, algoritmos, processos estatísticos e outras técnicas sofisticadas. Tudo isso para entregar resultados confiáveis, obtidos com inovação e alta qualidade técnica.

O Cebraspe trabalha para oferecer o melhor!

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- No(s) item(ns) eventualmente constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Acerca das políticas públicas de saúde, julgue os itens a seguir.

- 1 A Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos são classificadas como políticas de controle de doenças e enfrentamento de agravos de saúde.
- 2 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), preconiza que as ações de promoção de saúde da pessoa idosa sejam iniciadas apenas para pessoas com idade a partir dos sessenta anos, independentemente de marco legal que defina o início da velhice.
- 3 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem preconiza a humanização da atenção prestada, com vistas à garantia, promoção e proteção dos direitos do homem.
- 4 Define-se como clínica ampliada e compartilhada a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão, o que é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde.

Com relação à atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens que se seguem.

- 5 Como regra geral, o cálculo do número de equipes da estratégia de saúde da família considera a população do município a ser atendido, sendo preconizadas duas equipes padrão para cada equipe com profissionais de saúde bucal.
- 6 Em regiões endêmicas, as equipes de saúde da família ribeirinhas devem dispor de microscopista e prestar atendimento à população assistida por, pelo menos, quatorze dias por mês, além de disponibilizar dois dias para atividades de educação.
- 7 As equipes de consultório de rua devem atuar de forma itinerante.

No que se refere ao Programa Nacional de Imunizações, julgue os próximos itens.

- 8 A vacina HPV quadrivalente é indicada para meninos com idade entre nove anos e quatorze anos.
- 9 Para um homem de cinquenta anos de idade não vacinado contra a hepatite B, preconiza-se a vacinação em duas doses.

A respeito da regulamentação do SUS, julgue os itens subsecutivos.

- 10 Gestão descentralizada, atendimento integral e equidade são diretrizes constitucionais do SUS.
- 11 As comissões intergestores bipartite e tripartite são foros de negociação e pactuação entre gestores do SUS e devem definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal para a organização das redes de ações e serviços de saúde.
- 12 A Conferência Nacional de Saúde é convocada pelo Conselho Nacional de Saúde para reunir-se a cada dois anos com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Saúde.
- 13 Compete ao Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a constituição e a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
- 14 Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo e corresponsabilidade são alguns dos princípios da Política Nacional de Humanização.
- 15 Na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a elaboração de normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS compete privativamente ao gestor federal.

A respeito de modelos de atenção em saúde, julgue os itens subseqüentes.

- 16 O modelo biomédico de atenção à saúde, em contraposição ao modelo preventista, desconsidera as dimensões histórico-sociais do processo saúde-doença.
- 17 No Brasil, o modelo previdenciário-privatista de atenção à saúde foi influenciado pela medicina liberal e se desenvolveu em meio a uma visão hospitalocêntrica e a uma concepção médico-curativa, fundada no paradigma flexneriano.
- 18 A lógica da atenção prestada à pessoa idosa pelo SUS preconiza o modelo de atenção à saúde baseado na assistência individual, o qual é altamente eficaz para a prevenção, educação e intervenção em questões médicas e sociais.

Julgue os itens a seguir, com relação a determinantes do processo saúde-doença.

- 19 Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais são classificados em lei como determinantes e condicionantes da saúde.
- 20 Considerando-se o clássico estudo de Rose e Marmot sobre a mortalidade por doença coronariana em funcionários públicos ingleses, é correto associar as diferenças de morbimortalidade entre grupos ocupacionais de níveis hierárquicos distintos a determinantes sociais da saúde.

Acerca da vigilância em saúde, julgue os itens subsequentes.

- 21 No âmbito da saúde, a vigilância relaciona-se às práticas de atenção e promoção da saúde e aos mecanismos utilizados para prevenção de doenças.
- 22 A vigilância em saúde é constituída apenas pelos seguintes componentes: vigilância epidemiológica e ambiental.
- 23 As ações de vigilância ambiental são direcionadas ao controle de bens, produtos e serviços que apresentam riscos à saúde da população.
- 24 A vigilância em saúde abrange várias áreas de conhecimento e diferentes temas, como territorialização, processo saúde-doença, planejamento, condições de vida e situação de saúde das populações.

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão dos problemas de saúde da população. Com relação aos sistemas de informação em saúde utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 25 O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constem da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
- 26 O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi desenvolvido com o objetivo de acompanhar as ações e atividades realizadas pelas equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).
- 27 O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI/PNI) carece de uma ferramenta de acesso que permita aos gestores realizar uma avaliação dinâmica do risco no que diz respeito à ocorrência de surtos ou epidemias.
- 28 O Sistema de Centrais de Regulação (SISREG) auxilia os gestores na função de regulação do acesso.
- 29 O Hiperdia produz informações para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos aos pacientes portadores de hipertensão arterial e(ou) diabetes melito cadastrados e atendidos na rede ambulatorial do SUS.

A respeito de estudos epidemiológicos, julgue os itens que se seguem.

- 30 **Situação hipotética:** Estudo epidemiológico foi realizado para avaliar o nível de estresse em uma população que vive em área onde, no passado, ocorreu um acidente nuclear que matou milhares de pessoas e deixou resíduos de radiação. **Assertiva:** Nessa situação, o estudo realizado classifica-se como epidemiológico analítico.
- 31 Estudos epidemiológicos descritivos verificam a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde.
- 32 A utilização de dados de inquéritos populacionais como base em estudo epidemiológico não é possível, haja vista esses dados serem considerados secundários.

O envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico e progressivo, caracterizado tanto por alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas quanto por modificações psicológicas, que determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos.

Carvalho Filho E.T. e Papaléo Netto M. *Geriatrics: fundamentos, clínica e terapêutica*. 2.ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006.

Tendo o texto anterior como referência inicial e considerando a segurança da pessoa idosa na atenção à saúde, julgue os itens subsequentes.

- 33 No que se refere ao tratamento de saúde do idoso, este, ainda que esteja no domínio de suas faculdades mentais, não tem autonomia para optar pela forma de tratamento que julgar ser a mais favorável.
- 34 A caderneta de saúde da pessoa idosa é uma ferramenta que pode auxiliar na identificação das pessoas idosas frágeis, ou em risco de fragilização.
- 35 É dada aos profissionais de saúde a faculdade de notificar ou não às autoridades competentes os casos de suspeita de maus-tratos contra o idoso.
- 36 É atribuição de todos os profissionais da atenção básica planejar, programar e realizar ações que envolvam a atenção à saúde da pessoa idosa em sua área de abrangência.
- 37 A avaliação funcional é essencial para o estabelecimento de diagnóstico, prognóstico e de julgamento clínico adequados, que servirão de base para as escolhas a respeito dos tratamentos e cuidados necessários às pessoas idosas.

Acerca do processo de planejamento dos serviços de saúde do SUS, julgue os próximos itens.

- 38 Nesse processo, o conselho de saúde participa como órgão consultivo, para incentivar a participação popular.
- 39 São instrumentos para o planejamento e a gestão do SUS o plano de saúde e as respectivas programações anuais, bem como o relatório de gestão.
- 40 O processo em questão deve ser integrado, do nível federal ao local, norteado por demandas de saúde e voltado para a construção de ações e projetos de saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca da dor crônica em pacientes oncológicos, julgue os itens a seguir.

- 41 A dor oncológica tem causa multifatorial, podendo ser provocada diretamente pelo tumor, pela terapia anticancerosa e pelos métodos diagnósticos.
- 42 No processo de tratamento da dor oncológica, é fundamental que se avalie o paciente como um todo e que se considerem não somente o tumor, suas metástases e as síndromes eventualmente a ele associadas, mas também as determinantes psicológicas e sociais.
- 43 A invasão tumoral com dano tecidual é o mecanismo determinante da dor crônica do câncer.
- 44 Na escada de medicação proposta pela Organização Mundial de Saúde para tratamento da dor em pacientes com câncer, a medicação analgésica é escalonada em dois níveis, de acordo com a severidade da dor.
- 45 Nociceptores, também conhecidos como receptores da dor, são terminações nervosas da pele, livres, que respondem apenas a estímulos intensos e dolorosos de natureza mecânica e térmica.

A indicação da cirurgia oncológica para o tratamento de tumor faz parte do trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional de um hospital. Considerando esse assunto e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens que se seguem.

- 46 Os profissionais especialistas responsáveis pela indicação da cirurgia oncológica, da quimioterapia e da radioterapia são, respectivamente, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e o enfermeiro oncológico.
- 47 Os tratamentos instituídos na cirurgia oncológica devem estar inseridos em uma abordagem multidisciplinar que envolva obrigatoriamente outras áreas técnico-assistenciais, como enfermagem, farmácia, serviço social, nutrição, fisioterapia, reabilitação, odontologia, psicologia clínica, psiquiatria e estomaterapia.
- 48 No manejo do paciente com câncer, a abordagem multidisciplinar integrada é menos efetiva do que uma sucessão de intervenções isoladas.
- 49 A efetividade do tratamento do câncer varia de forma significativa conforme o diagnóstico, o estadiamento da doença e os fatores sociais do paciente.
- 50 Após ser estabelecido o diagnóstico de câncer, deve-se proceder ao estadiamento, cujo objetivo é detectar a extensão da doença para que se possa realizar o planejamento terapêutico adequado.
- 51 Não existem técnicas cirúrgicas exclusivas da oncologia.
- 52 A cirurgia para retirada do tumor deverá ser realizada sempre após a realização de quimioterapia e radioterapia, nessa ordem.

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal de 1988, estabelece princípios doutrinários e organizativos na área de saúde. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

- 53 São princípios do SUS a universalidade, a equidade e a integralidade.
- 54 O princípio da equidade diz respeito à virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade e respeito à igualdade de direitos.
- 55 O princípio de integralidade determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso a ações e serviços de saúde.
- 56 Somente três princípios regem a organização do SUS: a regionalização, a resolubilidade e a descentralização.

Para que tenha sucesso, a estruturação de uma equipe de saúde para o atendimento de pacientes oncológicos em ambiente hospitalar requer conhecimentos específicos de gestão. Acerca desse assunto e dos vários aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

- 57 O papel do gestor responsável pelo processo de recrutamento e seleção de pessoal é de suma importância para que uma empresa possa atrair bons candidatos e selecionar os melhores profissionais com o perfil indicado para o cargo.
- 58 O processo de recrutamento interno em uma empresa na área de saúde ocorre exclusivamente por meio de transferências e promoções.
- 59 Durante um processo seletivo, o teste de personalidade possibilita a avaliação do comportamento dos candidatos a partir de situações vivenciadas.
- 60 De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), é possível ao profissional de enfermagem a acumulação de dois cargos públicos privativos, desde que haja compatibilidade de horários, ainda que a soma da carga horária referente aos cargos ultrapasse o limite máximo de 60 horas.

Acerca da implantação e gestão de núcleo de apoio à saúde da família (NASF), julgue os itens a seguir.

- 61 Um município que possua 56 equipes de atenção básica ou de saúde da família poderá ter, no máximo, nove equipes de NASF modalidade 3.
- 62 A agenda mínima de trabalho de um NASF modalidade 2 deve prever: de duas horas a quatro horas de reunião em equipe do NASF por semana; uma reunião quinzenal de equipe de atenção básica ou de saúde da família; de dois a três turnos por semana para ações compartilhadas; e turnos para ações específicas do profissional, conforme disponibilidade.
- 63 Cabe às secretarias de saúde dos municípios e do Distrito Federal construir unidades físicas para os NASF em edifícios independentes das unidades básicas de saúde, com espaço destinado ao atendimento individual e em grupo e com academia de saúde.
- 64 O município que implantar mais de uma modalidade de NASF ao mesmo tempo fará jus ao recebimento em dobro do incentivo financeiro federal relativo à implantação de NASF.

Uma puérpera de dezessete anos de idade recebeu visita domiciliar da enfermeira que a havia acompanhado no pré-natal. A jovem comparecera a todas as consultas, sem ter apresentado problemas durante toda a gestação. Na ocasião da visita, o recém-nascido, primogênito, nascido a termo de parto pélvico, estava com 10 dias de vida e apresentava batimentos das asas do nariz, dificuldade para respirar e chiado no peito. A mãe referiu que tinha leite e que estava amamentando, mas que a criança quase não mamava, porque ficava sem ar. Não sabia dizer se o filho havia apresentado febre, porque não tinha termômetro, além de que fazia muito calor naquela semana.

Considerando esse caso clínico, julgue os próximos itens, a respeito dos cuidados de enfermagem para o recém-nascido (RN) e sua mãe.

- 65 É necessário verificar a frequência respiratória do RN e os movimentos da sua parede torácica inferior durante a respiração, para identificar eventual presença de tiragem subcostal.
- 66 Durante a visita, a enfermeira deve averiguar se o RN fez o teste do pezinho e se recebeu a primeira dose da vacina BCG e a vacina contra a hepatite B.
- 67 Cabe à enfermeira registrar, na caderneta de saúde da criança, informações sobre o quadro do RN e pedir à mãe que o leve até a unidade básica de saúde (UBS), para consulta médica.
- 68 Na visita, a enfermeira deve observar a interação entre mãe e filho, verificando se há sinais de sofrimento mental da mãe.
- 69 A mãe deve ser orientada a manter o aleitamento exclusivo somente até o quinto mês de vida do bebê.
- 70 Compete à enfermeira escutar a mãe, esclarecer suas dúvidas e oferecer a ela suporte emocional.

Um homem de cinquenta e oito anos de idade, agricultor, morador de zona rural, tabagista, portador de diabetes melito e de hipertensão arterial sistêmica, foi a UBS para consulta de rotina. Durante exame físico, o enfermeiro observou algumas placas secas, ásperas e descamantes no couro cabeludo e na orelha esquerda do paciente, que referiu ter essas lesões havia mais de um ano e que elas não cicatrizavam. O médico foi chamado para examiná-lo e suspeitou de um carcinoma basocelular. Foram solicitados exames complementares e o paciente foi encaminhado para especialista.

A partir desse caso clínico, julgue os seguintes itens, acerca de condutas de enfermagem para o controle do câncer.

- 71 O paciente deve ser orientado a adotar medidas de proteção individual e a eliminar fatores de risco modificáveis, adotando um estilo de vida mais saudável.
- 72 A realização do teste de Fagertröm permitirá a avaliação do grau de disposição do paciente para deixar o tabagismo.
- 73 Para esse paciente, deve-se utilizar a abordagem mínima nas consultas de enfermagem subsequentes, informando-o sobre a existência da abordagem intensiva para a cessação do tabagismo.

A respeito de aspectos pertinentes à atenção oncológica, julgue os itens que se seguem.

- 74 Anticorpos monoclonais são substâncias específicas para um único determinante antigênico que atacam as células tumorais e preservam as células saudáveis.
- 75 A terapia adjuvante deve ser utilizada simultaneamente à radioterapia, para aumentar o efeito dos antineoplásicos no local irradiado.
- 76 Na avaliação clínica da extensão da doença neoplásica primária, o estágio III é caracterizado pelo envolvimento regional de linfonodos.
- 77 A quimioterapia antineoplásica sensibilizadora é indicada para o alívio de sinais e sintomas que comprometem a capacidade funcional do paciente.

O serviço de terapia neoplásica (STA) de um hospital deve atender requisitos sanitários mínimos para garantir a segurança do paciente e da equipe de saúde. Com relação a esse serviço, julgue os itens subsequentes.

- 78 Enfermeiro do STA responsável pela medicação deve avaliar a prescrição médica, quanto aos dados de identificação do paciente, à patologia e ao protocolo de uso do medicamento a ser preparado e administrado.
- 79 A limpeza e a desinfecção da área e das superfícies de trabalho do preparo de medicação neoplásica devem ser feitas diariamente, no início e no término do plantão.
- 80 A manutenção de um *kit* de derramamento identificado que contenha luva de procedimento e compressa absorvente é exclusiva da área de manipulação e transporte da terapia antineoplásica.

Um homem de sessenta anos de idade, diagnosticado com câncer de pulmão de pequenas células em estágio 3, foi admitido em unidade oncológica com quadro de sonolência, fraqueza, náusea, vômito e dor abdominal difusa. O referido paciente, segundo relato de seu companheiro, havia apresentado mudança no estado mental, tinha começado a ficar cada vez mais fraco havia três dias e não evacuava havia cinco dias.

Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens a seguir.

- 81 A explicação provável para o caso é a síndrome da veia cava superior, complicação oncológica típica.
- 82 O quadro de sintomas desse paciente é comum a pacientes mulheres com câncer de mama.

A respeito de casos associados ao câncer e dos múltiplos aspectos relacionados a esse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 83 Em caso de paciente de quarenta e sete anos de idade cujo exame de colonoscopia tenha revelado a existência de pólipos, recomenda-se a indicação de formas ou estratégias de prevenção específicas do câncer de cólon.
- 84 Lesões de pele podem ser avaliadas por meio do método ABCD, sigla cuja letra A corresponde à presença de acnes.
- 85 O fígado é um dos ambientes mais propícios para a metástase de melanoma ocular.
- 86 Paciente oncológico de cinquenta e seis anos de idade que apresente a complicação denominada tamponamento cardíaco tem alta probabilidade de apresentar câncer de tireoide em vez de outros tipos de câncer.

Um hospital privado incluiu entre as estratégias de seu plano de segurança do paciente em serviços de saúde (PSP) o estímulo à participação de familiares na assistência prestada a seus pacientes.

Considerando essa situação hipotética e os vários aspectos a ela relacionados, julgue os itens subsequentes.

- 87 Ao realizar a referida inclusão, o hospital em questão cumpriu determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que exige ações de estímulo à participação familiar no PSP.
- 88 A elaboração do PSP é obrigatória, mesmo para hospital privado, e deve ser realizada pelo núcleo de segurança do paciente (NSP) constituído pela direção do hospital.

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem vigente, julgue os próximos itens.

- 89 Profissional de enfermagem convocado para disponibilizar serviços de saúde em evento de desastre não poderá ser remunerado nem exigir pagamento pelos serviços prestados.
- 90 Ainda que se depare com prescrição medicamentosa ilegível, o enfermeiro tem a obrigação de executar a referida prescrição, não podendo recusar-se a fazê-lo.

A respeito do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, julgue os itens a seguir.

- 91 É determinada por lei a segregação dos resíduos de serviços de saúde, devido ao fato de isso gerar economia e maior racionalidade na gestão de riscos de acidentes, porém não é obrigatório que essa segregação seja feita no próprio serviço de saúde gerador dos resíduos.
- 92 Administração de aterro sanitário que se recuse a receber resíduos sólidos de serviços de saúde não tratados, independentemente do grupo de classificação, estará devidamente amparada pelas normas e resoluções vigentes.

Julgue os itens que se seguem, acerca de práticas de gestão de riscos em serviços de saúde.

- 93 Para reduzir erros de medicação, é recomendado que a equipe de enfermagem de um hospital utilize ordens verbais em vez de ordens escritas.
- 94 Cabe à comissão de controle de infecção hospitalar de um hospital implantar medidas imediatas de controle epidemiológico em casos de surtos, sempre que indicado.
- 95 **Situação hipotética:** Em um hospital, o processamento de produtos para a saúde críticos de conformação não complexa foi feito em um centro de material e esterilização (CME) classe I. **Assertiva:** Nessa situação, o procedimento foi realizado de maneira inadequada, pois apenas CME classe II está legalmente autorizado a realizar esse tipo de processamento.

A respeito de sinais, sintomas e tratamentos de diversas doenças, julgue os itens subsequentes.

- 96 No caso de uma paciente de cinquenta e nove anos de idade cujo eletrocardiograma tenha evidenciado ampliações de intervalo QRS, é recomendável que o tratamento inicial de emergência para hipercalemia inclua a administração de cálcio.
- 97 A via intravenosa é a mais adequada para tratamento profilático farmacológico de náuseas e vômitos no pós-operatório imediato.
- 98 Pacientes submetidos a tratamento com morfina geralmente apresentam quadro de diarreia associado ao uso desse opiáceo, sendo comum passarem a apresentar constipação quando o tratamento é subitamente retirado.

A respeito de anatomia e fisiologia do corpo humano, julgue os próximos itens.

- 99 Artérias são vasos sanguíneos que saem do coração, por isso podem transportar sangue arterial para o corpo ou sangue venoso para os pulmões.
- 100 O estômago secreta tripsinogênio, que, em meio com pH baixo, devido à presença de ácido clorídrico, transforma-se em tripsina, enzima que quebra em polipeptídios as proteínas presentes nesse órgão.

Espaço livre