

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (HUB)

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

Aplicação: 2019 | MANHÃ

CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua **Folha de Respostas**. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas (desconsidere estas instruções, caso se trate de caderno de provas reserva). Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua **Folha de Respostas**, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos seus dados pessoais, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de provas mais próximo(a) que tome as providências necessárias.
- 2 Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de provas.
- 3 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da **Folha de Respostas**.
- 4 Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a), devolva-lhe a sua **Folha de Respostas** e deixe o local de provas.
- 5 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a **Folha de Respostas**, cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao final das provas, para fins de desidentificação.
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na **Folha de Respostas** implicará a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

0(XX) 61 3448-0100
www.cebraspe.org.br
sac@cebraspe.org.br



Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos

VOCÊ
SABIA?

O Cebraspe é o detentor exclusivo do **Método Cespe** de realização de avaliações, certificações e seleções. Esse método está em constante evolução, sendo desenvolvido e aperfeiçoado a partir de pesquisas acadêmicas, algoritmos, processos estatísticos e outras técnicas sofisticadas. Tudo isso para entregar resultados confiáveis, obtidos com inovação e alta qualidade técnica.

O Cebraspe trabalha para oferecer o melhor!

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- No(s) item(ns) eventualmente constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Acerca das políticas públicas de saúde, julgue os itens a seguir.

- 1 A Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos são classificadas como políticas de controle de doenças e enfrentamento de agravos de saúde.
- 2 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), preconiza que as ações de promoção de saúde da pessoa idosa sejam iniciadas apenas para pessoas com idade a partir dos sessenta anos, independentemente de marco legal que defina o início da velhice.
- 3 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem preconiza a humanização da atenção prestada, com vistas à garantia, promoção e proteção dos direitos do homem.
- 4 Define-se como clínica ampliada e compartilhada a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão, o que é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde.

Com relação à atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens que se seguem.

- 5 Como regra geral, o cálculo do número de equipes da estratégia de saúde da família considera a população do município a ser atendido, sendo preconizadas duas equipes padrão para cada equipe com profissionais de saúde bucal.
- 6 Em regiões endêmicas, as equipes de saúde da família ribeirinhas devem dispor de microscopista e prestar atendimento à população assistida por, pelo menos, quatorze dias por mês, além de disponibilizar dois dias para atividades de educação.
- 7 As equipes de consultório de rua devem atuar de forma itinerante.

No que se refere ao Programa Nacional de Imunizações, julgue os próximos itens.

- 8 A vacina HPV quadrivalente é indicada para meninos com idade entre nove anos e quatorze anos.
- 9 Para um homem de cinquenta anos de idade não vacinado contra a hepatite B, preconiza-se a vacinação em duas doses.

A respeito da regulamentação do SUS, julgue os itens subsecutivos.

- 10 Gestão descentralizada, atendimento integral e equidade são diretrizes constitucionais do SUS.
- 11 As comissões intergestores bipartite e tripartite são foros de negociação e pactuação entre gestores do SUS e devem definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal para a organização das redes de ações e serviços de saúde.
- 12 A Conferência Nacional de Saúde é convocada pelo Conselho Nacional de Saúde para reunir-se a cada dois anos com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Saúde.
- 13 Compete ao Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a constituição e a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
- 14 Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo e corresponsabilidade são alguns dos princípios da Política Nacional de Humanização.
- 15 Na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a elaboração de normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS compete privativamente ao gestor federal.

A respeito de modelos de atenção em saúde, julgue os itens subsequentes.

- 16 O modelo biomédico de atenção à saúde, em contraposição ao modelo preventista, desconsidera as dimensões histórico-sociais do processo saúde-doença.
- 17 No Brasil, o modelo previdenciário-privatista de atenção à saúde foi influenciado pela medicina liberal e se desenvolveu em meio a uma visão hospitalocêntrica e a uma concepção médica-curativa, fundada no paradigma flexneriano.
- 18 A lógica da atenção prestada à pessoa idosa pelo SUS preconiza o modelo de atenção à saúde baseado na assistência individual, o qual é altamente eficaz para a prevenção, educação e intervenção em questões médicas e sociais.

Julgue os itens a seguir, com relação a determinantes do processo saúde-doença.

- 19 Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais são classificados em lei como determinantes e condicionantes da saúde.
- 20 Considerando-se o clássico estudo de Rose e Marmot sobre a mortalidade por doença coronariana em funcionários públicos ingleses, é correto associar as diferenças de morbimortalidade entre grupos ocupacionais de níveis hierárquicos distintos a determinantes sociais da saúde.

Acerca da vigilância em saúde, julgue os itens subsequentes.

- 21 No âmbito da saúde, a vigilância relaciona-se às práticas de atenção e promoção da saúde e aos mecanismos utilizados para prevenção de doenças.
- 22 A vigilância em saúde é constituída apenas pelos seguintes componentes: vigilância epidemiológica e ambiental.
- 23 As ações de vigilância ambiental são direcionadas ao controle de bens, produtos e serviços que apresentam riscos à saúde da população.
- 24 A vigilância em saúde abrange várias áreas de conhecimento e diferentes temas, como territorialização, processo saúde-doença, planejamento, condições de vida e situação de saúde das populações.

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão dos problemas de saúde da população. Com relação aos sistemas de informação em saúde utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- 25 O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constem da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
- 26 O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi desenvolvido com o objetivo de acompanhar as ações e atividades realizadas pelas equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).
- 27 O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI/PNI) carece de uma ferramenta de acesso que permita aos gestores realizar uma avaliação dinâmica do risco no que diz respeito à ocorrência de surtos ou epidemias.
- 28 O Sistema de Centrais de Regulação (SISREG) auxilia os gestores na função de regulação do acesso.
- 29 O Hiperdia produz informações para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos aos pacientes portadores de hipertensão arterial e(ou) diabetes melito cadastrados e atendidos na rede ambulatorial do SUS.

A respeito de estudos epidemiológicos, julgue os itens que se seguem.

- 30 **Situação hipotética:** Estudo epidemiológico foi realizado para avaliar o nível de estresse em uma população que vive em área onde, no passado, ocorreu um acidente nuclear que matou milhares de pessoas e deixou resíduos de radiação. **Assertiva:** Nessa situação, o estudo realizado classifica-se como epidemiológico analítico.
- 31 Estudos epidemiológicos descritivos verificam a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde.
- 32 A utilização de dados de inquéritos populacionais como base em estudo epidemiológico não é possível, haja vista esses dados serem considerados secundários.

O envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico e progressivo, caracterizado tanto por alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas quanto por modificações psicológicas, que determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos.

Carvalho Filho E.T. e Papaleó Netto M. **Geriatría:** fundamentos, clínica e terapêutica. 2.ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006.

Tendo o texto anterior como referência inicial e considerando a segurança da pessoa idosa na atenção à saúde, julgue os itens subsecutivos.

- 33 No que se refere ao tratamento de saúde do idoso, este, ainda que esteja no domínio de suas faculdades mentais, não tem autonomia para optar pela forma de tratamento que julgar ser a mais favorável.
- 34 A caderneta de saúde da pessoa idosa é uma ferramenta que pode auxiliar na identificação das pessoas idosas frágeis, ou em risco de fragilização.
- 35 É dada aos profissionais de saúde a faculdade de notificar ou não às autoridades competentes os casos de suspeita de maus-tratos contra o idoso.
- 36 É atribuição de todos os profissionais da atenção básica planejar, programar e realizar ações que envolvam a atenção à saúde da pessoa idosa em sua área de abrangência.
- 37 A avaliação funcional é essencial para o estabelecimento de diagnóstico, prognóstico e de julgamento clínico adequados, que servirão de base para as escolhas a respeito dos tratamentos e cuidados necessários às pessoas idosas.

Acerca do processo de planejamento dos serviços de saúde do SUS, julgue os próximos itens.

- 38 Nesse processo, o conselho de saúde participa como órgão consultivo, para incentivar a participação popular.
- 39 São instrumentos para o planejamento e a gestão do SUS o plano de saúde e as respectivas programações anuais, bem como o relatório de gestão.
- 40 O processo em questão deve ser integrado, do nível federal ao local, norteado por demandas de saúde e voltado para a construção de ações e projetos de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde n.º 25, volume 50, de setembro de 2019, no período de 23/6/2019 a 14/9/2019 (SE 26-37), foram notificados no Brasil 28.525 casos suspeitos de sarampo, dos quais 3.906 (13,7%) foram confirmados, 20.485 (71,8%) estão em investigação e 4.134 (14,5%) foram descartados. Os casos confirmados nesse período representam 87% do total de casos confirmados no ano de 2019 (4.476).

Internet: <<https://saude.gov.br>> (com adaptações).

Tendo as informações apresentadas no texto como referência inicial, julgue os itens a seguir, a respeito de vigilância epidemiológica do sarampo.

- 41 Em uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes, a incidência de sarampo no período informado no texto foi de 87% do total anual.
- 42 O único critério adotado para confirmar ou descartar a suspeita de sarampo é a análise laboratorial de pesquisa de anticorpos do tipo IgM e IgG em amostras de soro.
- 43 Para a interrupção da transmissão do vírus do sarampo, recomenda-se o emprego do efetivo bloqueio vacinal, que consiste em vacinar todas as pessoas que tenham entrado em contato com indivíduos que contraíram essa doença.
- 44 Todos os casos suspeitos de sarampo devem ser notificados no prazo de até 24 h após o atendimento do paciente e investigados em até 48 h após terem sido notificados.
- 45 A ocorrência de um único caso de sarampo confirmado por critério laboratorial é suficiente para configurar um surto de sarampo.
- 46 A transmissibilidade do sarampo é aumentada entre os dois dias que antecedem o exantema e os dois dias posteriores a ele. No caso do vírus vacinal, a transmissibilidade se restringe ao período pós-exantema.

À luz da Política Nacional de Atenção Básica, julgue os itens seguintes.

- 47 Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades básicas de saúde é responsabilidade exclusiva do governo federal.
- 48 Cabe ao Distrito Federal compor e remunerar equipes multiprofissionais de atenção básica e garantir recursos materiais e insumos suficientes para o funcionamento das unidades básicas de saúde localizadas no seu território.
- 49 Cada equipe do programa Saúde da Família deve ser responsável por atender até 4.000 pessoas, sendo no máximo 750 pessoas por agente comunitário de saúde.
- 50 Cabe ao Ministério da Saúde disponibilizar aos municípios materiais pedagógicos para a formação permanente das equipes de gestão e atenção à saúde.

Considerando as disposições das Leis n.º 8.080/1990 e n.º 8.142/1990 acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os próximos itens.

- 51 A Lei n.º 8.080/1990 foi um marco para a criação do SUS. Nela está prevista a descentralização de serviços e a atenção hospitalar como a principal porta de acesso ao sistema.
- 52 A Lei n.º 8.142/1990 dispõe sobre as transferências de recursos financeiros entre os níveis de gestão e estabelece que o Distrito Federal é responsável financeiro por 100% das atividades de saúde realizadas em seu território.

A respeito de estado nutricional e taxa de natalidade, julgue os itens que se seguem.

- 53 Paciente que apresenta problemas relacionados à escassez do consumo de alimentos tem eutrofia.
- 54 A taxa bruta de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos, a cada mil habitantes, em uma população residente em um mesmo espaço geográfico, no período de um ano.

Com relação a doenças infecciosas, julgue os itens subsequentes.

- 55 As duas principais formas de transmissão da meningite meningocócica são pelo contato com secreções respiratórias de pessoa infectada e por fomites, sendo esta última a mais comum.
- 56 Considera-se como caso autóctone de rubéola o primeiro caso identificado após a confirmação de uma cadeia de transmissão sustentada pelo período de um ano.
- 57 As doenças diarreicas agudas são causadas por diferentes agentes etiológicos infeciosos, como bactérias e suas toxinas, vírus ou parasitos, que utilizam o ser humano como hospedeiro único.
- 58 A doença de Chagas pode ser transmitida via ingestão direta de triatomíneos ou de suas fezes, bem como por meio da ingestão de alimentos contaminados.
- 59 A sífilis secundária, doença que ocorre em média entre 6 semanas e 6 meses após a cicatrização do cancro, é caracterizada pela disseminação de treponemas no organismo. As lesões dessa fase desaparecem independentemente do tratamento.
- 60 A meningite é um processo inflamatório das meninges que pode ser causado por fungos e parasitas, incluídos agentes como protozoários e helmintos.

A vigilância epidemiológica engloba as atividades de coleta, análise e disseminação de informações. Acerca desse eixo de ação no Sistema Único de Saúde (SUS) e de temas correlatos, julgue os itens a seguir.

- 61 A coleta sistemática de informações sobre a prevalência de tabagistas na população constitui estratégia do sistema de vigilância de doenças crônicas não transmissíveis.
- 62 Ao identificar um caso de violência sexual contra mulher, a unidade de saúde envolvida no atendimento à vítima deverá preencher a ficha de notificação compulsória imediata.
- 63 Um dos determinantes da transição demográfica vivenciada pelo Brasil é o declínio lento e gradual da taxa de fecundidade, cujas consequências são a redução na representatividade de crianças e o aumento na representatividade de idosos na população.
- 64 As ações de vigilância em saúde no território devem ser organizadas de modo isolado e sem comunicação com a atenção primária à saúde (APS), a fim de manter-se o sigilo das informações registradas nos sistemas de informação, como o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).
- 65 A vacinação é a única forma de prevenir o sarampo na população.

A respeito dos sistemas de atenção à saúde e da saúde da população brasileira, julgue os itens seguintes.

- 66 A atual situação de saúde da população brasileira é caracterizada por um quadro de tripla carga de doenças, entre as quais se incluem transtornos mentais e doenças laborais, que, juntos, são responsáveis por mais da metade dos óbitos no Brasil e representam grave problema de saúde pública no país.
- 67 O modelo das redes de atenção à saúde propõe a atenção contínua ao indivíduo com doença crônica tanto nos momentos assintomáticos quanto nos de agudização da doença.
- 68 A Rede Cegonha é uma estratégia ministerial que visa estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no Brasil.
- 69 Por estar estrategicamente localizada entre a atenção primária e a terciária, a atenção secundária nas redes de atenção à saúde tem a função de estabelecer a comunicação para organizar os fluxos e contrafluxos de pessoas e informações entre os componentes da rede.

Com relação a programas, planos e políticas públicas voltados à saúde, julgue os itens subsequentes.

- 70 No planejamento estratégico do Ministério da Saúde, no que se refere à saúde, os objetivos estratégicos definidos no Plano Nacional de Saúde (PNS) integram o plano plurianual (PPA).
- 71 Dados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) apontam que a informatização das unidades básicas de saúde (UBS) e a existência de um sistema de saúde informatizado e integrado são os indicadores com piores resultados.
- 72 O Plano Distrital de Saúde deve ser aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é composta por gestores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Conselho de Saúde do Distrito Federal.
- 73 Os objetivos estratégicos definidos no Plano Nacional de Saúde (PNS) são estabelecidos a partir das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde e da Conferência Nacional de Saúde.
- 74 O Programa Saúde na Escola (PSE) está alinhado à Política Nacional de Alimentação e Nutrição e à Política Nacional de Atenção Básica.

- 75 As políticas de saúde estabelecem estratégias para o enfrentamento exclusivamente dos determinantes individuais e biológicos do processo saúde-adoecimento.
- 76 Para atingir metas previstas no Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas, o Ministério da Saúde pactuou uma redução no teor de sódio de diferentes alimentos com o setor industrial, divergindo das orientações sobre acordos com o setor produtivo da Organização Mundial de Saúde.
- 77 O Programa Academia da Saúde integra estruturalmente o ambulatório de especialidades, compondo o conjunto de ações e serviços da atenção secundária.

João, de dez anos de idade, diagnosticado com obesidade infantil, reside em Planaltina, no Distrito Federal (DF), mas estuda em uma escola pública no Paranoá, também no DF, devido à falta de vaga nas escolas de sua região administrativa. A escola de João aderiu ao PSE em 2019.

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.

- 78 Uma vez que a prevalência do excesso de peso na faixa etária de João está em crescimento no DF, será correto que a equipe do PSE realize na escola ações do eixo denominado promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil.
- 79 A equipe de saúde da família (ESF) de referência de João deve ser a vinculada à UBS do Paranoá.
- 80 Os agentes comunitários de saúde que realizarem o cadastro da família de João devem residir preferencialmente em Planaltina.

Considerando as atuais diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em vigor no Brasil, julgue os itens a seguir.

- 81 A PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica, mas reconhece, em caráter transitório, outras estratégias da atenção básica como as equipes de atenção básica.
- 82 As diretrizes gerais da PNAB por meio do plano de saúde deverão ser aprovadas pelo respectivo conselho de saúde municipal ou pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal.
- 83 Nas equipes de saúde da família (ESF), fazem parte da equipe mínima os profissionais de saúde bucal, como cirurgião-dentista especialista em saúde da família e auxiliar e(ou) técnico em saúde bucal.
- 84 Os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica (NASF-AB) consistem em unidades físicas independentes ou especiais de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- 85 Para que as equipes que atuam na atenção básica atinjam seu potencial resolutivo, a PNAB recomenda que haja seis equipes por Unidade Básica de Saúde.

Com base no Decreto n.º 7.508/2011, julgue os itens subsequentes.

- 86 As redes de atenção à saúde devem estar inseridas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores.
- 87 O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária.
- 88 O serviço de atenção psicossocial não é considerado uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, mas apenas um serviço de referência.
- 89 Compete exclusivamente à comissão intergestores bipartite (CIB) a pactuação das diretrizes nacionais, do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países.
- 90 No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- 91 O mapa da saúde descreve geograficamente a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

O Sistema de Informação em Saúde é um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

- 92 O Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB) é operacionalizado pelo *software* e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), composto por dois sistemas: coleta de dados simplificados (CDS) e prontuário eletrônico do cidadão (PEC).
- 93 De acordo com o princípio doutrinário da universalidade do SUS, um cidadão deverá ser atendido mesmo que não possua um cartão nacional de saúde (CNS), situação em que poderá ser utilizado o registro na coleta de dados simplificados (CDS) ou no prontuário eletrônico do cidadão (PEC).
- 94 Uma das principais ferramentas do modelo de registro clínico orientado por problemas (RCOP), adotado pelo e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) para estruturação da funcionalidade do prontuário eletrônico do cidadão (PEC), é o método do Arco de Maguerez.
- 95 O indicador de pré-natal na atenção básica fornecido pelo Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB) corresponde ao número de consultas de pré-natal por gestante e é considerado um indicador avaliativo da estrutura.

A respeito de epidemiologia voltada aos serviços de saúde, julgue os itens subsecutivos.

- 96 O controle de doenças crônico-degenerativas e de agravos à saúde, de maneira geral, é feito por meio de medidas preventivas, como o rastreamento em massa, classificado como medida de prevenção secundária.
- 97 Virulência consiste na capacidade de produzir infecção. Um agente com alta virulência, como o vírus do sarampo e da gripe, terá rápida difusão entre pessoas suscetíveis, especialmente se elas estiverem em recintos fechados.
- 98 Estudos descritivos, utilizados no campo da saúde, possibilitam aos pesquisadores conhecer a frequência e a distribuição de um evento, como a mortalidade e a morbidade de um agravo em determinada região.
- 99 Uma das ações do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011–2022, é o fortalecimento da implementação da política de preços e do aumento de impostos sobre produtos derivados do tabaco e do álcool.
- 100 Surto é definido como uma epidemia de grandes proporções que envolve áreas extensas, atinge elevado número de pessoas e geralmente ultrapassa um continente.

Espaço livre



O CEBRASPE TRABALHA PARA OFERECER O MELHOR!

FOLHA DE RASCUNHO