

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 51**

Assinale a opção que corresponde ao exame mais indicado para complementar, com detalhes, a avaliação diagnóstica de lesões himenais e vulvares em vítimas de crimes sexuais.

- A colposcopia
- B fibroscopia
- C exame com lâmpada de fenda
- D espectrofotometria
- E exame ao olho desarmado sob luz focal

**Questão 52**

Assinale a opção que corresponde à denominação do ato intencional de esfregar os órgãos genitais no corpo ou tocar com a mão os seios e as genitais, principalmente de mulheres, aproveitando-se de aglomerações em locais apertados, como ônibus, trem, etc.

- A dolismo
- B pigmalionismo
- C erotismo
- D riparofilia
- E frottismo

**Questão 53**

O aborto é considerado crime quando cometido em decorrência de

- A gravidez resultante de estupro.
- B malformação genética fetal.
- C gravidez ectópica íntegra.
- D cardiopatia grave materna.
- E câncer do colo do útero materno.

**Questão 54**

O crime de infanticídio será descaracterizado caso se constate

- A maceração do concepto.
- B presença de reação vital nas lesões do concepto.
- C docimásia hidrostática de Galeno positiva.
- D que a mãe estava sob influência do estado puerperal.
- E que tenha sido cometido durante ou logo após o parto.

**Questão 55**

No que concerne à perícia médico-legal em crimes de infanticídio, assinale a opção correta.

- A A perícia médico-legal deve ser efetuada apenas no cadáver do recém-nascido.
- B A presença de leite no estômago exclui vida extra-uterina.
- C A perícia médico-legal deve ser realizada tão somente na puerpera.
- D Caso seja possível provar que o recém-nascido tenha respirado ao nascer, pode-se afirmar com segurança que ele nasceu vivo, uma vez que a respiração é o ato fisiológico mais característico do início da vida extrauterina.
- E Caso o feto não tenha respirado ao nascer, ao teste de flutuação pulmonar, os pulmões do concepto flutuarão.

**Questão 56**

São características dos desenhos papilares

- I perenidade.
- II imutabilidade.
- III irreprodutibilidade.
- IV variedade.
- V classificabilidade.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B III e IV.
- C I, III e V.
- D I, II, IV e V.
- E II, III, IV e V.

**Questão 57**

Assinale a opção correta acerca dos desenhos papilares.

- A As cristas papilares correspondem a circunvoluções da derme.
- B A altura das projeções nas regiões palmares e plantares oscila entre 110 micra e 225 micra.
- C A secreção das glândulas sebáceas, depositada sobre as cristas e os sulcos papilares, constituem a denominada tinta biológica, que permite que sejam deixadas as impressões do desenho digital sobre os diversos suportes.
- D Os desenhos papilares desaparecem definitivamente nos casos de abrasão ou de queimaduras de segundo grau.
- E Os desenhos formados pelas cristas papilares podem ser visualizados a partir do quarto mês de vida intrauterina.

**Questão 58**

Julgue os itens seguir, a respeito de identidade, identificação e reconhecimento.

- I Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos das pessoas, dos animais, das coisas e dos objetos.
- II Identidade corresponde ao conjunto de caracteres que torna alguém único, perfeitamente separável dos demais.
- III Identificação consiste no processo pelo qual se estabelece a identidade.
- IV Reconhecimento pode ser considerado como sinônimo de identificação para fins legais.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas os itens I e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, II e III estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

**Questão 59**

Julgue os itens seguintes, relativos ao processo de identificação.

- I Os sinais e dados utilizados na identificação denominam-se elementos sinal éticos.
- II São considerados, para fins de identificação as mutilações, as marcas, as tatuagens, os hemangiomas, os estigmas profissionais, o retrato falado, a fotografia sinalética.
- III Rugopalatoscopia, porosscopia, oftalmoscopia, flebogafia e exame das arcadas dentárias são métodos de identificação.
- IV A cor e o tipo de cabelos, a cor dos olhos, a forma da orelha e a estatura constituem elementos sinaléticos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

**Questão 60**

Ainda no que se refere ao processo de identificação, julgue os próximos itens.

- I Quando os despojos humanos apresentam-se muito deteriorados, carbonizados, esartejados ou reduzidos a pequenos fragmentos ósseos, cabe realizar a análise do material genético para sua identificação.
- II A identificação feita mediante a arcada dentária é relevante, principalmente em caso de carbonizados ou esqueletizados, prescindindo-se, nesses casos, de ficha dentária anterior.
- III A identificação judiciária ou policial independe de conhecimentos médicos, visto que se fundamenta no uso de dados antropométricos e antropológicos para a identificação civil e a caracterização dos criminosos primários ou reincidentes.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

**Questão 61**

Periciado vítima de acidente automobilístico apresentou fratura exposta de fêmur direito em ambas as tíbias, extensa equimose em tórax anterior, hematoma subgaleal em região frontoparietal direita. O instrumento que provocou as referidas lesões é do tipo

- A perfurante.
- B perfurocortante.
- C perfurocontundente.
- D contundente.
- E cortante.

**Questão 62**

Uma ferida de forma linear, bordas regulares, predominância do comprimento sobre a profundidade, afastamento das bordas da ferida, regularidade do fundo da lesão, hemorragia quase sempre abundante, presença de cauda de escoriação, centro da ferida mais profundo que as extremidades é denominada ferida

- A contusa.
- B perfurocontusa.
- C punctória.
- D cortante.
- E perfurocortante.

**Questão 63**

São considerados instrumentos cortocontundentes

- A projétil de arma de fogo, vergalhões de construção civil.
- B furador de gelo, prego.
- C punhal, faca peixeira.
- D foice, facão.
- E faca de cozinha, canivete.

**Questão 64**

Acerca de traumatologia forense, julgue os itens a seguir.

- I Fulminação corresponde à morte instantânea decorrente de descargas elétricas ou raios.
- II Fulguração refere-se às lesões causadas pela eletricidade natural.
- III Eletroplessão é a denominação que se dá às lesões causadas pela energia elétrica artificial ou industrial.
- IV O tipo de corrente, o tempo de contato com a fonte elétrica, o isolamento, a densidade da corrente elétrica, o trajeto da corrente e a presença de cardiopatias podem interferir no resultado dos acidentes elétricos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

**Questão 65**

Julgue os itens a seguir, relativos à traumatologia forense.

- I A rubefação é considerada a menor e mais transitória lesão causada pela ação contundente.
- II O hematoma corresponde a discreto extravasamento de sangue dos capilares com sua difusão nas malhas dos tecidos moles.
- III A escoriação define-se como arrancamento da epiderme e o desnudamento da derme, de onde fluem serosidade e sangue.
- IV A equimose corresponde às lesões que se traduzem por coleções hemorrágicas que não se difundem nas malhas dos tecidos.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D I, III e IV.
- E II, III e IV.

**Questão 66**

As equimoses sofrem alteração de coloração que varia do vermelho ao amarelado ao longo do tempo nos diversos tecidos atingidos, tais como

- I couro cabeludo.
- II supercílio.
- III conjuntiva ocular.
- IV região palpebral.
- V região periorbicular.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B III e IV.
- C I, III e V.
- D I, II, IV e V.
- E II, III, IV e V.

**Questão 67**

Cadáver de jovem do sexo feminino com congestão e cianose facial, protusão de língua, fratura da cartilagem tireoide, presença de sulco transversal contínuo na região cervical, livores de hipóstase em dorso e panturrilhas. Considerando essa situação hipotética, o diagnóstico provável de morte é asfixia por

- A** estrangulamento.
- B** enforcamento.
- C** esganadura.
- D** sufocação indireta.
- E** sufocação direta.

**Questão 68**

A lesão característica decorrente de fulminação ou fulguração denomina-se

- A** sinal de Etienne Martin.
- B** sinal de Lichtemberg.
- C** mancha de Tardieu.
- D** manchas de Paltauf.
- E** marca de Jellineck.

**Questão 69**

Acerca de lesões produzidas por energia de ordem física, julgue os itens a seguir.

- I São energias de ordem física: temperatura, pressão, eletricidade, radioatividade, luz, som.
- II As lesões produzidas pelo frio são denominadas geladuras.
- III O “pé-de-trincheira” é um tipo particular de geladura.
- IV A causa jurídica mais importante de geladura é o suicídio.

Estão certos apenas os itens

- A** I e III.
- B** I e IV.
- C** II e IV.
- D** I, II e III.
- E** II, III e IV.

**Questão 70**

Em relação à toxicologia forense, julgue os itens seguintes.

- I O cianeto, ao reagir com a citocromoxidase, inibe a respiração celular, o que resulta em hipóxia citotóxica.
- II Constatação, à necropsia, de conteúdo gástrico avermelhado e com odor de amêndoas amargas sugere intoxicação por arsênico.
- III O etanol, psicoléptico, depressor do sistema nervoso central, inibe a liberação do hormônio antidiurético.
- IV A biotransformação da cocaína, que tem propriedade anestésica geral, gera metabólitos ativos.
- V A maconha aumenta a pressão intraocular nos indivíduos com glaucoma.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** II e IV.
- D** III e V.
- E** IV e V.

**Questão 71**

Julgue os itens a seguir, referentes a Tanatologia forense.

- I A morte aparente é um estado profundo de embotamento dos sinais vitais, que geram grande dificuldade de se escutar os batimentos cardíacos ou perceber os movimentos respiratórios.
- II O coma epiléptico, os estados sincopais e a morte aparente do recém-nascido são exemplos de causas naturais de morte aparente.
- III Casos de asfixia, envenenamento, eletroplessão, fulguração são exemplos de causas de morte aparente por fatores externos.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e III estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 72**

Ainda com relação a Tanatologia forense, julgue os itens que se seguem.

- I A morte anatômica corresponde à parada total e permanente de todas as funções orgânicas.
- II A morte histológica é a morte das células que compõem os vários tecidos e órgãos.
- III Morte relativa é o estado de parada cardíaca reversível, passível de responder às manobras de reanimação.
- IV A morte clínica ocorre com a parada reversível da respiração e da circulação.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B** Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C** Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D** Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 73**

Um fenômeno imediato da morte

- A** é a apneia.
- B** são os livores hipostáticos.
- C** é o resfriamento do corpo.
- D** é a rigidez cadavérica.
- E** é a autólise.

**Questão 74**

Acerca dos fenômenos relacionados à morte, julgue os itens subsequentes.

- I A putrefação é classificada como fenômeno conservador.
- II A putrefação tem início com a mancha verde abdominal e termina com a esqueletização.
- III A maceração é um fenômeno conservador observado em feto morto intrauterino.
- IV A saponificação, também chamada adipocera, corresponde a um fenômeno de esterificação ou transformação da gordura em cera.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B** Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C** Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D** Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 75**

Quanto ao processo de rigidez cadavérica, assinale a opção correta.

- A** Inicia-se de baixo para cima, começando pelos membros inferiores e terminando pela mandíbula.
- B** A velocidade de instalação e a intensidade da rigidez cadavérica dependem da *causa mortis*, da temperatura do cadáver, das vestes usadas, da idade, do estado nutricional do cadáver, da temperatura ambiental.
- C** A rigidez cadavérica é discreta quando há grande luta antes de morrer em indivíduo nutrido.
- D** O frio retarda o processo de rigidez cadavérica, o calor a acelera.
- E** A rigidez cadavérica é tardia e mais duradoura nas crianças e nos idosos.

**Questão 76**

Assinale a opção que apresenta a sequência correta das fases da putrefação.

- A** gasosa, coliquativa, da coloração, da esqueletização
- B** da esqueletização, gasosa, da coloração, coliquativa
- C** da coloração, gasosa, coliquativa, da esqueletização
- D** coliquativa, gasosa, da esqueletização, da coloração
- E** da coloração, gasosa, da esqueletização, coliquativa

**Questão 77**

Quanto à determinação do tempo de morte, assinale a opção correta.

- A** O nível de potássio do humor vítreo é de grande auxílio para se calcular a hora da morte.
- B** Os livores cadavéricos surgem de regra após a 24.<sup>a</sup> hora da morte.
- C** Os livores cadavéricos fixam-se a partir da 60.<sup>a</sup> hora da morte.
- D** Os cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde são encontrados no sangue em putrefação a partir do 35.<sup>o</sup> dia da morte.
- E** O crescimento do pelo é de 50 micra por hora, de acordo com Balthazard.

**Questão 78**

Julgue os itens que se seguem relativos Tanatologia forense.

- I A morte agônica é precedida de doença grave, com perda da consciência, e de estados pré-comatoso e comatoso prolongados.
- II Sobrevivência é o período de tempo transcorrido desde o instante em que o indivíduo recebe a lesão mortal até que faleça.
- III Comoriência é a morte simultânea, ao mesmo tempo, de duas ou mais pessoas que foram partícipes do mesmo evento.
- IV Premoriência é a morte de um dos partícipes de um mesmo evento, instantes antes do(s) outro(s); isto é, a morte de um dos participantes precede a do(s) outro(s).

Assinale a opção correta.

- A** Apenas os itens I e II estão certos.
- B** Apenas os itens I e IV estão certos.
- C** Apenas os itens II e III estão certos.
- D** Apenas os itens III e IV estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Questão 79**

A necropsia é facultativa em caso de morte

- A** violenta.
- B** acidental domiciliar.
- C** natural com assistência médica.
- D** resultante de crime ou de suspeita de crime.
- E** decorrente de acidente em serviço.

**Questão 80**

Julgue os itens a seguir, acerca do exame pericial.

- I A perícia médica direta se dá quando está presente o objeto da perícia.
- II A perícia médica indireta ocorre quando é baseada em informações trazidas ao perito, seja pelos documentos dos autos, por pesquisa de campo ou por novos documentos.
- III Em sentido amplo, perícia médica é todo e qualquer ato propedêutico ou exame feito por médico com a finalidade de colaborar com as autoridades administrativas, policiais ou judiciárias na formação de juízo a que estão obrigadas.
- IV De acordo com o código de processo penal, quando a infração deixar vestígios, será dispensável o exame de corpo de delito, sendo suficiente a confissão do acusado.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas II e III estão certos.
- C** Apenas I, II, III estão certos.
- D** Apenas II, III e IV estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

**Espaço livre**