

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**▼ Questão 51**

Na avaliação pericial, ocorrem situações em que o periciado pode simular doenças. A respeito da simulação, assinale a opção correta.

- Ⓐ Em situação em que haja acentuada discrepância entre o sofrimento apontado pelo paciente e os achados objetivos, falta de cooperação durante a avaliação e presença de um transtorno de personalidade, deve-se suspeitar de simulação.
- Ⓑ A simulação é o resultado de uma decisão com motivação consciente em certo momento da vida, sendo classificada, nos manuais diagnósticos, como um transtorno mental.
- Ⓒ A presença de exageros acentuados de sintomas já existentes não configura quadro de simulação.
- Ⓓ Entre as condições psiquiátricas mais simuladas estão os transtornos pelo uso de substâncias, o transtorno obsessivo compulsivo e os transtornos de personalidade.
- Ⓔ A comunicação de ideação suicida é forte indício de que o indivíduo não seja um simulador.

▼ Questão 52

Em relação ao transtorno factício ou síndrome de Munchausen, que, na avaliação pericial, deve ser diferenciado da simulação, assinale a opção correta.

- Ⓐ Em pessoas que apresentam transtorno factício, a motivação para a produção de sintomas consiste em um desejo consciente de assumir o papel de doente.
- Ⓑ Assim como se verifica em pacientes com transtorno factício, em caso de síndrome de Briquet, os sintomas são produzidos de forma involuntária.
- Ⓒ O transtorno factício costuma ter um bom prognóstico.
- Ⓓ A presença de um ganho externo, como aposentadoria, é um critério necessário ao diagnóstico de transtorno factício.
- Ⓔ Nessa condição médica, os pacientes submetem-se a um maior risco de iatrogenia ao acessarem os serviços de saúde.

▼ Questão 53

Em relação à responsabilidade penal nas perícias psiquiátricas, assinale a opção correta.

- Ⓐ Se o agente, por embriaguez voluntária ou culposa, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, sua pena será reduzida de um a dois terços.
- Ⓑ A esquizofrenia determina incapacidade civil ou irresponsabilidade penal, mesmo que não exista nexo causal com os fatos processuais.
- Ⓒ Indivíduos que recebem curatela total sempre serão inimputáveis na esfera criminal.
- Ⓓ No transtorno de personalidade antissocial, o indivíduo compreende o significado, as implicações e as consequências de seus atos antissociais.
- Ⓔ Para que uma pessoa seja considerada inimputável, é necessário que tenha rebaixada a sua capacidade de entendimento e/ou reduzida a sua capacidade de autodeterminação.

▼ Questão 54

No que se refere às aplicações forenses relativas ao retardo mental, assinale a opção correta.

- Ⓐ Pessoas portadoras de retardo mental que exibem características de personalidade passiva e submissa apresentam maior potencial para cometer crimes.
- Ⓑ Em pessoas com retardo mental, o desenvolvimento mental retardado pode comprometer tanto a capacidade de entendimento como de determinação, bem como afetar sua capacidade civil.
- Ⓒ Verifica-se que indivíduos mentalmente retardados raramente entram em conflito com as leis penais.
- Ⓓ Quanto mais grave o retardo mental, maior a probabilidade de o indivíduo envolver-se em uma prática delituosa.
- Ⓔ Transtornos do caráter, com respostas inadequadas aos estímulos recebidos, são raros em portadores de retardo mental.

▼ Questão 55

A respeito da avaliação da imputabilidade penal na perícia psiquiátrica, assinale a opção correta.

- Ⓐ A capacidade de autodeterminação, um elemento intrinsecamente cognitivo da ação humana, deve ser apreciada da mesma forma que nas avaliações de imputabilidade penal, realizadas de acordo com o Código Penal (CP).
- Ⓑ A avaliação da imputabilidade do agente que cometeu um delito em razão de dependência ou sob o efeito de droga é realizada de acordo com o critério biopsicológico.
- Ⓒ No *delirium tremens*, uma consequência da abstinência do álcool, geralmente não há prejuízo da capacidade de entendimento da realidade.
- Ⓓ Não há relação entre consumo de álcool e criminalidade, conforme recentes pesquisas.
- Ⓔ O uso frequente de opioides e *crack*, substâncias que geralmente causam dependência apenas psíquica, não causa prejuízos à capacidade de autodeterminação.

▼ Questão 56

De acordo com Greco (2010), para que o agente possa ser responsabilizado pelo fato típico e ilícito por ele cometido, é preciso que ele seja imputável. Considerando os conceitos relacionados a essa afirmação, assinale a opção correta.

- Ⓐ A função do perito é traduzir a linguagem jurídica para a linguagem médica, cabendo-lhe decidir sobre as consequências legais decorrentes de estados mentais alterados ou relacionadas a eles.
- Ⓑ No exame pericial, a inimputabilidade é a regra e a imputabilidade, a exceção.
- Ⓒ A doença mental por si só caracteriza inimputabilidade.
- Ⓓ A inimputabilidade encontra-se respaldada sempre nas psicoses, nas síndromes mentais orgânicas e na oligofrenia.
- Ⓔ A qualificação da imputabilidade requer apreciação da capacidade do indivíduo de discernir o que faz, de entender a ilicitude do ato praticado no momento da ação sob apreciação e de se autodeterminar.

Questão 57

A respeito do exame pericial em psiquiatria, assinale a opção correta.

- A O exame psiquiátrico forense pode ser realizado por ordem do juiz ou da autoridade policial ou administrativa que esteja instruindo o processo.
- B É importante que a doença mental, se existente, seja constatada antes da condenação, pois, uma vez deferida a sentença, ela não poderá ser sujeita a reforma em sua natureza.
- C O relatório de exame pericial em psiquiatria fica impedido de ser realizado no caso de o examinado reservar-se ao seu direito de manter-se em silêncio.
- D Os critérios empregados na avaliação pericial forense são, basicamente, os mesmos aplicados na psiquiatria clínica geral, ou seja, um exame psíquico detalhado para apreciação do estado mental atual do periciado.
- E Uma vez estabelecido o *status* de inimizabilidade ao réu por condição patológica irreversível, fica dispensada a periodicidade do exame de cessação de periculosidade.

Questão 58

No que concerne aos transtornos de personalidade na prática da psiquiatria forense, assinale a opção correta.

- A A embriaguez admite natureza atenuante em crimes cometidos por pessoas com transtorno de personalidade *borderline*, não havendo necessidade de análise, visto que essas pessoas têm por característica primária um déficit na autorregulação e no autocontrole.
- B Em razão da natureza crônica e incurável da condição psicopatológica, nos casos de transtornos de personalidade antissocial invariavelmente, é responsabilidade do perito a indicação de medida de segurança.
- C Não há previsão de inimizabilidade para os transtornos de personalidade, visto que, nessas condições, não há comprometimento da capacidade de julgamento.
- D Nos exames periciais em psiquiatria, os transtornos de personalidade mais frequentemente encontrados são o paranoide, o antissocial e o narcisista.
- E Na avaliação psiquiátrica de situações criminais violentas, deve-se considerar a possibilidade de existência de aspectos desadaptativos na personalidade do agressor.

Questão 59

Acerca da prática profissional do perito em psiquiatria, assinale a opção correta.

- A O perito deve limitar a pronunciar-se sobre a realidade e a natureza das perturbações mentais do periciado, pois as noções de responsabilidade e irresponsabilidade são de ordem filosófica e jurídica.
- B O exame pericial em psiquiatria tem natureza clínica e semiológica, não cabendo exames complementares para as conclusões do relatório.
- C O exame pericial em psiquiatria tem natureza sempre retrospectiva.
- D Para as perícias criminais, segundo o Código de Processo Penal, exige-se o trabalho de um perito oficial e um assistente técnico.
- E Os processos de interdição civil por razões mentais e a avaliação de inimizabilidade requerem obrigatoriamente perícia psiquiátrica.

Questão 60

Em relação à condição de pessoas com transtornos mentais perante a justiça, assinale a opção correta.

- A A deficiência auditiva é motivo de desqualificação do testemunho, da confissão e da acareação.
- B A falha na capacidade de controle da impulsividade não é atributo justificável para considerar condição de inimputabilidade às pessoas com cleptomania, transtorno explosivo e piromania.
- C A epilepsia, por implicar comprometimento neurológico crônico e grave, deve ser considerada como causa de inimputabilidade, no mínimo, parcial.
- D Na medicina legal, o desenvolvimento mental incompleto aplica-se às pessoas que não alcançaram sua maturidade psíquica ou que não conseguirão alcançá-la.
- E A condição de pessoa com deficiência mental moderada e profunda inviabiliza a condição de testemunho.

Questão 61

Assinale a opção que corresponde ao exame mais indicado para complementar, com detalhes, a avaliação diagnóstica de lesões himenais e vulvares em vítimas de crimes sexuais.

- A colposcopia
- B fibroscopia
- C espectrofotometria
- D exame com lâmpada de fenda
- E exame ao olho desarmado sob luz focal

Questão 62

Assinale a opção que corresponde à denominação do ato intencional de esfregar os órgãos genitais no corpo ou tocar com a mão os seios e as genitais, principalmente de mulheres, aproveitando-se de aglomerações em locais apertados, como ônibus, trem, etc.

- A riparofilia
- B dolismo
- C pigmalionismo
- D erotismo
- E frottismo

Questão 63

O aborto é considerado crime quando cometido em decorrência de

- A gravidez resultante de estupro.
- B gravidez ectópica íntegra.
- C malformação genética fetal.
- D cardiopatia grave materna.
- E câncer do colo do útero materno.

Questão 64

No que concerne à perícia médico-legal em crimes de infanticídio, assinale a opção correta.

- A A perícia médico-legal deve ser efetuada apenas no cadáver do recém-nascido.
- B A perícia médico-legal deve ser realizada tão somente na puérpera.
- C A presença de leite no estômago exclui vida extra-uterina.
- D Caso seja possível provar que o recém-nascido tenha respirado ao nascer, pode-se afirmar com segurança que ele nasceu vivo, uma vez que a respiração é o ato fisiológico mais característico do início da vida extrauterina.
- E Caso o feto não tenha respirado ao nascer, ao teste de flutuação pulmonar, os pulmões do concepto flutuarão.

Questão 65

Julgue os itens seguir, a respeito de identidade, identificação e reconhecimento.

- I Identidade é o conjunto de caracteres próprios e exclusivos das pessoas, dos animais, das coisas e dos objetos.
- II Identidade corresponde ao conjunto de caracteres que torna alguém único, perfeitamente separável dos demais.
- III Identificação consiste no processo pelo qual se estabelece a identidade.
- IV Reconhecimento pode ser considerado como sinônimo de identificação para fins legais.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas os itens I e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, II e III estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 66

Julgue os itens seguintes, relativos ao processo de identificação.

- I Os sinais e dados utilizados na identificação denominam-se elementos sinal éticos.
- II São considerados, para fins de identificação as mutilações, as marcas, as tatuagens, os hemangiomas, os estigmas profissionais, o retrato falado, a fotografia sinalética.
- III Rugopalatoscopia, poroscopia, oftalmoscopia, flebogafia e exame das arcadas dentárias são métodos de identificação.
- IV A cor e o tipo de cabelos, a cor dos olhos, a forma da orelha e a estatura constituem elementos sinaléticos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 67

Ainda no que se refere ao processo de identificação, julgue os próximos itens.

- I Quando os despojos humanos apresentam-se muito deteriorados, carbonizados, esquarterados ou reduzidos a pequenos fragmentos ósseos, cabe realizar a análise do material genético para sua identificação.
- II A identificação feita mediante a arcada dentária é relevante, principalmente em caso de carbonizados ou esqueletizados, prescindindo-se, nesses casos, de ficha dentária anterior.
- III A identificação judiciária ou policial independe de conhecimentos médicos, visto que se fundamenta no uso de dados antropométricos e antropológicos para a identificação civil e a caracterização dos criminosos primários ou reincidentes.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 68

Periciado vítima de acidente automobilístico apresentou fratura exposta de fêmur direito em ambas as tíbias, extensa equimose em tórax anterior, hematoma subgaleal em região frontoparietal direita. O instrumento que provocou as referidas lesões é do tipo

- A contundente.
- B perfurante.
- C perfurocortante.
- D perfurocontundente.
- E cortante.

Questão 69

São considerados instrumentos cortocontundentes

- A projétil de arma de fogo, vergalhões de construção civil.
- B furador de gelo, prego.
- C foice, facão.
- D punhal, faca peixeira.
- E faca de cozinha, canivete.

Questão 70

Acerca de traumatologia forense, julgue os itens a seguir.

- I Fulminação corresponde à morte instantânea decorrente de descargas elétricas ou raios.
- II Fulguração refere-se às lesões causadas pela eletricidade natural.
- III Eletroplessão é a denominação que se dá às lesões causadas pela energia elétrica artificial ou industrial.
- IV O tipo de corrente, o tempo de contato com a fonte elétrica, o isolamento, a densidade da corrente elétrica, o trajeto da corrente e a presença de cardiopatias podem interferir no resultado dos acidentes elétricos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 71

As equimoses sofrem alteração de coloração que varia do vermelho ao amarelado ao longo do tempo nos diversos tecidos atingidos, tais como

- I couro cabeludo.
- II supercílio.
- III conjuntiva ocular.
- IV região palpebral.
- V região periorbicular.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B III e IV.
- C I, III e V.
- D I, II, IV e V.
- E II, III, IV e V.

Questão 72

Cadáver de jovem do sexo feminino com congestão e cianose facial, protusão de língua, fratura da cartilagem tireoide, presença de sulco transversal contínuo na região cervical, livores de hipóstase em dorso e panturrilhas. Considerando essa situação hipotética, o diagnóstico provável de morte é asfixia por

- A estrangulamento.
- B enforcamento.
- C sufocação indireta.
- D esganadura.
- E sufocação direta.

Questão 73

Acerca de lesões produzidas por energia de ordem física, julgue os itens a seguir.

- I São energias de ordem física: temperatura, pressão, eletricidade, radioatividade, luz, som.
- II As lesões produzidas pelo frio são denominadas geladuras.
- III O “pé-de-trincheira” é um tipo particular de geladura.
- IV A causa jurídica mais importante de geladura é o suicídio.

Estão certos apenas os itens

- A I e III.
- B I e IV.
- C II e IV.
- D I, II e III.
- E II, III e IV.

Questão 74

Julgue os itens a seguir, referentes a Tanatologia forense.

- I A morte aparente é um estado profundo de embotamento dos sinais vitais, que geram grande dificuldade de se escutar os batimentos cardíacos ou perceber os movimentos respiratórios.
- II O coma epiléptico, os estados sincopais e a morte aparente do recém-nascido são exemplos de causas naturais de morte aparente.
- III Casos de asfixia, envenenamento, eletroplessão, fulguração são exemplos de causas de morte aparente por fatores externos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 75

Um fenômeno imediato da morte

- A é a apneia.
- B são os livores hipostáticos.
- C é o resfriamento do corpo.
- D é a rigidez cadavérica.
- E é a autólise.

Questão 76

Acerca dos fenômenos relacionados à morte, julgue os itens subsequentes.

- I A putrefação é classificada como fenômeno conservador.
- II A putrefação tem início com a mancha verde abdominal e termina com a esqueletização.
- III A maceração é um fenômeno conservador observado em feto morto intrauterino.
- IV A saponificação, também chamada adipocera, corresponde a um fenômeno de esterificação ou transformação da gordura em cera.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I, II e III estão certos.
- B Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 77

Quanto ao processo de rigidez cadavérica, assinale a opção correta.

- A Inicia-se de baixo para cima, começando pelos membros inferiores e terminando pela mandíbula.
- B A velocidade de instalação e a intensidade da rigidez cadavérica dependem da *causa mortis*, da temperatura do cadáver, das vestes usadas, da idade, do estado nutricional do cadáver, da temperatura ambiental.
- C A rigidez cadavérica é discreta quando há grande luta antes de morrer em indivíduo nutrido.
- D O frio retarda o processo de rigidez cadavérica, o calor a acelera.
- E A rigidez cadavérica é tardia e mais duradoura nas crianças e nos idosos.

Questão 78

Quanto à determinação do tempo de morte, assinale a opção correta.

- A O nível de potássio do humor vítreo é de grande auxílio para se calcular a hora da morte.
- B Os livores cadavéricos fixam-se a partir da 60.^a hora da morte.
- C Os livores cadavéricos surgem de regra após a 24.^a hora da morte.
- D Os cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde são encontrados no sangue em putrefação a partir do 35.^o dia da morte.
- E O crescimento do pelo é de 50 micra por hora, de acordo com Balthazard.

Questão 79

Julgue os itens que se seguem relativos a Tanatologia forense.

- I A morte agônica é precedida de doença grave, com perda da consciência, e de estados pré-comatoso e comatoso prolongados.
- II Sobrevivência é o período de tempo transcorrido desde o instante em que o indivíduo recebe a lesão mortal até que faleça.
- III Comoriência é a morte simultânea, ao mesmo tempo, de duas ou mais pessoas que foram participantes do mesmo evento.
- IV Premoriência é a morte de um dos participantes de um mesmo evento, instantes antes do(s) outro(s); isto é, a morte de um dos participantes precede a do(s) outro(s).

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I e II estão certos.
- B Apenas os itens I e IV estão certos.
- C Apenas os itens II e III estão certos.
- D Apenas os itens III e IV estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 80

A necropsia é facultativa em caso de morte

- A violenta.
- B acidental domiciliar.
- C natural com assistência médica.
- D decorrente de acidente em serviço.
- E resultante de crime ou de suspeita de crime.