

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

Considerando obras publicadas pelo Ministério da Saúde, assinale a opção correta acerca do puerpério e de suas complicações.

- Ⓐ São duas as fases em que se divide o puerpério em relação às alterações físicas: imediato, nas primeiras seis horas, e mediato, desse momento em diante.
- Ⓑ A hemorragia puerperal é uma complicação de alta incidência de mortalidade materna.
- Ⓒ O trabalho de parto e o nascimento do bebê aumentam a resistência de mãe e filho à infecção causada por microrganismos encontrados no corpo.
- Ⓓ O parto vaginal tem maior incidência de infecções puerperais do que o parto cesáreo.
- Ⓔ Recomenda-se evitar acelerar a remoção de coágulos do lóquio, mantendo-se a puerpera em repouso, evitando deambular.

Questão 42

Assinale a opção correta acerca de disfunções digestórias, tendo como referência obras publicadas pelo Ministério da Saúde.

- Ⓐ Gastrites crônicas relacionadas à presença de *Helicobacter pylori* podem ser tratadas apenas com antiácidos ou, em casos mais graves, com medicamentos que bloqueiam a secreção do suco gástrico.
- Ⓑ Úlceras duodenais são distúrbios inflamatórios das mucosas gástricas.
- Ⓒ Os episódios de dor das úlceras duodenais costumam aparecer mais rapidamente após as refeições do que os episódios equivalentes de úlceras gástricas.
- Ⓓ A presença de alimentos no estômago ulcerado alivia a dor, enquanto vômitos podem fazê-la retornar.
- Ⓔ Se houver perfuração do órgão ulcerado, o tratamento deve ser cirúrgico.

Questão 43

Assinale a opção correta no que se refere à assistência em saúde mental, de acordo com obras publicadas pelo Ministério da Saúde.

- Ⓐ O transtorno mental pode ser consequência de infecções ou vasculopatias.
- Ⓑ Inexistem registros de quadros psicóticos associados ao sistema endócrino.
- Ⓒ Condições de gestação, como fatores emocionais, econômicos e sociais da mãe, ou consumo de determinadas substâncias podem impactar a saúde mental da pessoa que nasce, mas inexistem eventos de parto que possam afetar a mente do bebê.
- Ⓓ Sentimentos de culpa ou desejos de suicídio sempre têm base emocional, nunca física ou biológica.
- Ⓔ As causas de doenças ou transtornos mentais devem ser atribuídas a fatores genéticos, sempre que estes potencialmente existirem.

Questão 44

Em nosso organismo não existem apenas glândulas com função endócrina. Possuímos órgãos que desempenham a mesma função e não produzem hormônios, mas secretam substâncias que serão lançadas na corrente sanguínea.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Profissionalização de auxiliares de enfermagem:** cadernos do aluno: instrumentalizando a ação profissional, v.1. Brasília: Ministério da Saúde, 2003, p.82.

Assinale a opção na qual está indicado um órgão que desempenha função endócrina, mas que não produz hormônios, secretando substâncias que são lançadas na corrente sanguínea.

- Ⓐ tireoide
- Ⓑ rim
- Ⓒ hipófise
- Ⓓ pâncreas
- Ⓔ ovário

Questão 45

De acordo com obras publicadas pelo Ministério da Saúde e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assinale a opção correta acerca de biossegurança em saúde e controle de infecção hospitalar.

- Ⓐ A limpeza costuma ser suficiente para superfícies hospitalares; processos de desinfecção e descontaminação são reservados a áreas com deposição de matéria orgânica.
- Ⓑ Embalagem secundária é aquela em que o produto para saúde é colocado após ser retirado da embalagem primária para ser utilizado.
- Ⓒ Na área semicrítica, há risco aumentado para desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde, seja por seus processos, seja pela invasividade de seus procedimentos, seja pela presença de pacientes mais suscetíveis, entre outras razões.
- Ⓓ A limpeza de materiais hospitalares deve ser feita com escovas de cerdas duras ou esponjas de médio grau de abrasividade.
- Ⓔ A desinfecção de alto nível destrói todos os microrganismos de artigos semicríticos e quase todos os esporos bacterianos.

Questão 46

No que diz respeito à assistência ao paciente cirúrgico, conforme obras publicadas pelo Ministério da Saúde, assinale a opção correta.

- Ⓐ Vários fatores determinam a ocorrência ou não de infecção no pós-operatório, sendo a capacidade de defesa do paciente um dos principais deles.
- Ⓑ A obesidade reduz o risco de infecção no pós-operatório, em vista da menor irrigação sanguínea do tecido gorduroso.
- Ⓒ A importância do esvaziamento intestinal no pré-operatório para evitar liberação de conteúdo intestinal durante a cirurgia é incontroversa.
- Ⓓ Medicamentos pré-anestésicos devem ser ministrados apenas quando necessário, pois aumentam as secreções do trato respiratório.
- Ⓔ O Ministério da Saúde recomenda que a tricotomia, por aumentar o potencial de infecção da ferida operatória, seja feita, no mínimo, seis horas antes da cirurgia.

Questão 47

Com base em obras publicadas pelo Ministério da Saúde, assinale a opção correta a respeito da assistência em saúde coletiva.

- A** Em epidemiologia, agravos são condições que surgem em função de desequilíbrios orgânicos não transmitidos, como a hipertensão ou o diabetes.
- B** Morbidade refere-se ao comportamento das doenças em uma população exposta ao adoecimento, estando associada aos índices de prevalência e de incidência.
- C** Endemia é o aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não limitado a uma região.
- D** A vacinação de bloqueio é aquela realizada em toda a população suscetível a adquirir determinada doença no país.
- E** A investigação epidemiológica deve ocorrer a partir da confirmação de um caso de determinada doença, sendo facultativa tal investigação enquanto perdurar mera suspeita.

Questão 48

Assinale a opção em que são citadas as duas principais funções do tecido epitelial.

- A** preenchimento e função sensorial
- B** transporte e circulação sanguínea
- C** absorção e movimentação peristáltica
- D** sustentação e regulação da respiração
- E** revestimento e proteção

Questão 49

A ação de uma droga agonista consiste em

- A** interferir na ação de outras drogas.
- B** estimular os receptores.
- C** causar efeitos colaterais nocivos.
- D** inibir hormônios.
- E** bloquear canais iônicos.

Questão 50

Assinale a opção em que é citado o agente causador da ascaridíase.

- A** bactéria
- B** helminto
- C** vírus
- D** protozoário
- E** alga

Questão 51

O teste do pezinho, principal exame de triagem neonatal, permite identificar diversas doenças, reduzindo mortalidade e sequelas permanentes em bebês. Acerca desse teste, assinale a opção correta.

- A** O material para o teste deve ser coletado antes que se completem 48 h do nascimento da criança.
- B** A coleta do material para o teste pode ser feita em maternidades e em unidades de atenção primária à saúde (APS).
- C** Recomenda-se a coleta do material para o teste no período neonatal, que vai até o 60.º dia de vida do recém-nascido.
- D** A coleta do material para o teste é feita por enfermeiros e técnicos de enfermagem somente em maternidades e casas de parto.
- E** Para o teste, coleta-se sangue do calcanhar do bebê, entre o seu 1.º e 5.º dia de vida.

Questão 52

Julgue os seguintes itens, a respeito da atuação do técnico de enfermagem, no âmbito de suas competências legais, no atendimento pré-hospitalar móvel (APH), terrestre e aquaviário, bem como nas centrais de regulação das urgências, em serviços públicos e privados, civis e militares.

- I** No suporte básico de vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada, no mínimo, por um técnico de enfermagem, na composição com o condutor.
- II** No suporte intermediário de vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo enfermeiro, sendo obrigatória a atuação conjunta com um técnico de enfermagem ou outro enfermeiro, na composição com o condutor.
- III** Em se tratando de assistência de enfermagem no suporte avançado de vida, é obrigatória a atuação conjunta de um técnico de enfermagem e um enfermeiro, na composição com o médico e o condutor.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 53

Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta.

- A** É proibido ao profissional colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem.
- B** A penalidade de censura diante de uma infração ética consiste na reprimenda ao infrator, de forma reservada, que será registrada em seu prontuário, na presença de duas testemunhas.
- C** É direito do profissional decidir sobre sua participação em práticas destinadas a antecipar a morte da pessoa.
- D** É dever do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- E** Na caracterização das infrações éticas e disciplinares, são consideradas infrações leves as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa.

Questão 54

Assinale a opção correta a respeito da utilização e do manuseio de materiais perfurocortantes, conforme a Norma Regulamentadora n.º 32 (NR-32), que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

- A** Após acidente com material perfurocortante, recomenda-se a higienização imediata do local da lesão com solução de hipoclorito de sódio a 1%, com vistas à redução do risco de transmissão de patógenos.
- B** O reencape de agulhas deve ser realizado com técnica de uma mão quando não for possível descartá-las imediatamente após o uso.
- C** A agulha pode ser desacoplada da seringa para o descarte, caso o recipiente de coleta não comporte os dois dispositivos juntos.
- D** O uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança dispensa o descarte do material em recipientes apropriados para perfurocortantes.
- E** Os recipientes para descarte de perfurocortantes podem ser reutilizados, desde que devidamente esterilizados.

Questão 55

Em relação à participação social no SUS e aos mecanismos de controle social da política de saúde em todas as esferas de governo, assinale a opção correta.

- Ⓐ A organização social da população constitui um dos instrumentos fundamentais do controle social no SUS, contribuindo para a mobilização social, a conscientização da população e a defesa do direito à saúde.
- Ⓑ As conferências de saúde têm por finalidade fiscalizar os serviços de saúde.
- Ⓒ Os conselhos de saúde são órgãos facultativos nos municípios e funcionam apenas mediante interesse dos gestores locais.
- Ⓓ A participação social no SUS é opcional para os entes federativos, podendo ser implementada apenas em nível federal, a critério do Ministério da Saúde.
- Ⓔ Os conselhos de saúde são órgãos consultivos compostos em sua maioria por trabalhadores e gestores de saúde.

Questão 56

A respeito do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), assinale a opção correta.

- Ⓐ O papel do técnico de enfermagem na ESF é executar procedimentos técnicos, sem participação em ações educativas.
- Ⓑ A ESF atua em unidades hospitalares para atendimento de alta complexidade.
- Ⓒ A equipe da ESF é composta somente por médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.
- Ⓓ A ESF visa à atenção integral à saúde da família, atuando de forma preventiva, promocional, curativa e reabilitadora no território definido.
- Ⓔ A atuação da ESF é restrita às unidades básicas de saúde (UBS).

Questão 57

No que concerne à organização, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa no SUS, assinale a opção correta.

- Ⓐ Todos os serviços de saúde, independentemente de estarem vinculados ao SUS ou à rede privada, são obrigados a seguir os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas definidos pelo Ministério da Saúde.
- Ⓑ A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos exclusivamente voltados para o atendimento das doenças e dos agravos não transmissíveis (DANT) no âmbito do SUS.
- Ⓒ O Mapa da Saúde estabelece normas técnicas e protocolos clínicos a serem aplicados uniformemente em todos os serviços de saúde do país.
- Ⓓ O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde no SUS é ordenado pela atenção primária e deve estar fundamentado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, no critério cronológico de chegada e na atenção diferenciada a grupos vulneráveis.
- Ⓔ O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) é um acordo firmado para articular os serviços ofertados por operadoras privadas de saúde junto aos entes federativos, visando melhorar o acesso aos planos de saúde suplementares.

Questão 58

Assinale a opção correta no que se refere às principais doenças de relevância para a saúde pública no Brasil.

- Ⓐ A transmissão vetorial da doença de Chagas, causada pelo *Trypanosoma cruzi*, ocorre quando o ser humano consome carne crua ou malcozida de animais silvestres infectados.
- Ⓑ A hanseníase confere ao indivíduo infectado imunidade permanente frente a futuras reinfecções pelo *Mycobacterium leprae*.
- Ⓒ O diagnóstico da esquistossomose é feito pela identificação dos ovos do parasita em amostras de sangue.
- Ⓓ Considera-se caso suspeito de dengue grave o quadro clínico em que o paciente apresenta febre persistente superior a 38 °C por mais de sete dias, acompanhada de dores musculares pelo corpo.
- Ⓔ A tuberculose é transmitida por meio da inalação de aerossóis expelidos, durante fala, tosse ou espirro, pelas vias aéreas de indivíduos com tuberculose ativa nas formas pulmonar ou laríngea.

Questão 59

Em relação a doenças infecciosas e transmissíveis de interesse para a saúde pública, assinale a opção correta.

- Ⓐ A profilaxia da raiva pós-exposição em humanos deve ser iniciada em até 72 horas após a exposição ao vírus.
- Ⓑ A transmissão da cólera ocorre por via fecal-oral direta, que se dá pela contaminação pessoa a pessoa, ou por via indireta, pela ingestão de água ou alimentos contaminados.
- Ⓒ As doenças diarreicas agudas são caracterizadas pelo número mínimo de 7 evacuações de fezes líquidas no período de 24 horas, acompanhadas de dor abdominal e febre.
- Ⓓ Entre as medidas de prevenção e controle da febre tifoide, estão a vacinação de adultos que vivem em regiões endêmicas e a recomendação do consumo de legumes e frutas sem casca.
- Ⓔ A difteria é transmitida por meio da ingestão de água contaminada e pelo uso de objetos que absorvem e transportam a bactéria responsável pela doença.

Questão 60

O Calendário Nacional de Vacinação prevê a imunização contra várias doenças, entre as quais se inclui

- I sarampo.
- II leishmaniose.
- III hepatite A.
- IV tétano.
- V meningite.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas os itens I, II e V estão certos.
- Ⓑ Apenas os itens I, II, III e IV estão certos.
- Ⓒ Apenas os itens I, III, IV e V estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II, III, IV e V estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.