# -- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens seguintes.

**61** O acesso de primeiro contato é um atributo essencial da atenção primária à saúde e implica a acessibilidade e utilização dos serviços pelas pessoas para cada problema novo ou para cada novo episódio do problema já existente.

**62** O controle social do SUS é exercido pela população por meio da participação na formulação e execução de políticas de saúde nos conselhos de saúde e nas conferências de saúde.

**63** Na rede de serviços do SUS, o usuário tem direito ao atendimento humanizado, sendo a este asseguradas, entre outras garantias, a escolha de alternativa de tratamento, quando houver, e a escolha do local de morte.

**64** Entre outros princípios, preconiza-se que o planejamento governamental no SUS esteja integrado à seguridade social e ao planejamento governamental geral.

Com referência às estratégias de vigilância em saúde propostas pelo Ministério da Saúde, julgue os itens subsequentes.

**65** A oferta das vacinas contra hepatites B e C no SUS é uma estratégia de controle e eliminação das hepatites virais em conjunto com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para o tratamento de hepatites B e C e coinfecções.

**66** A vigilância das coberturas vacinais consiste no conjunto de atividades relacionadas a avaliação, monitoramento e prevenção de efeitos adversos relacionados a vacinas e imunobiológicos.

Julgue os próximos itens, relativos às modalidades assistenciais no SUS.

**67** Ao enfermeiro de uma equipe da estratégia de saúde da família compete realizar atenção à saúde dos indivíduos e famílias vinculados à equipe, no domicílio e em espaços comunitários, em todos os ciclos de vida.

**68** Ambiente de saúde em regime de hospital-dia é aquele que oferece procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de 8 h.

Em relação ao processo de enfermagem, instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional, julgue os próximos itens.

**69** A fase de implementação corresponde ao estabelecimento de diagnósticos de enfermagem prioritários e à prescrição das ações de enfermagem, com documentação e registro de metas a serem alcançadas para os diagnósticos identificados.

**70** A fase do diagnóstico de enfermagem consiste na avaliação do estado de saúde da pessoa e na identificação dos problemas de saúde por meio de uma sequência lógica de perguntas e observações.

Em relação ao centro de atenção psicossocial municipal do tipo CAPSad II, julgue os itens a seguir.

**71** No CAPSad em apreço, as emergências relacionadas a abuso de drogas devem ser atendidas ininterruptamente, em esquema de plantão, durante 24 h por dia.

**72** A equipe técnica do CAPSad em questão pode ser integralmente formada de enfermeiros generalistas, sem formação em saúde mental, dada a regulação vigente à época de sua criação.

Acerca dos princípios e das diretrizes do Ministério da Saúde para a prevenção e o controle do câncer, julgue os itens que se seguem.

**73** Deve-se agir com humildade cultural no caso dos eventos de morte no domicílio, respeitados os valores e o funcionamento das famílias atendidas.

**74** Por serem procedimentos universalizados, os cuidados paliativos e a reabilitação devem ser oferecidos, como parte do cuidado integral, a toda pessoa idosa com câncer.

Com relação a procedimentos técnicos em enfermagem perioperatória validados por autoridades sanitárias federais, julgue os itens subsecutivos.

**75** Pacientes submetidos a anestesia geral em procedimento operatório devem ser colocados, no pós-operatório imediato, em decúbito dorsal horizontal sem travesseiro, com a cabeça lateralizada.

**76** Drenos com reservatório de Jackson-Pratt são comumente utilizados em cirurgias abdominais, sendo o principal cuidado com esses drenos a manutenção correta do vácuo, obtido com a compressão do reservatório.

Julgue os próximos itens, à luz das orientações validadas pelo Ministério da Saúde acerca da saúde sexual e reprodutiva da mulher.

**77** Para a oferta de atenção de qualidade no campo da saúde sexual, é preciso respeitar plenamente influências religiosas, evitando-se o impulso de desfazer mitos e tabus advindos desse campo.

**78** O conceito de planejamento reprodutivo bem como os procedimentos a ele relacionados coincidem com os do controle de natalidade, tendo havido apenas uma alteração da expressão recomendada pelo Ministério da Saúde ao longo do tempo.

**79** Se, em uma primeira consulta para a escolha de métodos anticoncepcionais, a mulher relatar coito desprotegido recente, o profissional de saúde responsável pelo atendimento à paciente deve recomendar-lhe a anticoncepção de emergência.

Julgue os itens a seguir, à luz das orientações do Ministério da Saúde a respeito da assistência à mulher puérpera e ao recém-nascido.

**80** O profissional de saúde que evita práticas intervencionistas desnecessárias e arriscadas no parto, aplicadas apenas por tradição, atende a um dos aspectos reconhecidos de humanização da assistência.

**81** A primeira visita domiciliar à mulher no puerpério que tenha dado à luz recém-nascido classificado como de risco deve ocorrer nos primeiros três dias após a alta.

**82** Caso a puérpera já esteja amamentando filho mais velho resultante de gravidez anterior, a recomendação a ser dada é a de que ela tenha bom senso na escolha de qual dos filhos priorizará na amamentação, se o filho mais velho ou o recém-nascido.

Considerando as orientações validadas pelo Ministério da Saúde no que se refere à saúde da mulher no climatério e na menopausa, julgue os itens subsequentes.

**83** É importante informar à usuária do serviço de atenção básica que, após a menopausa, sempre ocorre diminuição da libido, o que representa um fator central de influência na vida sexual da mulher.

**84** Como parte da avaliação clínica, recomenda-se informar à usuária do serviço de atenção básica que o declínio na atividade sexual na idade avançada é mais influenciado pela cultura e por atitudes que pela natureza ou pela fisiologia.

Com base na Resolução n.º 543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que atualiza e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem, julgue os itens seguintes.

**85** Em se tratando de unidade de alojamento conjunto, o binômio mãe/filho deve ser classificado como cuidado mínimo no dimensionamento de quadro de profissionais de enfermagem.

**86** Para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, devem ser considerados o serviço de saúde, o serviço de enfermagem e o paciente.

**87** Em relação ao referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, a referida resolução estabelece que, para as 24 h em uma unidade de internação de cuidado intermediário, conforme o Sistema de Classificação de Paciente (SPC), consideram-se 4 h de enfermagem por paciente.

**88** Nos setores de mamografia e raio X convencional em centro de diagnóstico por imagem, é necessária a presença de enfermeiro para a supervisão da assistência de enfermagem, urgência e emergência.

**89** Cabe ao técnico de enfermagem o registro diário da classificação dos pacientes segundo o Sistema de Classificação de Paciente (SPC).

Considerando as práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar, julgue os itens que se seguem.

**90** É alto o risco de contágio da equipe de enfermagem pelos vírus de covid-19 e *influenza*, por isso é importante que cada um de seus componentes faça uso adequado de EPI, como capote/avental, máscaras de alta filtragem dos tipos N95, PFF2 ou equivalente, óculos ou protetor facial, gorro/touca e luvas de procedimento, para evitar a disseminação dessas doenças.

**91** A classificação dos agentes biológicos deve considerar o risco individual, o risco à coletividade e a profilaxia ou terapia eficaz.

**92** O herpes-zóster é uma doença infectocontagiosa cuja prevalência tem aumentado no Brasil e, para evitar sua disseminação, é suficiente a precaução de contato, independentemente da situação clínica do paciente.

**93** Os agentes biológicos prejudiciais ao ser humano, aos animais e às plantas são distribuídos em quatro classes de risco; na classe de risco 2, correspondente a baixo risco individual e para a comunidade, inserem-se os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no ser humano ou nos animais adultos sadios.

**94** A precaução padrão que deve ser utilizada pelos profissionais de enfermagem no atendimento às pessoas que procuram um serviço de saúde restringe-se à higienização das mãos e o uso de luvas, avental e máscara.

Tendo como referência os instrumentos éticos e legais da enfermagem, julgue os próximos itens, à luz das disposições do COFEN.

**95** Ao membro de equipe de enfermagem é proibido assinar como responsável pelas ações de enfermagem que não tenha executado, bem como permitir que outro profissional assine como responsável por suas ações.

**96** No que se refere às responsabilidades e aos deveres da equipe de enfermagem, compete exclusivamente ao enfermeiro assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

**97** São direitos do profissional da enfermagem o exercício da enfermagem com liberdade e autonomia e o tratamento segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, segundo o Ministério da Saúde.

**98** Manuseio e descarte inadequado de material perfurocortante, reencape de agulhas, descumprimento de normas de biossegurança durante a lavagem e o manuseio de material contaminado são considerados fatores de risco para acidente de trabalho com exposição a material biológico.

**99** Exposições percutâneas, exposições em mucosas e exposições em pele não íntegra inserem-se entre os fatores de risco para o desenvolvimento de doença infecciosa devido a acidente com exposição de material biológico.

**100** A perda auditiva induzida por ruído no trabalho e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho fazem parte da lista de agravos e doenças relacionadas ao trabalho.

**Espaço livre**