

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 21**

De acordo com as diretrizes e bases da implantação do SUS em território brasileiro, Lei Federal n.º 8.080/1990, julgue os seguintes itens.

- I O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência farmacêutica, e de saúde bucal.
- II O SUS reconhece que a saúde possui determinantes e condicionantes, como a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- III No âmbito de competências do SUS, cabe a participação em normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item II está certo.
- ☐ B Apenas o item III está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Questão 22

À luz do Decreto Federal n.º 7.508/2011, que trata da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

- ☐ A Considera-se região de saúde o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- ☐ B Serviços especiais de acesso aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravamento ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- ☐ C Portas de entrada é a denominação da descrição geográfica de distribuição de recursos humanos, de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
- ☐ D Mapa da saúde é o documento que descreve as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- ☐ E Protocolo clínico e diretriz terapêutica são acordos de colaboração firmados entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.

Questão 23

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a seguridade social visa assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Nesse contexto, assinale a opção correta.

- ☐ A A seguridade social é financiada pelos recursos provenientes dos orçamentos da União, sem contribuição de entidades sociais.
- ☐ B A previdência social está organizada sob a forma do regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e atende a proteção à maternidade e ao trabalhador em situação de desemprego voluntário.
- ☐ C A assistência à saúde é livre à iniciativa privada com destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, salvo assistência à saúde no país advinda de empresas ou capitais estrangeiros.
- ☐ D As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e a participação da comunidade.
- ☐ E Ao sistema único de saúde compete participar do controle e da fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos exceto os de natureza radioativa.

Questão 24

A respeito da regulamentação de implantação, operacionalização, princípios e diretrizes do componente da atenção básica na rede de atenção à saúde, é correto afirmar que

- ☐ A a universalidade, equidade e integralidade são diretrizes que orientam a atenção básica.
- ☐ B população adscrita é a unidade geográfica única, na qual se implementam ações estratégicas de vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde.
- ☐ C a territorialização e o cuidado centrado na pessoa são princípios que regem os serviços na atenção básica.
- ☐ D a diretriz denominada participação da comunidade pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
- ☐ E a inserção da estratégia de saúde da família em sua rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica compete às secretarias municipais de saúde.

Questão 25

Acerca do financiamento da atenção básica no SUS, julgue os seguintes itens.

- I Esse financiamento ocorre por meio de recursos públicos advindos somente da esfera federal.
- II Esse financiamento deve ser tripartite.
- III O plano de saúde de atenção básica, para ser financiado, deve ser apresentado no âmbito estadual com todo o detalhamento de execução, conforme especificado no plano nacional.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item II está certo.
- ☐ B Apenas o item III está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Questão 26

O controle social é uma forma de participação da sociedade na formulação e execução de políticas de saúde no SUS. A respeito do controle social no SUS, julgue os itens a seguir.

- I O controle social, como política de saúde do SUS, é realizado por meio de conselhos de saúde e conferências de saúde.
- II Essa forma de participação ocorre apenas em conselhos de saúde.
- III Essa forma de participação se dá em audiências e consultas públicas.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 27

Acerca da municipalização da saúde, assinale a opção correta.

- A O processo de municipalização se concretiza quando a União fornece cooperação técnica e financeira.
- B A estruturação da oferta de serviços de alta e média complexidade em seus territórios constitui o caminho para as pequenas municipalidades garantirem o atendimento de saúde à população.
- C O princípio de descentralização que norteia o SUS ocorre pela transferência de responsabilidades e recursos para a esfera municipal, permitindo meios adequados à gestão de redes assistenciais de caráter regional e macrorregional.
- D A representatividade dos municípios na comissão intergestores tripartite, que atua na direção nacional do SUS, ocorre por meio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- E O colegiado de gestão regional é um espaço regional de pactuação integrado por todos os gestores municipais de saúde e representantes do gestor estadual e do Ministério da Saúde, para articulação regional e construção de consensos.

Questão 28

Com relação aos conceitos e aos recursos em epidemiologia para compreender as condições de saúde da população, os fatores determinantes da situação de saúde e avaliar o impacto das ações e políticas de saúde, assinale a opção correta.

- A Os indicadores de morbidade indicam a incidência e prevalência de doenças.
- B Epidemia é a ocorrência de uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo, dentro dos limites esperados, em uma área geográfica, por um período de tempo ilimitado.
- C A incidência se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento.
- D Mortalidade é uma medida da gravidade da doença, calculada dividindo-se o número de óbitos causados por determinada doença pelo número de casos da mesma doença.
- E Letalidade é uma medida utilizada como indicador de saúde, calculada dividindo-se o número de óbitos pela população em risco.

Questão 29

Com referência ao sistema nacional de vigilância em saúde, assinale a opção correta.

- A Compete ao Estado a notificação de doenças de notificação compulsória, de surtos e agravos inusitados, conforme normatização federal.
- B O registro, a captura, apreensão e eliminação de animais que representem risco à saúde do homem são de responsabilidade de estados e municípios.
- C O provimento de equipamentos de aspersão de inseticidas e de máscaras semifaciais para a aplicação de inseticidas em superfícies com ação residual, para o combate a vetores, é de competência do Ministério da Saúde.
- D O provimento de meios de diagnóstico laboratorial para as doenças sob monitoramento epidemiológico e de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para investigação de surtos e agravos inusitados à saúde é de responsabilidade de estados e municípios.
- E Para maior efetividade das ações de vigilância em saúde, recomenda-se às secretarias estaduais e municipais de saúde integrar as atividades de diagnóstico laboratorial às ações de vigilância em saúde por meio de rede de laboratórios que inclua os laboratórios públicos e privados.

Questão 30

As estratégias de vigilância em saúde propostas pelo Ministério da Saúde visam a prevenção e controle das doenças e agravos de importância de saúde pública. Acerca dessas estratégias, assinale a opção correta.

- A A vigilância em saúde do trabalhador contempla a vigilância epidemiológica das doenças e dos agravos relacionados ao trabalho, e a vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho.
- B A farmacovigilância realiza atividades de identificação de efeitos adversos relacionados a medicamentos, exceto os associados a vacinas e imunobiológicos.
- C A vigilância das coberturas vacinais consiste no conjunto de atividades relacionadas à identificação e prevenção de efeitos adversos ou de qualquer outro problema relacionado à vacinação.
- D Vigilância da mortalidade materna, infantil e fetal abarca ações de monitoramento da qualidade da água para consumo humano.
- E A vigilância em saúde ambiental integra ações de vigilância em saúde de populações expostas a substâncias químicas e a poluentes atmosféricos bem como o monitoramento da situação vacinal da população nos territórios.

Questão 31

A respeito das orientações associadas à vacinação de crianças, julgue os seguintes itens, de acordo com a instrução normativa em vigor referente ao Calendário Nacional de Vacinação.

- I A vacina BCG deve ser administrada em dose única, o mais precocemente possível, de preferência na maternidade, logo após o nascimento.
- II A vacina pentavalente (contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e bactéria *haemophilus influenzae* tipo b) deve ser administrada em três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade.
- III A vacina meningocócica C deve ser administrada em uma dose aos três meses de idade.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 32

Considerando as vacinas indicadas para o público adulto e idoso no calendário vacinal em vigor, assinale a opção correta.

- A As pessoas que tiverem esquema vacinal completo da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola, independentemente da idade em que foram vacinadas, não precisam receber doses adicionais.
- B A vacina pneumocócica 23-valente é recomendada para as pessoas adultas a partir dos 40 anos de idade.
- C A vacina contra hepatite B deve ser aplicada em duas doses de acordo com a situação vacinal da pessoa.
- D A vacina contra febre amarela possui recomendação de duas doses para pessoas que nunca foram vacinadas ou que não tenham comprovante de vacinação.
- E A vacina contra difteria e tétano tem recomendação de reforço a cada 15 anos.

Questão 33

No que se refere à doença de Alzheimer e suas consequências, assinale a opção correta.

- A É uma doença progressiva neurodegenerativa, cuja causa está associada a fatores modificáveis como a idade, que é o principal fator de risco.
- B Exames de sangue e de imagem, como tomografia ou ressonância magnética do crânio, são suficientes e eficazes para confirmar o diagnóstico da doença.
- C Problemas de memória que afetem as atividades e o trabalho no dia a dia e a dificuldade para realizar tarefas habituais são considerados sinais de alerta para essa doença.
- D Não há evidências científicas de que atividades de estimulação cognitiva, social e física beneficiem pessoas com a doença de Alzheimer.
- E O estigma causado pela doença de Alzheimer não repercute na vida de pessoas com esse tipo de demência.

Questão 34

Referente aos indicadores de nível de saúde da população, assinale a opção correta.

- A Indicadores de saúde relacionados à morbidade informam a ocorrência e a distribuição das causas de óbito no perfil de mortalidade da população residente na área geográfica referida.
- B Obter informações que auxiliem em tomadas de decisão e contribuir com planejamentos estratégicos são vantagens do uso de indicadores de saúde para a população.
- C Indicadores socioeconômicos medem a distribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionados à dinâmica populacional em determinada área geográfica.
- D A taxa de incidência de tuberculose não é um indicador de saúde.
- E Praticidade e eficiência são formas de avaliar e classificar indicadores de saúde.

Questão 35

Acerca de hipertensão arterial, seus impactos e fatores de controle, julgue os itens a seguir.

- I A hipertensão arterial é uma condição geralmente assintomática, que pode evoluir com alterações estruturais e(ou) funcionais em órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins e vasos.
- II A obesidade geral e a obesidade abdominal estão associadas ao aumento do risco de hipertensão arterial; já a redução de peso leva à diminuição dos níveis de pressão arterial tanto em indivíduos normotensos quanto em hipertensos.
- III O consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para a prevenção e o controle da hipertensão arterial.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 36

Foi prescrita a um paciente a administração de solução de Ringer simples para reposição volêmica. Segundo a prescrição, devem ser infundidos 1.000 mL de Ringer simples em duas horas. Após o preparo, a solução deverá ser infundida com determinado gotejamento, que corresponde a

- A 333 gotas/minuto.
- B 83 gotas/minuto.
- C 160 gotas/minuto.
- D 167 gotas/minuto.
- E 320 gotas/minuto.

Questão 37

Julgue os itens que se seguem, em relação ao SUS e à saúde do trabalhador.

- I A gestão do trabalho é a organização das relações de trabalho com base na participação do trabalhador de saúde como sujeito e agente transformador de seu ambiente.
- II O princípio de equidade do SUS visa diminuir as desigualdades, pois, apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, elas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.
- III A saúde do trabalhador é o conjunto de atividades do campo da saúde coletiva que se destina, por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 38

Assinale a opção correta, a respeito de epidemiologia e de estatística.

- Ⓐ Estatística é o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde.
- Ⓑ Entre os objetivos da epidemiologia, destaca-se auxiliar no planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde ao elencar as prioridades.
- Ⓒ Epidemiologia descritiva tem como base a tríade: hospedeiro – ambiente – agente.
- Ⓓ Epidemiologia é a ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação de dados experimentais para tomadas de decisão.
- Ⓔ Em relação à estatística, quanto menor for a amostra, mais precisas e confiáveis serão as informações obtidas sobre a população.

Questão 39

Acerca dos cuidados em enfermagem oferecidos a pessoas idosas e das diferentes especificidades em relação ao processo de envelhecimento, julgue os próximos itens.

- I As pessoas idosas, considerando suas diversas necessidades de saúde e de vida, podem ser divididas em diferentes faixas etárias, como: idosos jovens (65 a 74 anos de idade), idosos (75 a 84 anos de idade) e idosos mais velhos (85 ou mais anos de idade).
- II O envelhecimento é um processo heterogêneo e coletivo; assim, os diferentes grupos de idosos definem suas necessidades de forma coletiva.
- III Para o planejamento adequado do cuidado destinado a pessoas idosas, é necessário que o enfermeiro tenha conhecimentos básicos sobre os processos de envelhecimento, senescência e senilidade.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item II está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 40

Considerando o processo de envelhecimento e os cuidados de enfermagem direcionados a pessoas idosas, assinale a opção correta.

- Ⓐ O uso de diferentes medicamentos em excesso traz poucas alterações à nutrição da pessoa idosa.
- Ⓑ Pessoas idosas tendem a não ter sede devido a alterações corporais, mas precisam manter a ingesta hídrica.
- Ⓒ Privações sensoriais não contribuem para situações como isolamento social e falta de atenção.
- Ⓓ Pessoas idosas têm menor risco de adquirir infecções sexualmente transmissíveis do que pessoas mais jovens.
- Ⓔ A perda da independência e da autonomia nem sempre prejudica a vida de uma pessoa idosa.

Questão 41

Os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) são regulamentados pela Norma Regulamentadora (NR) n.º 4 e têm como finalidade promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Acerca do SESMT, assinale a opção correta.

- Ⓐ A coordenação da equipe do SESMT deve ser realizada por um profissional de nível superior.
- Ⓑ No dimensionamento dos profissionais de enfermagem em um canteiro de obra com menos de mil trabalhadores, os auxiliares/técnicos de enfermagem do trabalho devem ser dimensionados por canteiro de obra, enquanto os enfermeiros do trabalho podem ficar centralizados.
- Ⓒ Todo hospital, ambulatório, maternidade, casa de saúde e de repouso, clínica e estabelecimentos similares, devem contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral, independente da quantidade de trabalhadores.
- Ⓓ Os profissionais que compõem o SESMT são eleitos em escrutínio secreto e seus mandatos têm duração de um ano, sendo permitida uma reeleição.
- Ⓔ Em uma indústria de extração de petróleo e gás natural, grau de risco 4, com 400 trabalhadores, a presença dos profissionais de enfermagem do trabalho é obrigatória.

Questão 42

Com base na NR 01, NR 09 e suas atualizações, julgue os itens que se seguem.

- I O Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA) alcança todos os perigos e consequentes riscos ocupacionais existentes na organização, como os relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos, aos fatores ergonômicos e aos riscos de acidentes (choque elétrico, queda de altura, superfície escorregadia, aqueles relacionados ao uso de ferramentas e materiais etc.).
- II As organizações não poderão manter o PPRA em substituição ao Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), devendo necessariamente passar suas informações para o PGR.
- III Os processos obrigatórios do PGR são materializados no documento denominado Gerenciamento de Risco Ocupacional (GRO), composto pelo Inventário de Riscos Ocupacionais e pelo Plano de Ação.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item II está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens I e III estão certos.
- Ⓔ Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 43

Com base na classificação proposta por Schilling (1984), usada para avaliar a relação entre doença e atividade ocupacional, julgue os itens a seguir.

- I O adoecimento por intoxicação de chumbo é classificado no grupo I de Shilling porque compõe doenças que têm o trabalho como causa necessária.
- II Os transtornos mentais são classificados como doenças em que o trabalho pode ser um fator contributivo, mas não é considerado a causa necessária, encaixando-se no grupo II de Shilling.
- III No grupo III da Classificação de Shilling, enquadram-se as doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doenças já estabelecidas, incluindo as doenças neoplásicas.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item II está certo.
- ☐ B Apenas o item III está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 44

Equipamento de proteção individual (EPI) é o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- ☐ A A utilização do EPI é indicada hierarquicamente quando as medidas de proteção coletiva não são suficientes para proteção do trabalhador; ou em caráter complementar ou emergencial; após a adoção de medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho.
- ☐ B Nas organizações a seleção do EPI deve ser realizada com a participação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), após a consulta com os profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
- ☐ C Segundo a NR 06, a trava-queda, ou talabarte isolado, tornou-se um EPI obrigatório para proteção contra queda em operações com movimentação vertical ou horizontal.
- ☐ D Na manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador deve ser garantido o chuveiro e lava-olhos para proteção individual dos trabalhadores.
- ☐ E De acordo com a NR 31, o empregador rural, ou equiparado, deve disponibilizar protetor solar em locais que há radiação solar, sendo obrigatória a utilização desse recurso pelo trabalhador.

Questão 45

Acidentes e doenças profissionais, além do sofrimento incomensurável às vítimas e suas famílias, também implicam em grandes perdas econômicas para as empresas e para a economia em geral – que podem ser medidas em termos de custos com cuidados de saúde, com reparação, perdas de produção, redução da capacidade de trabalho e maior absenteísmo. Para prevenir tais acidentes e doenças é essencial criar uma cultura de prevenção em segurança e saúde. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir.

- I Organizações com o desenvolvimento de cultura de prevenção em segurança e saúde positiva apresentam uma cultura de confiança, em que as pessoas são encorajadas e, até recompensadas, a fornecer informações essenciais relacionadas à segurança no trabalho, mas também na qual é clara a existência de uma linha entre o comportamento aceitável e inaceitável.
- II A participação ativa dos trabalhadores e de seus representantes em quaisquer tomadas de decisão contribui para um maior compromisso e para a adoção de soluções mais adequadas e sustentáveis.
- III Em uma organização a construção da cultura de prevenção em segurança e saúde depende, exclusivamente, da implementação por parte das organizações de medidas administrativas e coletivas de prevenção de riscos e do fornecimento adequado de EPI.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item II está certo.
- ☐ B Apenas o item III está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 46

Entre as atribuições do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) a organização deve garantir que exista o planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- ☐ A Mulheres em idade fértil, com valores de chumbo no sangue (Pb-S) a partir de 30 µg/100mL, devem ser afastadas da exposição ao agente.
- ☐ B No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 30 (trinta) dias contados do término do contrato.
- ☐ C O exame de mudança de risco ocupacional pode ser realizado antes ou após a data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.
- ☐ D Constatada a ocorrência ou agravamento de doenças relacionadas ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica, caberá ao PCMSO, emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
- ☐ E O empregado deve ser encaminhado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 30 (trinta) dias.

Questão 47

Com relação às estratégias de enfrentamento (em inglês, *coping*) para a prevenção e combate ao estresse ocupacional, assinale a opção correta.

- ☐ A Uma das estratégias mais eficazes de enfrentamento do estresse é a esquiva, usada para evitar o problema e, consequentemente, evitar o estresse ocupacional.
- ☐ B A estratégia do manejo de sintomas de estresse ocupacional é muito eficaz se realizada isoladamente, pois o trabalhador controla os próprios sentimentos e ações quando ocorre o estímulo estressor, de forma a administrar seu comportamento.
- ☐ C A estratégia da procura pela resolução do problema que causa o estresse tem se mostrado mais eficaz, visto que o trabalhador percebe as demandas do ambiente e se mobiliza para tentar modificar a situação estressante como forma de enfrentamento, portanto deve ser utilizado de forma isolada.
- ☐ D A busca por apoio instrucional, emocional e(ou) informacional no ambiente de trabalho pode aumentar a tensão provocada pelo estresse vivenciado.
- ☐ E A adoção de diversas estratégias é mais eficaz do que o uso de apenas uma, visto que o indivíduo tem mais recursos para enfrentar a situação estressante ao aderir a várias delas.

Questão 48

Uma das atribuições do PCMSO é a vigilância da saúde dos empregados expostos ocupacionalmente a substâncias químicas cancerígenas e a radiações ionizantes. Sobre esse assunto, julgue os itens subsequentes.

- I Os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos até o empregado completar 75 anos de idade e(ou) por pelo menos 30 (trinta) anos após o desligamento do empregado.
- II Os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos por, no mínimo, 40 (quarenta) anos após o desligamento do empregado.
- III No caso de exposição ocupacional acidental a níveis elevados de radiação ionizante, deve ser realizada nova avaliação médica com coleta de hemograma completo em até 72 horas após a exposição.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item I está certo.
- ☐ B Apenas o item II está certo.
- ☐ C Apenas o item III está certo.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 49

No que se refere à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a opção correta.

- ☐ A A CIPA é responsável por registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, com assessoria do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- ☐ B A CIPA pode requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) emitidos pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais.
- ☐ C O presidente e o vice-presidente têm atribuições equitativas na coordenação e supervisão das atividades da CIPA; bem como na divulgação das decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento.
- ☐ D Os representantes eleitos dos empregados escolhem dentre os titulares o presidente da CIPA, já os representantes da organização designam dentre seus representantes o vice-presidente.
- ☐ E A organização deve promover treinamento para os membros da CIPA no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da posse.

Questão 50

Sobre a avaliação do retorno às atividades laborais do trabalhador, julgue os itens a seguir.

- I No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, atendendo-se o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias do afastamento.
- II Na avaliação o médico deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho, a fim de avaliar capacidade de desenvolver a mesma atividade laboral desenvolvida antes do afastamento, com segurança e eficiência.
- III O médico do trabalho deve avaliar as condições de trabalho de mulheres em lactação após retorno de licença-maternidade e, constando operações ou locais insalubres, deve recomendar o afastamento da mulher de tais atividades e(ou) locais.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item I está certo.
- ☐ B Apenas o item II está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Apenas os itens II e III estão certos.