

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 21**

Acerca da proposta da clínica ampliada, assinale a opção correta.

- A A escuta e o acolhimento são irrelevantes na clínica ampliada.
- B Apesar de serem importantes na clínica ampliada, a escuta e o acolhimento impedem que o usuário se expresse e contribua nos projetos terapêuticos.
- C A clínica ampliada favorece o reconhecimento da autonomia e a participação dos sujeitos em seus projetos terapêuticos e em seus processos de saúde e doença.
- D A principal limitação da clínica ampliada é a falta de reconhecimento da autonomia dos sujeitos envolvidos nos projetos terapêuticos.
- E A clínica ampliada é uma ação de qualificação da prática profissional isolada, a fim de que cada um possa exercer com excelência sua atividade.

Questão 22

A educação permanente em saúde

- I interliga profissionais de saúde e usuários/pacientes.
- II é importante para a transformação das práticas de saúde e para a integralidade da assistência.
- III não é uma construção interdisciplinar.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 23

No contexto da saúde pública no Brasil, o Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN) tem o objetivo de

- A realizar o monitoramento e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas.
- B realizar o monitoramento da distribuição de medicamentos e insumos hospitalares pelo país.
- C realizar o monitoramento do tráfego de medicamentos e insumos hospitalares pelo país.
- D realizar o monitoramento de internações hospitalares no território nacional.
- E padronizar a coleta e o processamento de dados sobre agravos de notificação obrigatória no país.

Questão 24

Em relação aos conceitos básicos da epidemiologia, assinale a opção correta.

- A Prevalência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença em um intervalo de tempo.
- B Mortalidade é calculada dividindo-se o número de óbitos por determinada doença pelo número de casos da mesma doença.
- C Endemia é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de uma determinada doença, ultrapassando os valores esperados para a população em um período.
- D Letalidade é calculada dividindo-se o número de óbitos pela população em risco.
- E Pandemia é a ocorrência de um agravo caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

Questão 25

No que se refere à asma, assinale a opção correta.

- A O tratamento das crises nos quadros agudos de asma é feito com salbutamol, e a falta do espaçador não interfere na absorção da medicação.
- B Na asma, os sintomas em geral melhoram à noite e pela manhã, ao despertar.
- C Ocorre melhora da asma durante a prática de atividade física e na mudança climática.
- D A classificação da asma por intensidade leva em consideração apenas o resultado da espirometria.
- E O tratamento da asma busca alcançar o controle da doença e evitar crises futuras.

Questão 26

Em relação aos agravos ocasionados pelos riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos, é correto afirmar que entre os agentes

- A físicos que ocasionam agravo à saúde, está o fumo, principal causador de agravos respiratórios.
- B físicos que ocasionam agravo à saúde, está a poeira, principal causadora de agravos pulmonares.
- C químicos que ocasionam agravo à saúde, está a radiação, principal responsável pelo desenvolvimento de neoplasias.
- D químicos que ocasionam agravo à saúde, estão os vapores, absorvidos pela via respiratória ou através da pele.
- E químicos que ocasionam agravo à saúde, está o ruído, principal causa de perda auditiva em pessoas expostas a ele.

Questão 27

Em relação à saúde da pessoa idosa, assinale a opção correta.

- A O declínio funcional não é um marcador de vitalidade no caso de idoso vítima de acidentes.
- B O idoso robusto não necessita de cuidados especiais relacionados à assistência à saúde.
- C O idoso robusto não necessita de cuidados especiais relacionados à promoção da saúde.
- D Autonomia é a capacidade de realizar algo com os próprios meios, enquanto independência é a capacidade de tomar decisões.
- E A insuficiência familiar é, em alguns casos, um dos motivos do adoecimento do idoso.

Questão 28

Julgue os itens seguintes, referentes à dengue.

- I Considera-se caso suspeito de dengue o de indivíduo com quadro febril agudo, usualmente entre dois e sete dias, proveniente de área com transmissão de dengue e sem foco de infecção aparente.
- II Todo caso suspeito de dengue confirmado laboratorialmente será considerado caso confirmado da doença.
- III A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- B Apenas o item III está certo.
- C Apenas os itens I e II estão certos.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 29

No que diz respeito às consultas de puericultura, assinale a opção correta.

- ☐ A As consultas de puericultura devem ocorrer a cada 6 meses, conforme orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria.
- ☐ B A complementação alimentar deve ser incentivada logo na primeira consulta.
- ☐ C Na consulta de puericultura, deve-se verificar peso, estatura, IMC e perímetro cefálico do paciente.
- ☐ D O controle de imunização das crianças deve ser deixado exclusivamente aos cuidados dos pais.
- ☐ E As consultas de puericultura devem ocorrer a cada 3 meses, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Questão 30

Em relação à dor e às recomendações de tratamento da dor na atenção primária à saúde, assinale a opção correta.

- ☐ A O tratamento da dor envolve uma sequência possível de analgesia, com prescrição escalonada de fármacos, podendo ser prescritos opioides fortes para dor leve ou moderada, caso necessário.
- ☐ B A queixa de dor é uma causa frequente de absenteísmo ao trabalho.
- ☐ C O tratamento não farmacológico da dor é contraindicado, pois não existem evidências de que apresente bons resultados.
- ☐ D A dor pode ser dividida em aguda ou crônica: a primeira é aquela com duração de até 12 meses, e a segunda, com duração acima desse período.
- ☐ E O tratamento não farmacológico da dor, mediante exercícios físicos e acupuntura, pode ser prescrito pelo profissional médico, porém não apresenta bons resultados.

Questão 31

A respeito da visita domiciliar, uma importante ferramenta da Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a opção correta.

- ☐ A O profissional comunitário deve priorizar as ações administrativas na unidade de saúde preferindo contatar os usuários por telefone ou por meio digital.
- ☐ B O profissional de enfermagem, por sua atividade de coordenação da equipe, deve permanecer na unidade de saúde para favorecer uma melhor gestão de pessoal.
- ☐ C O profissional que desenvolve suas ações na APS deve considerar a visita domiciliar como uma ferramenta possível, a depender das necessidades de seu território.
- ☐ D O profissional médico deve priorizar as atividades de diagnóstico e terapêutica na unidade de saúde, sendo a sua saída para desenvolver outras atividades considerada mau uso do tempo.
- ☐ E O profissional de odontologia, devido à dependência de tecnologia dura para realizar suas funções, encontra-se limitado no ambiente domiciliar, devendo dar prioridade a atividades no consultório.

Texto 7A2-I

Maria, de 48 anos de idade, recém-divorciada e com 2 filhos adolescentes, procurou a UBS preocupada com quadro de diarreia havia 5 dias. O episódio atual começou no dia em que assinou o divórcio, mas já é o quinto episódio no último ano. Refere fadiga e polifagia no mesmo período. Nega uso de medicações, exceto lactulose, que usa ao menos duas vezes por mês. Encontra-se logorreica e com tremores de extremidades. Urina clara e frequente. PA = 130x82mmHg, FC = 92, BRNF em 2Tss, MV+ s/ RA, TEC > 3s, pulsos radiais presentes e simétricos, e extremidades frias.

Questão 32

Em relação ao caso clínico apresentado no texto 7A2-I, assinale a opção que apresenta a estratégia correta para estabelecer o diagnóstico da paciente em tela.

- ☐ A coprocultura
- ☐ B eletrólitos séricos
- ☐ C teste terapêutico com antidepressivo
- ☐ D endoscopia digestiva alta
- ☐ E colonoscopia com biópsia

Questão 33

Ainda com relação ao caso clínico apresentado no texto 7A2-I, assinale a opção que apresenta a conduta terapêutica correta.

- ☐ A tiamina e complexo B
- ☐ B soro de reidratação oral e complexo vitamínico
- ☐ C fluoxetina e sintomáticos
- ☐ D loperamida e dieta obstipante
- ☐ E hidratação endovenosa abundante

Questão 34

Pode-se definir o trabalho em equipe como a busca por um objetivo comum de pessoas com conhecimentos diversos que se unem, negociam entre si e elaboram um plano de ação bem definido de forma que se aumentem as chances de sucesso no trabalho empreendido. O trabalho em equipe é muito valorizado na estruturação da Atenção Primária à Saúde brasileira, havendo uma conformação de membros com funções muito bem estabelecidas.

Considerando o texto precedente e a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), julgue os itens a seguir.

- I Os profissionais de nível superior coordenam o trabalho dos agentes comunitários de saúde.
- II Cada profissional detém um saber que é único e igualmente importante dentro da equipe, o que dispensa a hierarquização.
- III O médico deve exercer protagonismo da liderança sobre os demais profissionais, pois carrega maior responsabilidade sanitária.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item I está certo.
- ☐ B Apenas o item II está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Texto 7A2-II

Lara, 35 anos de idade, compareceu ao acolhimento de uma unidade básica de saúde ofegante, com cefaleia intensa, dificuldade para respirar, fraqueza e parestesias de extremidades bilaterais. No exame físico, encontrava-se descorada, taquipneica (FR = 26 rpm), sem arritmias e sua PA estava em 158x94mmHg. Exame neurológico sem alterações.

Questão 35

No caso clínico apresentado no texto 7A2-II, o diagnóstico mais provável é de

- A** urgência hipertensiva.
- B** emergência hipertensiva.
- C** pseudocrise hipertensiva.
- D** hipertensão arterial sistêmica grau III.
- E** hipertensão arterial sistêmica grau II.

Questão 36

Ainda em relação ao caso clínico apresentado no texto 7A2-II, assinale a opção que apresenta a conduta correta para a paciente em questão.

- A** captopril sublingual
- B** losartana potássica para casa e captopril sublingual
- C** dipirona e diazepam oral ou EV
- D** nitroprussiato de sódio EV
- E** losartana potássica para casa

Questão 37

Considerando o caso clínico descrito no texto 7A2-II, assinale a opção que apresenta a principal característica de uma urgência hipertensiva.

- A** cefaleia
- B** lesão de órgão-alvo
- C** PAS maior ou igual a 180mmHg
- D** PAD maior ou igual a 120mmHg
- E** PAS maior ou igual a 210mmHg

Texto 7A2-III

Isaura, de 85 anos de idade, hipertensa e diabética, coronarioplastia há 2 anos, apresenta artrose bilateral em joelhos, com piora da dor na semana anterior ao atendimento médico.

Questão 38

Considerando o caso clínico exposto no texto 7A2-III, assinale a opção que apresenta a conduta terapêutica inicial correta.

- A** dipirona ou paracetamol de horário
- B** AINEs
- C** fisioterapia
- D** antidepressivos tricíclicos
- E** encaminhamento a ortopedista

Questão 39

No caso clínico apresentado no texto 7A2-III, se, após a primeira conduta inicial recomendada pelo médico, a paciente não apresentar melhora do seu quadro clínico, o próximo passo terapêutico a ser adotado será

- A** AINEs.
- B** encaminhamento a especialista em joelho.
- C** fisioterapia.
- D** antidepressivos tricíclicos.
- E** codeína ou tramadol de horário.

Questão 40

Levando-se em consideração o caso clínico descrito no texto 7A2-III, suponha-se que Isaura tenha sido diagnosticada com lombociatalgia crônica secundária a hérnias discais.

Nesse caso, a medicação a ser associada para melhorar o controle da dor é

- A** AINEs.
- B** morfina.
- C** gabapentina.
- D** inibidores seletivos de recaptção da serotonina.
- E** antidepressivos tricíclicos.

Questão 41

Criança de 8 anos de idade, branca, sexo feminino, foi levada pela mãe para consulta de rotina na unidade básica de saúde (UBS). No exame físico, a menina encontrava-se bem, eutrófica, normocorada e com desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Ausculta cardíaca e respiratória normais. Vacinação em dia e alimentação relatada como diversa e adequada. A mãe solicitou ao médico um hemograma completo, para saber se a filha estava anêmica, e informou que a filha faz esse exame rotineiramente por orientação de médico anterior que atendia a criança. O resultado do último exame do ano anterior mostrou Hb = 12,5.

A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta, referente à conduta mais adequada.

- A** Dada a falta de evidências e de protocolos que indiquem o rastreamento populacional de anemias na idade da paciente, a solicitação do hemograma completo pode ser considerada desnecessária.
- B** Deve ser solicitado hemograma para investigação de anemia, devido ao resultado anterior, que indica anemia leve, pela faixa etária, que seria Hb acima de 13,0.
- C** Deve-se prescrever sulfato ferroso, em dose profilática de 1 mg/kg/dia, para manutenção do estoque de ferro da menina, devido à proximidade do início dos ciclos menstruais.
- D** Devem ser solicitados, além do hemograma, dosagem de ferro, parasitológico de fezes e urina EAS, para o rastreamento de anemia ferropriva e suas principais causas.
- E** Deve ser encaminhada a criança à hematologia, uma vez que é atribuição do especialista a investigação de doenças hematológicas; a atribuição da estratégia saúde da família (ESF) é prevenir doenças e promover saúde.

Questão 42

Assinale a opção que apresenta um caso clínico no qual estaria corretamente indicada a prescrição, em nível ambulatorial, de sulfametoxazol/trimetopim 160 mg/800 mg, de 12/12 h, durante três dias, sem necessidade de solicitação de exames para acompanhar o controle da cura da infecção. Considere, para todos os casos, que não haja resistência microbiana ao medicamento.

- A Homem idoso, 77 anos de idade, há 3 dias com disúria e dor abdominal. Evoluiu no dia do atendimento médico com alteração de humor, confusão mental, insônia e febre alta. Faz uso de polifarmácia devido a hipertensão e diabetes.
- B Gestante, 30 anos de idade, 36 semanas de gestação, assintomática, com urocultura recente positiva para *E. coli*. Uso recente de cefalexina devido a ITU. Exame físico sem alterações.
- C Gestante, 23 anos de idade, 8 semanas de gestação, com sintomas típicos de cistite há 2 dias, sem febre. Nega uso recente de antibióticos. Exame de urina 1: leucociúria e bacteriúria. Exame físico sem alterações.
- D Mulher, 32 anos de idade, nulípara, com sintomas típicos de cistite há 3 dias, sem febre. Nega uso recente de antibióticos. Exame físico sem alterações.
- E Criança, 3 anos de idade, assintomática. Resultado de exame de urina I (saco coletor), solicitado como rotina, demonstra a presença de leucócitos (+/++++).

Questão 43

A solicitação indiscriminada de exames é uma problemática para o Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que, além dos próprios gastos desnecessários relacionados a esses pedidos, muitos usuários ficam meses ou até anos em filas de regulação aguardando a marcação de exames. Tendo em vista esse contexto, assinale a opção que apresenta o caso clínico em que a solicitação do exame complementar é necessária para o diagnóstico, a classificação e, consequentemente, a melhor conduta terapêutica.

- A Homem, 45 anos de idade, febre há 4 dias, tosse com expectoração amarelada. No exame: frequência respiratória (FR) = 29 ir/m; PA = 120 mmHg × 80 mmHg; estertores crepitantes em base pulmonar esquerda. Sem comorbidades. Solicitada radiografia de tórax AP e perfil.
- B Mulher, 25 anos de idade, febre alta há 4 dias, tosse com expectoração amarelada. No exame: frequência respiratória = 35 ir/m; PA = 85 mmHg × 55 mmHg. Estertores crepitantes em base pulmonar esquerda. Solicitada tomografia de tórax.
- C Mulher, 53 anos de idade, assintomática, tabagista 20 anos-maço. No exame: ausculta normal; PA = 140 mmHg × 89 mmHg. Comorbidades: diabetes melito e hipertensão arterial sistêmica. Solicitada radiografia de tórax PA e perfil.
- D Adolescente, 17 anos de idade, com dor de cabeça, tosse seca há 5 dias, sem febre. No exame físico: FR = 20 ir/m, SatO₂ = 98%, murmúrio vesicular simétrico. Solicitada radiografia de tórax PA, perfil e oblíquo.
- E Homem, 70 anos de idade, com tosse há vários meses e dispneia aos médios esforços. Tabagista 20 anos-maço. No exame: frequência respiratória = 20 ir/m; PA = 129 mmHg × 77 mmHg. Murmúrio vesicular reduzido globalmente. Solicitada espirometria.

Questão 44

No que se refere aos conselhos de saúde, é correto afirmar que consistem em instâncias colegiadas que materializam a participação popular como um dos princípios do SUS e são compostos, de forma paritária, por

- A 25% de trabalhadores da saúde, 50% de usuários e 25% de gestores.
- B 25% de trabalhadores da saúde, 25% de trabalhadores de serviços da assistência social, 25% de usuários e 25% de gestores.
- C 30% de trabalhadores da saúde, 40% de usuários e 30% de gestores.
- D 50% de trabalhadores da saúde e 50% de usuários.
- E 50% de usuários e 50% de gestores.

Questão 45

A atenção primária à saúde (APS) possui atributos essenciais, aspectos derivativos e aspectos fundamentais não exclusivos. Assinale a opção que apresenta um caso problemático que desrespeita um ou mais dos aspectos derivativos da APS.

- A Uma criança foi levada à UBS, para ser atendida devido ao fato de ter caído do berço havia alguns minutos, mas não conseguiu atendimento, porque a equipe de saúde da família não atende casos de emergência. A mãe foi orientada pelo agente de portaria a procurar um pronto-socorro pediátrico.
- B Homem de 65 anos de idade, hipertenso, reclama em consulta médica que não está mais conseguindo pegar os remédios anti-hipertensivos na farmácia da UBS. Além disso, a consulta com a nutricionista da equipe multiprofissional já foi remarcada várias vezes, e a coleta de exames laboratoriais está suspensa.
- C Pessoa idosa foi encaminhada ao cardiologista devido a hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. No retorno com o médico da equipe de saúde da família, refere que o cardiologista não enviou nenhum relatório do que foi orientado e prescrito. Não houve mudança terapêutica, pelo relato da usuária.
- D Mulher adulta com seu bebê de 11 meses de idade — ambos provenientes de Angola e residentes no Brasil havia 6 meses — procurou por atendimento de rotina em UBS. Saiu da consulta médica sem compreender as orientações alimentares voltadas ao cardápio brasileiro e sem que o médico lhe perguntasse seus hábitos alimentares.
- E Gestante, 28 semanas, reclama que não consegue mais marcar consulta para dar continuidade ao seu pré-natal na UBS, porque a agenda da equipe sempre está lotada. Fez apenas duas consultas, uma com a médica e outra com o enfermeiro, e está com diversas dúvidas sobre sua gestação.

Questão 46

No que diz respeito à Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a opção que apresenta uma diretriz específica da PNH na atenção básica.

- A** Estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos, o acesso aos demais níveis do sistema e incentivar práticas promocionais de saúde.
- B** Comprometer-se com a contrarreferência, aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e sendo responsável pelo transporte seguro dos usuários, incluídos os provenientes do domicílio.
- C** Definir protocolos clínicos, garantindo a segurança do paciente, eliminação de intervenções desnecessárias e a redução de erros, quando de intervenções cirúrgicas em nível hospitalar.
- D** Estabelecer equipe multiprofissional de atenção à saúde para seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para visita e atendimento à família e(ou) à sua rede social.
- E** Aperfeiçoar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional especializada em ações que sejam diagnósticas, terapêuticas e impliquem diferentes saberes e terapêuticas exclusivas de reabilitação.

Questão 47

Suponha que um médico esteja trabalhando em uma equipe de saúde da família e se defronte com a seguinte situação: o agente comunitário de saúde (ACS) da microárea 2 informa, em reunião de equipe, que uma família de 20 pessoas migrantes, refugiadas e indígenas (primeiro idioma: específico da etnia indígena; segundo idioma: espanhol), chegou recentemente ao Brasil e está em situação de rua no território dessa microárea, e ele, o ACS, não sabe o que fazer. Seu município não tem equipe de consultório na rua ou distrito sanitário especial indígena (DSEI).

Com base na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º 2.436/2017) e na Lei n.º 8.080/1990, assinale a opção correta.

- A** O ACS deve orientar os estrangeiros a procurar a embaixada, para que o país de origem seja responsável pelas articulações com o governo brasileiro no que tange ao acesso aos serviços públicos de saúde por meio de cooperações internacionais.
- B** Uma visita da equipe de saúde da família deverá ser feita à família, com o apoio de um profissional que fale espanhol, com o fim de realizar o cadastramento adequado da família, promover acesso e compreender as necessidades das pessoas e, com isso, construir as articulações intra e intersetoriais necessárias à integralidade do cuidado.
- C** Uma equipe de consultório de rua deve ser formada no município, para o cuidado em saúde dessa população, uma vez que as pessoas em situação de rua requerem cuidados especializados em saúde e no âmbito da assistência social.
- D** A gestão da atenção primária do município deve articular uma visita de uma equipe de atenção básica indígena, vinculada ao DSEI mais próximo da sua cidade, uma vez que é responsabilidade exclusiva desse tipo de equipe o cuidado aos povos indígenas.
- E** Um assistente social deve avaliar a situação da família e orientá-la sobre o funcionamento do SUS, uma vez que o atendimento a estrangeiros é feito pela saúde suplementar por meio de acordos internacionais entre o Brasil e alguns países, devendo-se verificar caso a caso.

Questão 48

A Política Nacional de Promoção da Saúde (2018) aponta os temas identificados como prioritários, evidenciados pelas ações de promoção da saúde realizadas desde 2006 e inseridas na primeira versão dessa política. Assinale a opção que apresenta tema considerado prioritário na Política Nacional de Promoção da Saúde.

- A** reabilitação de doença pulmonar obstrutiva crônica a fim de prevenção de sequelas
- B** diagnóstico precoce em crianças para promoção do tratamento de pneumonia adquirida na comunidade
- C** promoção de testagem rápida para rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis na atenção primária
- D** promoção do programa Fila Zero para tratamento de cânceres diagnosticados, entre os quais, os linfomas
- E** enfrentamento ao uso do tabaco e de seus derivados

Questão 49

Um médico da estratégia saúde da família foi contatado pela família de um de seus pacientes. No contato telefônico, foi informado que o paciente tinha sofrido um acidente vascular cerebral na última semana e que estava com sequelas motoras (hemiplegia esquerda). Os familiares disseram que, ao sair do hospital, o paciente necessitará de cuidados domiciliares, mas a família optou por institucionalizá-lo em uma instituição de longa permanência (ILP) que fica no mesmo território da equipe saúde da família.

Com relação às necessidades do usuário em questão e ao atendimento domiciliar no SUS, assinale a opção correta.

- A** São estabelecidos, no âmbito do SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar, que são realizados por equipes multidisciplinares, que atuam nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Cabe à equipe de saúde da família realizar a visita domiciliar, mesmo em ILP, abrigos, entre outros, em seu território.
- B** É estabelecido, no âmbito do SUS, o atendimento domiciliar, mas os casos de internação domiciliar em ILP devem ser contratados por meio da saúde suplementar.
- C** É estabelecida, no âmbito do SUS, a internação domiciliar por equipe multidisciplinar da atenção secundária especializada, e o atendimento domiciliar deve ser realizado por equipe da atenção terciária destacada para o serviço.
- D** O atendimento domiciliar e a internação domiciliar às famílias e pessoas em residências, ILP e abrigos são considerados serviços especializados em saúde, cabendo à atenção secundária e à terciária a organização desses serviços.
- E** Cabe à equipe da estratégia de saúde da família realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências terapêuticas. Cabe à atenção secundária a visita a ILP e abrigos, e à atenção terciária, os casos de internação domiciliar de alta complexidade.

Questão 50

O Decreto n.º 7.508/2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, descreve diversos conceitos importantes ao entendimento do funcionamento do SUS. Com referência a esses conceitos, assinale a opção correta.

- Ⓐ O contrato organizativo da ação pública da saúde é um acordo de colaboração firmado entre governo federal e estados com a finalidade de organizar ações e serviços de saúde na rede centralizada de planos de saúde.
- Ⓑ Protocolo clínico e diretriz terapêutica são documentos que estabelecem, entre outros aspectos, os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, além do tratamento preconizado e as posologias recomendadas.
- Ⓒ A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos voltados para atendimento das doenças e agravos não transmissíveis (DANT) no âmbito do SUS.
- Ⓓ O mapa da saúde é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pela atenção primária à saúde no âmbito do SUS.
- Ⓔ Portas de entrada do SUS são serviços de atendimento inicial à saúde das pessoas, sendo ordenadas pela atenção hospitalar, via serviços de pronto-socorro e pronto atendimento.

Espaço livre