

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 21**

Conforme a Lei n.º 13.595/2018, algumas das atribuições do agente de combate às endemias devem se submeter à assistência de profissional de nível superior e estarão condicionadas à estrutura de atenção básica e de vigilância epidemiológica e ambiental. Nesse sentido, assinale a opção que apresenta atribuição cujo desempenho se sujeita à referida assistência e ao mencionado condicionamento.

- ☐ A Realização de ações de campo para pesquisa entomológica e coleta de reservatórios de doenças.
- ☐ B Execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico.
- ☐ C Aferição dos sinais vitais dos usuários sintomáticos de dengue, em seus domicílios.
- ☐ D Planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública.
- ☐ E Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde.

Questão 22

A prevenção em saúde e ambiente permite controlar causas e alguns fatores de risco por meio de esforços individuais e comunitários. As atividades dos agentes de combate às endemias (ACE) estão voltadas para problemas de saúde pública nos territórios de atenção à saúde e incluem ações de prevenção. Nesse sentido, as ações preventivas para saúde ambiental que podem ser desenvolvidas pelos ACE nos territórios incluem

- ☐ A a distribuição de agrotóxicos para uso nas hortas comunitárias.
- ☐ B o controle mecânico nos ambientes que podem ter vetores para doenças, tais como reservatórios de água.
- ☐ C a coleta e o encaminhamento dos resíduos sólidos domiciliares.
- ☐ D a castração e a vacinação de animais como forma de prevenir a raiva.
- ☐ E o aconselhamento para a realização de queimadas do solo para o plantio como prática de preservação ambiental.

Questão 23

Com relação a aspectos diversos pertinentes à doença causada pelo Zika vírus, assinale a opção correta.

- ☐ A Quando o mosquito *Aedes aegypti* pica uma gestante, ocorrem malformações no feto infectado, como o subdesenvolvimento das pernas do bebê.
- ☐ B A doença causada pelo Zika vírus leva ao aumento das cabeças dos bebês, o que dificulta o parto.
- ☐ C A picada do mosquito *Aedes aegypti* pode infeccionar-se e criar uma ferida para que uma larva transmita o Zika vírus.
- ☐ D A picada do mosquito *Aedes aegypti* é a única forma de contágio pelo Zika vírus, por isso, evitar a proliferação do mosquito é a principal estratégia de combater a doença.
- ☐ E O mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor para a infecção pelo Zika vírus; em gestantes, essa infecção pode causar microcefalia no bebê.

Questão 24

A respeito da dengue, julgue os itens que se seguem.

- I O vírus da dengue é transmitido por mosquitos, fêmeas principalmente, da espécie *Aedes aegypti*, os quais também transmitem chikungunya e Zika.
- II Os sintomas da dengue clássica incluem febre alta, dores de cabeça, no corpo, nas articulações e nos olhos, fraqueza, vômitos, manchas na pele e coceira.
- III Na febre hemorrágica da dengue, além dos sintomas da dengue clássica, pode-se observar acúmulo de líquidos e aumento do tamanho do fígado.
- IV Visitas domiciliares e realização de mutirões para a coleta de lixo e entulho são exemplos de atividades realizadas por agentes de combate às endemias para combater a dengue.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ B Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ C Apenas os itens II e IV estão certos.
- ☐ D Apenas os itens III e IV estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Questão 25

Habitações precárias, com falta de saneamento e acúmulo de águas paradas, podem favorecer o desenvolvimento de doenças como

- ☐ A dengue, Zika e chikungunya.
- ☐ B dengue, toxoplasmose e leishmaniose.
- ☐ C dengue, chikungunya e câncer.
- ☐ D tuberculose, filariose e leptospirose.
- ☐ E tuberculose, chikungunya e febre tifoide.

Questão 26

O vetor da doença leishmaniose é

- ☐ A o rato.
- ☐ B a mosca.
- ☐ C o mosquito *Aedes aegypti*.
- ☐ D o mosquito palha.
- ☐ E o cachorro.

Questão 27

Com relação às hepatites, julgue os próximos itens.

- I As hepatites A, B e C são causadas por vírus que têm predileção pela infecção das células hepáticas e possuem as mesmas formas de transmissão.
- II O mecanismo de transmissão da hepatite A é fecal-oral e está relacionado a condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos.
- III As hepatites B e C possuem via de transmissão vertical (da mãe para o bebê), que geralmente ocorre durante a gestação, pela placenta.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item I está certo.
- ☐ B Apenas o item II está certo.
- ☐ C Apenas o item III está certo.
- ☐ D Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ E Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 28

A respeito da contribuição do agente de combate às endemias (ACE) para o combate às hepatites virais, julgue os itens a seguir.

- I O trabalho educativo no sentido de valorizar o saneamento e o consumo de água de boa qualidade para a prevenção de doenças é atribuição do ACE.
- II Diante de casos de hepatites B e C, o ACE deve orientar sobre o manejo adequado de fezes, urina e sangue.
- III Nos lugares onde não existe abastecimento de água potável, o ACE deve procurar soluções alternativas junto à comunidade para o uso e acondicionamento da água.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas o item III está certo.
- D Apenas os itens I e III estão certos.
- E Apenas os itens II e III estão certos.

Questão 29

A tuberculose é uma doença que prevalece em condições de pobreza e contribui para a perpetuação da desigualdade social. Acerca de aspectos diversos pertinentes a essa doença, assinale a opção correta.

- A A transmissão da tuberculose se faz por via respiratória, quando se entra em contato com o catarro de pessoa contaminada.
- B Medidas de prevenção para evitar a tuberculose incluem manter o ambiente com pouca ventilação e pouca luz solar para evitar a dispersão do bacilo.
- C Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis e copos dificilmente se dispersam em aerossóis; por isso, não têm papel na transmissão da tuberculose.
- D A infecção prévia pelo *M. tuberculosis* evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento confere imunidade.
- E O tratamento para tuberculose está disponível no SUS e tem duração de, no mínimo, um ano.

Questão 30

Durante uma visita domiciliar a um casal de idosos, uma agente de combate às endemias (ACE) percebeu que um deles apresentava uma tosse insistente. Ciente de suas contribuições para prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, ela decidiu questionar o casal sobre as características da tosse e se existiam outros sintomas além dessa manifestação respiratória.

Nessa situação hipotética, a ACE deverá orientar o casal a procurar a unidade de saúde e comunicar a equipe de saúde da família caso descubra que o idoso apresenta

- A tosse por, no mínimo, dez dias.
- B tosse associada a febre por mais de dez dias.
- C tosse há três semanas ou mais.
- D tosse associada a perda de peso, com ou sem febre, com duração de três meses ou mais.
- E tosse associada a febre e dor abdominal por mais de três semanas.

Questão 31

Das 1.600 espécies de escorpiões conhecidas no mundo, apenas cerca de 25 são consideradas de interesse em saúde. No Brasil, onde existem em torno de 160 espécies de escorpiões, as responsáveis pelos acidentes graves pertencem ao gênero *Tityus*, que tem como característica, entre outras, a presença de um espinho sob o ferrão. No território brasileiro, a principal espécie capaz de causar acidentes graves é a

- A *Tityus bahiensis* (escorpião marrom).
- B *Tityus metuendus* (escorpião vermelho-escuro).
- C *Tityus stigmurus* (escorpião amarelo do Nordeste).
- D *Tityus paraensis* (escorpião preto da Amazônia).
- E *Tityus serrulatus* (escorpião amarelo).

Questão 32

Uma equipe de saúde foi acionada para avaliar o índice de infestação por escorpião de uma área com 10 domicílios. Todas as casas foram visitadas, e um total de 12 exemplares de escorpião foi encontrado e coletado em 4 desses domicílios; nos 6 demais domicílios, nenhum escorpião nem vestígios foram achados.

classificação dos níveis de infestação/dispersão

níveis (%)	classificação
> 50	altíssima
26 – 50	alta
1 – 25	média
zero	baixa

índice de infestação (%) = (número de unidades domiciliares positivas / número de unidades domiciliares visitadas) × 100

Com base nos dados encontrados nas visitas domiciliares e nas informações da tabela, anteriormente apresentados, é correto afirmar que a classificação do índice de infestação por escorpião da referida área é

- A muito baixa.
- B baixa.
- C média.
- D altíssima.
- E alta.

Questão 33

Assinale a opção correta, a respeito de escorpiões.

- A Todos os escorpiões possuem veneno e a capacidade de injetar esse veneno.
- B O escorpião ataca quando se defronta com um humano, por medo de ser exterminado.
- C Os escorpiões, especialmente os menores, usam a totalidade de seu veneno em grandes presas ou sob ameaça.
- D Alguns tipos de escorpião possuem a capacidade de se grudarem em paredes lisas e subirem até mesmo em vidro.
- E Os escorpiões são hiperestimulados pelo calor do fogo e utilizam sua cauda para se defender, o que pode gerar acidentalmente seu suicídio.

Questão 34

Quando o assunto é o animal que mais mata humanos no mundo, muitas pessoas pensam no leão ou em algum bicho venenoso, como as cobras. Há, no entanto, um pequeno inseto que ceifa a vida de milhares de pessoas todos os anos: o mosquito.

Cobra? Leão? Descubra qual é o animal que mais mata humanos no mundo.
Internet: <www.metropoles.com> (com adaptações).

Assinale a opção que apresenta apenas doenças que são transmitidas por mosquitos.

- A) tracoma, febre amarela e chikungunya
- B) HIV, filariose e doença de Chagas
- C) dengue, chikungunya e HIV
- D) Zika, dengue e hantavirose
- E) dengue, febre amarela e malária

Questão 35

A pandemia de covid-19 tem afetado toda a população, em especial os que se encontram em situação de vulnerabilidade, como os trabalhadores e trabalhadoras de atividades essenciais da área da saúde. Os agentes de combate às endemias (ACE) atuam no “combate” a vetores de doenças utilizando agrotóxicos e estão submetidos à exposição contínua a esses produtos, sem acompanhamento médico, o que tem resultado em processos de adoecimento e mortes. Alguns dos sinais e sintomas relacionados a essa exposição podem ser semelhantes aos de outras doenças, como a covid-19. As condições de trabalho colocam os ACE em risco de covid-19 devido à circulação frequente e à sua necessidade de entrar nas residências.

L. C. Meireles *et al.* **Agentes de combate às endemias:** uma população em risco no enfrentamento da Covid-19. In: M. C. Portela *et al.*, eds. **Covid-19:** desafios para a organização e repercussões nos sistemas e serviços de saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2022 (com adaptações).

No texto precedente foram descritos fatores de risco ocupacional dos tipos

- A) químico e biológico.
- B) físico e biológico.
- C) físico e químico.
- D) mecânico e biológico.
- E) mecânico e químico.

Questão 36

No controle epidemiológico da dengue, o bloqueio de transmissão baseia-se na aplicação de inseticida por meio da nebulização espacial a frio — tratamento a UBV —, utilizando-se equipamentos portáteis ou pesados em, pelo menos, uma aplicação, iniciando-se no quarteirão de ocorrência e continuando-se nos adjacentes, considerando-se um raio de 150 metros. O bloqueio de transmissão é a estratégia de escolha para uma ação imediata, quando se faz necessário o combate ao vetor na forma adulta.

Tendo como referência o texto precedente, assinale a opção que apresenta situação em que está corretamente indicado o bloqueio de transmissão da dengue.

- A) Quando da notificação de caso suspeito procedente de região ou país onde esteja ocorrendo a transmissão por um sorotipo não circulante naquele município/área.
- B) Município que já tenha iniciado o bloqueio de transmissão, mantendo-se o caráter permanente da ação até o final do ano epidemiológico.
- C) Município sem transmissão confirmada, em qualquer número de casos suspeitos, quando o período é não epidêmico.
- D) Quando da confirmação de um caso importado em município infestado, independentemente da ocorrência endêmica de casos de dengue.
- E) Município não infestado, sem confirmação de casos de transmissão confirmada, sendo importante buscar a confirmação laboratorial de outros casos suspeitos.

Questão 37

Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não transmissíveis, e agravos à saúde.

Resolução CNS n.º 588, de 12 de julho de 2018, Art. 6, parágrafo XII (com adaptações).

O trecho precedente corresponde à definição de

- A) análise de situação de saúde.
- B) vigilância epidemiológica.
- C) vigilância sanitária.
- D) ações de promoção da saúde.
- E) vigilância ambiental.

Questão 38

A Política Nacional de Vigilância em Saúde, publicada na Resolução CNS n.º 588/2018, estabelece uma série de responsabilidades e competências da União, dos estados e dos municípios. Assinale a opção que apresenta uma responsabilidade na gestão da vigilância em saúde no âmbito municipal.

- A) Coordenar a formulação de diretrizes e prioridades em vigilância em saúde no âmbito nacional, de forma articulada com as demais esferas de governo.
- B) Estabelecer rotinas de sistematização, processamento, análise e divulgação dos dados gerados nos municípios a partir dos sistemas de informação em saúde.
- C) Desenvolver estratégias que visem ao fortalecimento da participação do controle social, incluindo a criação, o apoio e o fortalecimento de comissões de vigilância em saúde nos conselhos estaduais de saúde.
- D) Regular, controlar, avaliar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias e serviços de saúde e de interesse para a saúde.
- E) Implementar o registro de doenças e agravos de notificação compulsória, assim como de outros dados pertinentes à vigilância em saúde no conjunto dos sistemas de informação em saúde.

Questão 39

Um homem de sessenta anos de idade, motorista de táxi, procura a unidade básica de saúde (UBS), pois apresenta lesão em dorso em forma de úlcera, cujo padrão típico levou a médica da UBS suspeitar de leishmaniose tegumentar (LT), confirmada na mesma semana. A médica diagnosticou há menos de 6 meses outro caso de LT em domicílio vizinho ao do paciente.

Considerando-se as informações precedentes, é correto afirmar que as principais medidas de prevenção e(ou) controle de vetores que a rede de atenção à saúde do município deve realizar consistem em

- A) orientação de cuidados de higiene das mãos e dos alimentos.
- B) utilização de armadilhas para baratas e formigas.
- C) implantação de saneamento básico e controle de qualidade da água para consumo humano.
- D) realização de inquérito coprológico e tratamento dos portadores assintomáticos.
- E) aplicação de inseticidas de ação residual.

Questão 40

Ao participar de uma ação do levantamento rápido de índices para *Aedes aegypti* (LIRAA) no Brasil, um agente de combate às endemias coletou, em um domicílio, tubetes com água parada nos seguintes depósitos:

- uma caixa d'água sem tampa;
- um pneu abandonado no quintal;
- uma planta ornamental do tipo bromélia.

Considerando os tipos de depósito com potencial para proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, conforme o manual do LIRAA, os referidos tubetes foram coletados, respectivamente, dos grupos

- A** B, D e E.
- B** A, B e C.
- C** A, C e E.
- D** A, D e E.
- E** B, C e E.

Questão 41

Com base na Lei n.º 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, julgue os itens que se seguem.

- I O Estado deve prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, podendo, assim, reduzir ou mesmo dispensar o dever da família, das empresas e da sociedade.
- II É dever do Estado o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- III Moradia, trabalho, renda, educação, transporte, e acesso aos bens e serviços essenciais são considerados como determinantes e condicionantes em saúde.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 42

As ações e os serviços de saúde públicos e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS seguem princípios e diretrizes. A respeito dos princípios do SUS, julgue os próximos itens.

- I A assistência à saúde inclui serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II A preservação da autonomia das pessoas busca a defesa de sua integridade física e moral.
- III A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie é um princípio do SUS.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 43

Assinale a opção correta, com base na Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde.

- A** A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências de saúde será prioritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B** O Conselho Nacional de Saúde é composto por duas categorias: os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e os membros do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde.
- C** Os municípios poderão estabelecer consórcios para execução de serviços de saúde, porém com eventuais impedimentos para remanejar, entre si, parcelas de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
- D** Os recursos do FNS serão destinados, no mínimo, na proporção de 70% para os municípios e o restante para os estados.
- E** Os recursos do FNS são alocados no plano anual de investimentos do Ministério da Saúde.

Questão 44

Na distribuição das competências federativas no SUS entre União, estados e municípios, é competência

- A** dos estados e do Distrito Federal coordenar sistemas de laboratórios de saúde pública e de vigilância sanitária.
- B** da União implementar a política de insumos e equipamentos em saúde.
- C** dos estados e do Distrito Federal implementar a política de insumos e equipamentos em saúde.
- D** dos municípios monitorar e avaliar as redes regionalizadas e hierarquizadas no SUS.
- E** comum das três esferas de governo estabelecer padrões e mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde.

Questão 45

Em 2017, foi aprovada a nova Política Nacional de Atenção Básica, que estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, no âmbito do SUS. Com relação a esse tema, julgue os seguintes itens.

- I A integração entre a vigilância em saúde e atenção básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população.
- II É proibida qualquer exclusão com base em idade, gênero, raça/cor, etnia e crença.
- III Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de atenção básica no âmbito do SUS serão denominados Unidade Básica de Saúde (UBS).

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item I está certo.
- B** Apenas o item II está certo.
- C** Apenas os itens I e III estão certos.
- D** Apenas os itens II e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 46

Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a opção correta.

- ☐ A A população adscrita por equipe de saúde da família deverá ser composta por no máximo cinco mil pessoas.
- ☐ B O agente de combate às endemias, em caráter excepcional, após treinamento específico, pode aferir a pressão arterial, mesmo no domicílio, a fim de prevenir doenças e agravos.
- ☐ C Para atender cem por cento da população em áreas de risco, recomenda-se o atendimento máximo de duas mil pessoas por agente comunitário de saúde.
- ☐ D Uma única equipe de saúde da família pode ser responsável por toda a população em municípios ou territórios com menos de dois mil habitantes.
- ☐ E A construção de unidade básica de saúde deve seguir as normas sanitárias vigentes, estando dispensada do cadastro no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.

Questão 47

Acerca de procedimentos que podem ser realizados na atenção primária à saúde, julgue os itens a seguir.

- I A administração de vacinas está entre os procedimentos da atenção primária à saúde.
- II Na atenção primária à saúde da mulher, é autorizado pelo SUS o manejo de problemas mamários comuns relacionados à lactação.
- III A prevenção de acidentes domésticos, quedas e fraturas faz parte dos procedimentos relativos aos cuidados e à atenção do idoso pelo SUS.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item I está certo.
- ☐ B Apenas o item II está certo.
- ☐ C Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ D Apenas os itens II e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Questão 48

Com base nas definições e disposições legais contidas na Lei n.º 8.080/1990, assinale a opção correta.

- ☐ A A vigilância sanitária é responsável por recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças.
- ☐ B Saúde do trabalhador é o conjunto de atividades que utiliza ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica para a proteção da saúde do trabalhador.
- ☐ C Implantar o sistema nacional de sangue, componentes e derivados é competência exclusiva da União.
- ☐ D As ações e serviços de saúde executados pelo SUS serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis que vão da mais alta para a mais baixa complexidade.
- ☐ E A vigilância epidemiológica é responsável pela prevenção de riscos à saúde decorrentes da produção e circulação de bens e da prestação de serviços em saúde.

Questão 49

Acerca da atenção primária fornecida pelo SUS, assinale a opção correta.

- ☐ A O uso de canabidiol (*cannabis* medicinal) foi introduzido na lista de práticas integrativas e complementares em saúde, sendo fornecido nacionalmente pelo SUS.
- ☐ B O objetivo do programa saúde na hora é estabelecer o atendimento de urgência na atenção básica.
- ☐ C Entre as atribuições dos agentes comunitários de saúde está o controle de doenças, por meio de medidas de controle químico, biológico ou manejo integrado de vetores.
- ☐ D Os núcleos ampliados de saúde da família e atenção básica são serviços constituídos por unidades físicas independentes, com livre acesso para o atendimento individual e coletivo.
- ☐ E O programa saúde na escola é uma estratégia para a integração e articulação entre as políticas e ações de educação e de saúde, com envolvimento das equipes de saúde da família e da educação básica.

Questão 50

Segundo a Lei n.º 8.080/1990, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão, em comum, as seguintes atribuições:

- I administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados à saúde, em cada ano.
- II planejamento, organização, controle e avaliação de ações e serviços de saúde bem como gestão e execução dos serviços públicos de saúde.
- III organização e coordenação do sistema de informação de saúde.

Assinale a opção correta.

- ☐ A Apenas o item I está certo.
- ☐ B Apenas os itens I e III estão certos.
- ☐ C Apenas os itens I e II estão certos.
- ☐ D Apenas os itens II e III estão certos.
- ☐ E Todos os itens estão certos.

Espaço livre