-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

Julgue os itens a seguir, a respeito do atendimento pré-hospitalar (APH), realizado em caráter de urgência, fora do meio hospitalar, e que tem como objetivo estabilizar clinicamente a vítima e removê-la a um serviço hospitalar.

- I Em comparação aos trabalhadores que atuam no APH, os profissionais que atuam no hospital estão expostos a mais riscos ocupacionais.
- II Entre as condições que favorecem a ocorrência de acidentes de trabalho no APH está a falha no EPI.
- III Nos serviços de APH, os riscos ocupacionais são decorrentes das condições de trabalho e de características do profissional (formação, tempo de serviço e categoria profissional).

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- **3** Apenas o item II está certo.
- Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- **❸** Apenas os itens I e III estão certos.

Questão 22

Entre as doenças de exposição a material biológico, incluem-se

- HIV, hepatite C e anemia falciforme.
- **6** tuberculose, HIV e febre reumática.
- **©** lúpus, tuberculose e hepatite B.
- sífilis, febre reumática e HIV.
- **6** hepatite B, hepatite C e tuberculose.

Ouestão 23

Em relação aos acidentes de trabalho com exposição a material biológico (ATEMB), assinale a opção correta.

- As exposições a material biológico podem ocorrer por via cutânea, mesmo com a pele íntegra.
- **3** As notificações de ATEMB são facultativas, para tornar mais rápido o atendimento.
- O empregador deve usar protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde para oferecer assistência ao profissional que vivencie ATEMB.
- Exposição a material biológico é qualquer evento de contato direto com sangue e(ou) fluidos orgânicos potencialmente contaminados capaz de afetar os trabalhadores.
- **9** Nos ATEMB entre profissionais de saúde, predominam as exposições por contato direto com mucosas.

Questão 24

Durante um plantão na emergência de um hospital geral, Ana, uma técnica em enfermagem, ao tentar descartar o material utilizado em uma punção venosa realizada em Joana, teve seu dedo perfurado por um cateter venoso. Diante dessa situação, julgue os itens a seguir.

- I A realização das sorologias anti-HCV e VDRL é indicada tanto para Ana quanto para Joana.
- II Inicialmente, está indicada a realização da sorologia anti-HIV apenas para Joana.
- III A profilaxia pós-exposição (PEP), se for indicada, deve ser iniciada nas duas primeiras horas após a exposição.
- IV O acidente deverá ser notificado, mediante preenchimento de formulário específico, no sistema de informação de agravos de notificação (SINAN).

Estão certos apenas os itens

- ♠ I e II.
- **③** II e III.
- **9** I e IV.
- **1**, III e IV.
- **④** II, III e IV.

Questão 25

Com relação à lista de doenças relacionadas ao trabalho (LDRT), publicada pelo Ministério da Saúde, julgue os itens a seguir.

- I A LDRT é referência para ações do sistema judiciário nacional e do Ministério Público.
- II A produção e a revisão da LDRT são determinadas legalmente, por lei específica.
- III As doenças elencadas na LDRT estão agrupadas em três categorias, de acordo com a contribuição do trabalho para o adoecimento.

Assinale a opção correta.

- Todos os itens estão certos.
- **B** Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Apenas o item I está certo.

Questão 26

A comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) deve

- I ser constituída por profissionais de nível superior.
- II realizar periodicamente uma revisão das normas institucionais de combate às infecções hospitalares.
- III promover atividades educativas de prevenção e controle das infecções dirigidas ao quadro de profissionais de saúde do hospital.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- Apenas o item II está certo.
- Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 27

De acordo com a classificação de Schilling, adotada pelo Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- as doenças classificadas como Schilling II e III são causadas pelas atividades no trabalho.
- **6** silicose é uma doença classificada como Schilling II.
- apenas as doenças classificadas como Schilling I são de notificação compulsória.
- câncer e doenças osteomusculares são classificadas como Schilling I.
- **G** doenças com componentes alérgicos, tais como dermatite de contato e bronquite, são classificadas como Schilling III.

Questão 28

A respeito das normas regulamentadoras (NRs) relativas à segurança e medicina do trabalho, assinale a opção correta.

- Segundo a NR 6, o empregador deve substituir imediatamente o EPI danificado ou extraviado.
- **3** A NR 1 se tornou obsoleta, com o estabelecimento das demais NRs relativas à saúde e à segurança do trabalho.
- A NR 5 define o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT).
- Conforme a NR 5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) deve atuar de forma independente ao serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT).
- **9** A NR 32 trata apenas dos riscos biológicos envolvidos nos estágios de trabalho do profissional da saúde.

Na atualização da NR 5, realizada em 2022 para facilitar a compreensão e a aplicação das normas que garantem a saúde e a segurança do trabalhador, foi inserida

- I a obrigatoriedade de treinamento para os representantes e membros da CIPA, na modalidade presencial.
- II a prevenção e o combate ao assédio sexual, nas atividades da CIPA.
- III a restrição da participação de trabalhadores nas atividades da CIPA.
- IV a obrigatoriedade da elaboração, pela CIPA, de relatório mensal identificando riscos no ambiente de trabalho.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- **❸** Apenas os itens I e III estão certos.

Ouestão 30

Para a manutenção de relações éticas no contexto de trabalho, é fundamental

- estimular a competitividade entre os funcionários de cada setor da empresa.
- respeitar os funcionários que ocupam posições de destaque na hierarquia institucional.
- **9** garantir que os trabalhadores atuem sem se submeter a sofrimento, nem o infringir a outrem.
- **o** garantir direitos trabalhistas previstos na CLT aos trabalhadores permanentes.
- **6** contratar trabalhadores com pós-graduação no tema ética.

Questão 31

A higienização das mãos é um componente das medidas de precauções padrão, que visa prevenir a transmissão de microrganismos nos ambientes de assistência à saúde. Acerca dessa prática, assinale a opção correta.

- A higienização pode ser feita com preparação alcoólica quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- A higienização das mãos após tocar o paciente visa proteger o paciente, evitando a transmissão de micro-organismos das mãos do profissional de saúde.
- A higienização das mãos deve ser realizada somente antes do contato com as áreas próximas ao paciente.
- A higienização das mãos é recomendada somente antes da exposição a fluidos corporais.
- **4** A higienização das mãos antes da realização de qualquer procedimento asséptico evita a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o paciente.

Ouestão 32

As medidas de prevenção e proteção da saúde do trabalhador devem considerar a hierarquia de controle de riscos, em que medidas de proteção individual envolvem

- **a** substituição de produtos, maquinaria e equipamentos por outros que ofereçam menos risco para a saúde.
- **3** o uso de equipamentos de proteção individual.
- o controle das exposições existentes no local de trabalho por meio da instalação de dispositivos de proteção que melhorem as condições gerais dos ambientes.
- **1** a eliminação dos riscos de qualquer natureza.
- **3** a mudança no modo e na organização do trabalho, com adoção de práticas alternativas de trabalho.

Questão 33

Acerca dos casos de doenças e de agravos relacionados ao trabalho a serem notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, julgue os itens que se seguem.

- Os casos de dermatoses relacionadas ao trabalho, pneumoconioses, e transtornos mentais relacionados ao trabalho, devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- II A notificação de casos de doenças e de agravos relacionados ao trabalho deve ocorrer no Sistema de Informação de Agravos de Notificação somente após a confirmação da relação com o trabalho, por meio da investigação epidemiológica.
- III As intoxicações exógenas suspeitas e confirmadas relacionadas ao trabalho devem ser notificadas em ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- **B** Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- **1** Todos os itens estão certos.

Questão 34

Os agentes biológicos que afetam o ser humano são distribuídos em classes de risco. Assinale a opção que indica quais agentes biológicos são de Classe de risco 2.

- Os agentes biológicos que apresentam alto risco individual e para a comunidade.
- **3** Os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no ser humano adulto sadio.
- Os agentes biológicos que apresentam baixo risco individual e para a comunidade.
- **O** Os agentes biológicos que provocam infecções no ser humano, com potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente.
- **G** Os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória, e que causam doenças potencialmente letais em humanos.

Questão 35

Com relação ao atendimento de parada cardiorrespiratória (PCR) em adulto, assinale a opção correta.

- **a** Na manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a relação de compressão-ventilação é de 20 compressões torácicas para 2 insuflações.
- **9** Deve-se interromper as compressões torácicas durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar para instalar os eletrodos de adulto do desfibrilador externo automático (DEA) no tórax do paciente.
- A primeira conduta de atendimento de PCR é posicionar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida e seca
- A manobra de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes que apresentam rigidez cadavérica, deve otimizar a ventilação e oxigenação para manter a saturação de oxigênio maior ou igual a 94%.
- **(9)** Insuflações eficientes durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar compreende a insuflação de 1 segundo cada, com visível elevação do tórax.

A respeito do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), que inclui a realização periódica e obrigatória de exames médicos, assinale a opção correta.

- O exame admissional deve ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades.
- **9** O exame periódico de trabalhadores deva acontecer a cada quatro anos, exceto para empregados expostos a condições hiperbáricas ou portadores de doenças crônicas.
- O exame demissional deve ser dispensado caso o empregado tenha realizado o exame clínico ocupacional há menos de 180 (centro e oitenta) dias.
- O exame de retorno ao trabalho deve ser efetuado antes que o empregado reassuma suas funções, com antecedência igual ou inferior a 30 (trinta) dias.
- **9** O exame de mudança de riscos ocupacionais deve ser feito em até 10 (dez) dias, contados após o empregado assumir suas atividades.

Questão 37

As soluções disponíveis para administração intravenosa são expressas em unidades de massa por unidades de volume, em porcentagem massa/volume, ou em porcentagem volume/volume. Assim, um frasco de soro glicosado (SG) 5% representa

- **a** 5 g de glicose a cada 0,10 mL de água.
- **3** 5 g de glicose a cada 1 mL de água.
- **9** 5 g de glicose a cada 100 mL de água.
- **o** 5 g de glicose a cada 1.000 mL de água.
- **6** 5 g de glicose a cada 10 mL de água.

Ouestão 38

Acerca do preparo de medicamentos de uso injetável, assinale a opção correta.

- Os veículos recomendados para a reconstituição são aqueles que não oferecem riscos de turvação, precipitação ou perda da estabilidade da medicação.
- Ose prescrita é a dose de apresentação do medicamento no frasco ou ampola.
- Reconstituição é a adição da medicação injetável pronta a um diluente compatível e em maior volume.
- Dose disponível é a dose que deve ser administrada ao paciente conforme a descrição na prescrição do medicamento.
- **9** Diluição é a adição de um excipiente próprio a um medicamento em pó ou pó liofilizado para obtenção do fármaco em solução.

Questão 39

Com base na Norma Regulamentadora número 32 (NR-32) do Ministério do Trabalho e Emprego (BR), que trata da Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, assinale a opção correta.

- Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser preenchidos até 1/3 de sua capacidade e retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento.
- Na manipulação de produtos químicos, é suficiente identificar o recipiente que contém o produto químico manipulado ou fracionado por etiqueta com o nome do produto, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento.
- Nas atividades de limpeza e conservação, é proibida a varrição seca nas áreas internas e externas dos ambientes de saúde.
- São considerados medicamentos e drogas de risco aqueles que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas.
- **9** O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes deve ser mantido sobre a bancada de trabalho, distante de pontos de saída de água ou gases medicinais.

Questão 40

Sobre as medidas de proteção à saúde do trabalhador, segundo o disposto na NR-32, assinale a opção correta.

- Cabe ao empregador vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- **3** Os acidentes e incidentes ocorridos nos postos de trabalho com possível exposição a agentes biológicos devem ser comunicados em até 24 h ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).
- **O** A trabalhadora grávida pode permanecer em setores que tenham atividades com radiações ionizantes, desde que seja remanejada para tarefas administrativas.
- A desconexão manual de agulhas do corpo da seringa para descarte em recipiente perfurocortante é permitida quando a agulha possui dispositivo de segurança acoplado.
- **4** A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, hepatite A, B e C.

Questão 41

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Estão dispensados de realizar tal notificação compulsória os

- responsáveis por estabelecimento privado de saúde.
- médicos.
- profissionais de saúde, com exceção dos médicos.
- secretários de saúde de estado ou município.
- responsáveis por estabelecimento público de saúde.

A respeito da notificação compulsória da ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, julgue os itens a seguir.

- I Se for necessária a notificação compulsória de doença para o Ministério da Saúde, também será necessário comunicar as respectivas secretarias de saúde do estado ou do município onde tiver ocorrido a identificação da doença.
- II Quando não há obrigatoriedade de notificação compulsória de doença em até 24 h, a notificação deverá ser de periodicidade semanal
- III É obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados (positivos e negativos) de testes diagnósticos para a detecção do vírus causador da varíola dos macacos.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Ouestão 43

A respeito das doenças relacionadas ao trabalho, julgue os itens a seguir.

- I Doença do trabalho é qualquer tipo de complicação de saúde que o colaborador apresente em decorrência da sua atividade profissional e das condições do local de trabalho.
- II A doença profissional está relacionada ao trabalho em si e às peculiaridades da atividade exercida.
- III Doença ocupacional é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 44

A respeito dos equipamentos de proteção individual (EPIs), julgue os itens que se seguem.

- I Um único EPI pode proteger o trabalhador contra mais de um risco ocupacional existente no mesmo ambiente de trabalho.
- II O empregador é obrigado a fornecer EPI adequado ao risco, novo e em perfeito estado de funcionamento.
- III Antes da adoção de EPI, deve-se, obrigatoriamente, buscar a adoção de medidas de proteção coletiva.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item II está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 45

Com relação a equipamento de proteção individual (EPI), julgue os itens seguintes.

- I A seleção do EPI deverá ser revista em um prazo máximo de dois anos
- II A cessão do uso do CA emitido é proibida a outro fabricante ou importador, excluindo-se os casos de matriz e filial.
- III Ao empregado cabem a limpeza, a guarda e a higienização do EPI.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Questão 46

Entre as informações a serem asseguradas ao trabalhador pelo empregador, quando do fornecimento de EPI, está

- a informação de adaptações do EPI para pessoas com deficiências.
- **3** a descrição das instruções em língua portuguesa, no caso de EPI importado.
- a forma adequada de uso e ajuste do EPI.
- **o** a obrigatoriedade de manutenção e compra de peças de substituição.
- **9** o número máximo de higienizações para garantir a manutenção da proteção original do EPI.

Ouestão 47

Nos aspectos sociais e psicológicos da saúde do trabalhador, à enfermagem compete

- elaborar normas de higiene e segurança do trabalhador.
- **3** desenvolver ações administrativas que envolvam a prevenção contra riscos ergonômicos.
- participar da CIPA como representante do empregador.
- elaborar laudos de insalubridade.
- **6** identificar problemas que afetem a saúde do trabalhador.

Ouestão 48

Conforme a atribuição de competências estabelecida pela política nacional de segurança e saúde no trabalho, julgue os itens que se seguem.

- I Planejar, coordenar e orientar a execução do programa de alimentação do trabalhador é competência do Ministério do Trabalho e Emprego.
- II Compete ao Ministério da Saúde subsidiar a formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à interseção entre as ações de segurança e saúde no trabalho.
- III Cabe ao Ministério da Saúde promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho.
- IV Difundir informações que contribuam para a proteção e promoção da saúde do trabalhador constitui competência do Ministério da Previdência Social.

Estão certos apenas os itens

- ♠ I e III.
- **❸** I e IV.
- **9** II e III.
- II e IV.
- **3** I, II e IV.

As diretrizes para o desenvolvimento de ações no âmbito da política nacional de segurança e saúde no trabalho incluem a

- adoção de medidas especiais para atividades laborais de médio e alto risco.
- **9** promoção da implantação de sistemas e programas de gestão da segurança e saúde nas secretarias de saúde e do trabalho de estados e municípios.
- **©** estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador.
- inclusão de todos os empregadores e trabalhadores no sistema nacional de promoção e proteção da saúde.
- **6** promoção de agenda integrada de inspeções em segurança e saúde no trabalho.

Questão 50

Acerca da atuação da enfermagem voltada à saúde do trabalhador, julgue os próximos itens.

- I Na atenção secundária, a atuação do enfermeiro visa recuperar lesões, tratar doenças ocupacionais e contribuir para a reabilitação do ser humano para o trabalho.
- II As ações primárias que podem ser desenvolvidas pela enfermagem do trabalho incluem a manutenção da saúde e a profilaxia de doenças relacionadas ao trabalho.
- III A finalidade essencial da enfermagem nas situações de trabalho é evitar riscos individuais e coletivos que possam acarretar incapacidade dos trabalhadores.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- 3 Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

Espaço livre