-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 26

A respeito da atuação fundamental do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais nos serviços de saúde, assinale a opção correta.

A) A aquisição de recursos materiais para órgãos públicos deve ser efetivada nas modalidades de licitação por carta-convite, caso o valor do produto seja mediano, e por tomada de preços, se o valor do produto for alto, desde que sejam apresentadas, no mínimo, três propostas, em ambas.
B) Para se realizar a estimativa do material a ser comprado em uma organização hospitalar, o método mais simples é levar em conta a média ponderada do consumo de todas as unidades, que é somada ao estoque fixo de cada unidade e dividida pela constante 12 (número mínimo de meses a ser considerado).
C) A aquisição de bens e serviços pelos órgãos governamentais é feita por licitação, regida por legislação específica, a fim de se garantir a observância dos princípios constitucionais da economicidade, da transparência e da impessoalidade, entre outros, na seleção da proposta mais vantajosa à administração.
D) A especificação consiste na determinação do produto exato para procedimentos específicos, com vistas à redução da diversidade desnecessária de itens e à normatização do uso de similares por critérios objetivos de indicação técnica desse uso.

Questão 27

Com base estritamente no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e na Lei do Exercício Profissional, assinale a opção correta.

A) Na aplicação da penalidade de advertência verbal, caberá ao respectivo Conselho Regional de Enfermagem a repreensão ao infrator e a divulgação da medida em publicações oficiais do sistema Cofen.
B) Será considerada infração moderada a ação do profissional de enfermagem que, em serviço, provocar em um paciente a debilidade permanente de um membro, e será considerada gravíssima a ação que resulte em morte.
C) É punível com a cassação do direito ao exercício profissional a ação do profissional de enfermagem que sobreponha o interesse da ciência à segurança da pessoa que está sendo cuidada.
D) Incumbe privativamente ao enfermeiro a realização do processo de enfermagem, do parto sem distocia e da episiotomia, quando necessária.

Questão 28

O delineamento de estudo cujo objetivo seja descrever as mudanças no estilo de vida de pessoas em decorrência do período de restrição social exigido pela pandemia de Covid-19, quanto ao consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, à alimentação e à atividade física, por meio de formulário preenchido pelos participantes e com base em intervalo de confiança de 95%, é conhecido como

A) caso-controle.
B) série de casos.
C) coorte.
D) transversal.

Questão 29

Acerca das teorias administrativas que influenciaram o processo de trabalho no âmbito da enfermagem, ao longo dos anos, assinale a opção correta.

A) A teoria contingencial acrescenta ao pensamento administrativo aspectos relativos a ambientes e tecnologias, com novos conceitos de espaço e tempo, e visa à criação de modelos organizacionais mais flexíveis e orgânicos.
B) A departamentalização, a organização piramidal e os princípios da ordem e da unidade de comando e direção integram as abordagens humanísticas.
C) As concepções da teoria estruturalista, cujo fundamento é o controle do tempo e do movimento, foram aplicadas na enfermagem moderna e proporcionaram a organização do cuidado por tarefas com mais economia de tempo.
D) A cultura organizacional, bem como a análise de sua estrutura e de seus sistemas, difundida e aplicada pelos representantes da teoria das relações humanas, acrescenta o elemento humano ao trabalho administrativo.

Questão 30

Homem de 45 anos de idade, hipertenso, que relatou não ter apresentado anormalidades durante o momento de pandemia, é classificado como de médio risco clínico. Nesse caso, conforme a administração da assistência de enfermagem, a primeira escolha de modalidade de atendimento a ele será a

A) consulta domiciliar com acompanhamento semanal e orientação familiar.
B) teleinterconsulta com a equipe multiprofissional para a discussão do caso e a atualização do plano de cuidados a cada semana.
C) consulta presencial obrigatória semanal na unidade de saúde com equipe multidisciplinar.
D) consulta a distância, por telefone ou pela plataforma *web*, e monitoramento, por telefone ou WhatsApp, para a verificação da história clínica.

Questão 31

Um homem de 33 anos de idade sofreu acidente, em águas rasas, que lhe causou lesão medular. Durante a internação em hospital especializado, o plano de cuidados traçado pelos enfermeiros contemplou, na fase inicial, o sistema totalmente compensatório, especialmente a realização de atividades motoras e de locomoção. À medida que os requisitos de desvio de saúde se modificavam, foram identificados o sistema parcialmente compensatório e o de apoio e orientação. Nessa situação, o referencial teórico utilizado como guia para o plano de cuidados fundamenta-se nos trabalhos desenvolvidos por

A) Imogene King.
B) Callista Roy.
C) Dorothea Orem.
D) Betty Neuman.

Questão 32

A respeito do ensino, da prática e da pesquisa em enfermagem, que se têm fortalecido com a ciência e a arte presentes na profissão, assinale a opção correta.

- A O futuro do conhecimento científico da enfermagem está no desenvolvimento e na aplicação de grandes teorias, na identificação de protocolos de prática embasados em evidências e na uniformização de métodos de pesquisa que priorizem um único paradigma, a fim de proporcionar direção e maturidade científica.
- B Uma teoria conduz à autonomia profissional, orienta a prática e, em seu nível mais abstrato, como as teorias de médio alcance, pode conter axiomas e generalizações empíricas.
- C Os metaparadigmas da enfermagem, que representam a visão de mundo dessa disciplina, têm como conceitos centrais a pessoa, o ambiente, a saúde e a própria enfermagem.
- D O conhecimento científico e a arte estiveram presentes desde os primórdios da enfermagem, em sincronia, tendo fortalecido os diferentes períodos ou eras, representados, nesta ordem, pela era da investigação, era da teoria e era do currículo.

Questão 33

Considerando a Resolução COFEN n.º 543/2017, que estabelece os parâmetros mínimos para o dimensionamento de profissionais da enfermagem para os diferentes serviços de saúde, assinale a opção correta.

- A O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação, considera o sistema de classificação de pacientes, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional/paciente.
- B O quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais, composto por 50% ou mais de pessoas com idade superior a 60 anos ou 20% ou mais de profissionais com limitação/restrição para o exercício das atividades, deve ser acrescido de 10% ao quadro de profissionais do setor.
- C Para o cálculo de profissionais de enfermagem em unidades de cuidados intensivos, entre outros fatores, devem-se considerar 12 horas de enfermagem por paciente nas 24 horas.
- D Segundo a referida resolução, pacientes de saúde mental não têm sistema de classificação de pacientes específicos.

Questão 34

A sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional do enfermeiro, tornando possível sua operacionalização. Em relação ao processo de enfermagem, assinale a opção correta.

- A O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo sistemático, apenas em ambiente hospitalar público ou privado em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem.
- B Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, esse processo corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem.
- C O auxiliar de enfermagem participa da execução do processo de enfermagem, naquilo que lhe couber, sob a supervisão e orientação exclusiva do técnico de enfermagem.
- D O planejamento de enfermagem é a etapa em que há a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas quanto às respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de coleta de dados.

Questão 35

A seguinte imagem consiste na cadeia de sobrevivência para paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalares em adultos, da American Heart Association (2020).

Com base nessa imagem, assinale a opção que indica a sequência correta dos significados dos símbolos ligados pelos elos.

- A acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; ressuscitação avançada; cuidados pós-PCR; recuperação
- B reconhecimento e prevenção precoces; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; cuidados pós-PCR; recuperação
- C acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; transporte; cuidados pós-PCR; recuperação
- D reconhecimento e prevenção precoces; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; cuidados pós-PCR; apoio

Questão 36

O Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741/2003, foi criado para assegurar direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O envelhecimento já é realidade no mundo e no Brasil, assim é importante que enfermeiros(as) conheçam os direitos dessas pessoas. Com base nesse estatuto, assinale a opção correta.

- A É obrigação apenas do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
- B A garantia de prioridade ao idoso compreende a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência.
- C Em todo atendimento de saúde, apenas os maiores de 60 anos terão preferência em relação a outras faixas etárias.
- D Caberá ao familiar, e somente a ele, decidir sobre o acompanhamento do idoso em uma internação hospitalar.

Questão 37

Em relação a diarreia, assinale a opção correta.

- A O exame físico se restringirá ao relato de sintomas pelo paciente na coleta de dados.
- B Arritmias cardíacas não estão associadas a complicações de diarreias.
- C Diarreia consiste no aumento da frequência de evacuações com alteração da consistência das fezes.
- D Quanto às complicações da diarreia, a motilidade peristáltica e o íleo paralítico não são sintomas preocupantes na avaliação clínica.

Questão 38

Julgue os itens subsequentes, em relação às atribuições dos profissionais da equipe de enfermagem.

I No âmbito da equipe de enfermagem, é de competência do enfermeiro a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva em pacientes adultos, pediátricos e neonatos.

II O técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares de nível médio técnico, cabendo-lhe, entre outras funções, assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.

III O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio e de natureza repetitiva atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe, entre outras funções, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, sob supervisão do enfermeiro.

Assinale a opção correta.

Ⓐ Apenas o item I está certo.
Ⓑ Apenas os itens I e II estão certos.
Ⓒ Apenas os itens II e III estão certos.
Ⓓ Todos os itens estão certos.

Questão 39

Em relação às vacinas dupla bacteriana adulto (contra difteria e tétano), pneumocócica e contra a *influenza*, recomendadas para pessoas com idade igual ou maior a 60 anos, assinale a opção correta.

Ⓐ A vacina contra a influenza é disponibilizada no Brasil a cada dois anos para a população idosa.
Ⓑ Por ser de vírus atenuados e fragmentados, a vacina contra a influenza não oferece risco de infecção por ela causada.
Ⓒ A vacina pneumocócica, contra pneumonia causada pelo pneumococo, é aplicada em pessoas idosas que convivem em instituições fechadas, como instituições de longa permanência para idosos, casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, e não possui dose de reforço.
Ⓓ A vacina bacteriana dupla é indicada para pessoas idosas não vacinadas ou com história vacinal desconhecida. Naqueles já vacinados com as três doses da vacina, deverá ser aplicada uma nova dose dez anos após a data da última dose.

Questão 40

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		
		sim	**não**	**total**
expostas	**sim**	240	560	800
	não	140	560	700
	total	380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo* (*relative risk*) é igual a

Ⓐ 1.
Ⓑ 12/7.
Ⓒ 24/19.
Ⓓ 3/2.

Espaço livre