

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 26**

Com base na Lei n.º 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, julgue os itens a seguir.

- I A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira.
- II O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, entre as demais atividades, a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares em empresas prestadoras desses serviços.
- III O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe executar ações assistenciais de enfermagem.
- IV O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem possuir formação específica regulada em lei, não está autorizado, pelo Conselho Federal de Enfermagem, a exercer atividades elementares de enfermagem, nem mesmo sob a supervisão de enfermeiro.

Assinale a opção correta.

- A Apenas os itens I e III estão certos.
- B Apenas os itens II e IV estão certos.
- C Apenas os itens I, II e III estão certos.
- D Todos os itens estão certos.

Questão 27

Em relação ao Código de Ética de Enfermagem, assinale a opção correta.

- A O registro de informações da assistência prestada não faz parte do Código de Ética de Enfermagem.
- B É dever do profissional responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- C O profissional de enfermagem não pode se recusar a executar prescrição medicamentosa e terapêutica da qual não constem a assinatura e o número de registro do profissional.
- D É permitido ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.

Questão 28

No que tange à Portaria n.º 2.436/2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção correta.

- A A PNAB tem na saúde do homem sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica.
- B Para a devida assistência, a atenção básica permite a exclusão com base em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional, entre outras.
- C Cabe ao técnico de enfermagem realizar atenção à saúde aos indivíduos e às famílias vinculados às equipes e, quando indicado ou necessário, em domicílio e(ou) nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outras), em todos os ciclos de vida.
- D Cabe ao enfermeiro realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão.

Questão 29

As teorias de enfermagem ajudam a entender as práticas atuais. Nesse contexto, assinale a opção correta quanto a teoria e seu(sua) respectivo(a) autor(a).

- A Teoria Ambiental de Nightingale
- B Teoria de Adaptação de King
- C Teoria do Autocuidado de Leininger
- D Teoria do Cuidado Transcultural de Oren

Questão 30

Ao considerar a atenção básica, o enfermeiro tem a responsabilidade de realizar a gestão administrativa da unidade de saúde, além de gerenciar a equipe multiprofissional que ali atua. Nesse contexto, o enfermeiro desenvolve atividades na atenção básica que incluem

- A o planejamento tático e operacional.
- B o atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógicos.
- C o fortalecimento e a integração da assistência farmacêutica e a promoção do uso racional de medicamentos nas políticas de saúde.
- D a atenção integral em saúde bucal (proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos.

Questão 31

Em sua atividade profissional, o enfermeiro é responsável por tomar decisões e fazer julgamentos clínicos que devem ser precisos e o processo de enfermagem deve direcionar e organizar o cuidado de forma integral. Em relação ao processo de enfermagem, assinale a opção correta.

- A Diagnóstico de Enfermagem, processo sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- B Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.
- C O Histórico de Enfermagem é um processo de interpretação e agrupamento de dados coletados que culmina na tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- D Implementação, fase do processo de determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

Questão 32

Assinale a opção correta, com referência à Lei n.º 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

- A A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- B Estão excluídas do campo de atuação do SUS, entre outras, a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
- C Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se incluir a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas.
- D Estão excluídas do campo de atuação do SUS, entre outras, a execução de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica.

Questão 33

Assinale a opção correta acerca das diferentes abordagens metodológicas utilizadas na educação para o autocuidado de indivíduos com doenças crônicas.

- A As abordagens devem ser empregadas apenas individualmente, pois existem comprovações das limitações e baixas respostas de controle eficaz de agravos crônicos quando utilizadas em grupo.
- B Na entrevista motivacional, o profissional elabora plano sustentado em razões e motivações necessárias para o alcance da saúde, incentivando o usuário a seguir recomendações que garantem seu melhor bem-estar, utilizando-se da persuasão e de bons conselhos.
- C Ao focar experiências, vivências e sentimentos da pessoa com doença crônica e traçar plano comum de cuidados resultante de negociação e de entendimento entre profissional e usuário, é utilizada a ferramenta conhecida por Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), que se sustenta na metodologia compreensiva de abordagem.
- D A abordagem de problematização baseia-se no método de Paulo Freire e sustenta-se na importância de elaborar um plano em que possam ser identificadas necessidades e, em seguida, as ações a serem tomadas pelo usuário, configurando-se como adequada para a resolução de situações complexas, por promover respostas mais ágeis e rápidas.

Questão 34

O trabalho gerencial do enfermeiro exige conhecimentos a respeito do planejamento e do processo decisório. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A A grade decisória é um recurso utilizado para a tomada de decisões administrativas em que se consideram as decisões ao longo do tempo, possibilitando a visualização de vários resultados a partir de diferentes alternativas com diferentes critérios, sendo adequada, por exemplo, na comparação de custos de contratação de diferentes tipos de funcionários.
- B O emprego de técnicas tradicionais em decisões não programadas, ou seja, aquelas tomadas em situações de urgência, envolve a pesquisa operacional ou de processamento de dados.
- C Técnicas de dinâmica de grupos podem auxiliar nos processos decisórios de uma organização, a exemplo das técnicas de *brainstorming* ou de entrevista, sendo comumente utilizadas antes das etapas de implementação e avaliação do processo de decisão.
- D Ao se utilizar o planejamento estratégico, as ações contingenciais são aquelas que buscam eliminar ou minimizar causas potenciais de um problema, reduzindo sua probabilidade de ocorrência.

Questão 35

Em unidade de saúde, durante consulta de enfermagem de adulto sintomático respiratório, o enfermeiro deve

- A buscar, a partir do exame físico, entrevista e exames laboratoriais, evidências que permitam o estabelecimento do diagnóstico de enfermagem da NANDA-I de tuberculose, a fim de se estabelecer um plano de cuidados voltado ao tratamento diretamente observado (TDO).
- B providenciar a coleta de amostra de escarro para teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) ou duas amostras para baciloscopia com cultura e teste de sensibilidade, sendo a primeira amostra no momento da consulta e a segunda no dia seguinte, assim que o usuário despertar.
- C preencher a ficha de notificação/investigação de tuberculose (Sinan-NET), no campo de caso suspeito.
- D orientar o usuário a coletar a amostra de escarro quando estiver em jejum ou quatro horas após ingesta alimentar, aguardando na unidade de saúde, em sala de espera, e acondicioná-la em um pote de boca larga, transparente, identificando-o com fita adesiva na tampa.

Questão 36

Considerando as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre a primeira consulta do recém-nascido (RN) a termo, assinale a opção correta.

- A Na anamnese, deve-se dar atenção especial à informação do índice de Apgar recebido logo após o nascimento do bebê, sendo que índices abaixo de 7, no quinto minuto, indicam paralisia cerebral ou disfunção neurológica tardia.
- B É necessário avaliar o estado vacinal do RN, observando se já recebeu a vacina BCG (frequentemente ao nascimento) e orientar a mãe HbsAg positiva a imunizar o RN com imunoglobulina anti-hepatite B.
- C Na presença de onfalite, deve-se orientar a mãe a utilizar pomada antisséptica e aguardar regressão, pois é esperada nas primeiras semanas.
- D É preciso orientar sobre o teste do pezinho, que, idealmente, deverá ser realizado antes do terceiro dia de vida do bebê, podendo ser feito até 3 meses após seu nascimento.

Caso clínico 28A2-I

Homem de 46 anos de idade, com história pregressa de apendicectomia há dois anos, compareceu ao serviço de emergência queixando-se de dor abdominal que persistia havia 4 dias, tendo se intensificado. Ao atendimento, apresentou comportamento expressivo de dor, sinais vitais de 38,5°C, 115 bpm, 110/80 mmHg, 26 irpm, saturação de 98% e 6 pontos na escala numérica de dor (0-10). A radiografia abdominal mostrou intestino delgado acentuadamente distendido e ausência de ar e fezes no cólon. Devido a sinais e sintomas indicarem obstrução intestinal, o médico solicitou instalação de acesso venoso periférico, tubo nasogástrico, cateter de Foley, início de dose de antibiótico de amplo espectro e preparação para cirurgia.

Questão 37

Considerando o caso clínico 28A2-I e os cuidados de enfermagem devidos, assinale a opção correta.

- A O tubo nasogástrico permitirá a descompressão a fim de minimizar o problema de distensão abdominal, estando indicada a sonda de Dobbhoff.
- B Deve-se colocar o paciente em posição de Trendelenburg, em decorrência da condição de choque hipovolêmico.
- C Pode ser instalado, como dispositivo periférico de acesso vascular, o cateter sobre agulha ou o PICC, conforme foi solicitado pelo médico.
- D O cateter de Foley é considerado de longa permanência, devendo ser introduzido com técnica rigorosamente asséptica e mantido com sistema de drenagem fechado e fixado na região inferior do abdome.

Questão 38

Ainda considerando o caso clínico 28A2-I e o sistema de classificação NANDA-I, o diagnóstico de enfermagem com foco no problema apresentado pelo paciente é

- A risco de motilidade gastrointestinal disfuncional.
- B constipação percebida.
- C termorregulação ineficaz.
- D dor aguda.

Questão 39

Na hipótese de prestação de primeiros socorros a um homem de 26 anos, com histórico de abuso de drogas, que informa estar vendo coisas, apresentando distorções de tempo e espaço, despersonalização, pulso rápido, pupilas dilatadas e face com sinais de sudorese profusa, a primeira causa mais provável é uso de

- A alucinógeno, como o LSD (dietilamida do ácido lisérgico).
- B opiáceo, como heroína.
- C dose excessiva de inalante químico.
- D dose excessiva de benzodiazepínico.

Questão 40

A tabela a seguir mostra o resultado de um estudo clínico hipotético com a participação de 1.500 pacientes, dos quais 560 eram pessoas expostas à determinada doença, mas que não a desenvolveram.

		desenvolveram a doença		
		sim	não	total
expostas	sim	240	560	800
	não	140	560	700
total		380	1.120	1.500

Considerando-se os dados da tabela, infere-se que a estatística denominada *risco relativo (relative risk)* é igual a

- A 1.
- B 12/7.
- C 24/19.
- D 3/2.

Espaço livre