

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 26**

Anatomicamente, cada grupo de dentes tem sua função no processo mastigatório. Assinale a opção que representa corretamente a quantidade de cúspides usuais dos dentes 37, 46, 16 e 74; nesta ordem, respectivamente.

- Ⓐ 5 cúspides; 4 cúspides; 3 cúspides; 2 cúspides
- Ⓑ 4 cúspides; 5 cúspides; 4 cúspides; 4 cúspides
- Ⓒ 4 cúspides; 5 cúspides; 4 cúspides; 2 cúspides
- Ⓓ 4 cúspides; 4 cúspides; 5 cúspides; 4 cúspides

Questão 27

Em relação às doenças do periodonto, assinale a opção correta.

- Ⓐ A remoção da placa subgengival deve ser realizada pelo técnico em saúde bucal, ao passo que as bolsas periodontais devem ser removidas somente pelo cirurgião dentista.
- Ⓑ O técnico em saúde bucal pode remover a placa subgengival, que geralmente se concentra na região de molares inferiores, na saída do ducto da glândula parótida.
- Ⓒ A placa supragengival, geralmente localizada entre o sulco gengival e a superfície radicular, pode ser removida pelo técnico em saúde bucal.
- Ⓓ O técnico em saúde bucal pode remover a placa supragengival, que comumente se acumula na face lingual dos incisivos inferiores, devido à abertura da glândula submandibular, na carúncula sublingual.

Questão 28

Considerando a importância dos princípios gerais da radioproteção, que inclui a ALARA, e as medidas para evitar repetições das imagens, em todo o processo de trabalho, assinale a opção correta.

- Ⓐ Nas tomadas das radiografias periapicais, o tempo de exposição pode ser o mesmo para todos os dentes, a fim de evitar superexposição.
- Ⓑ Quanto maior o tempo de exposição na tomada radiográfica periapical, menor a dose de radiação no paciente.
- Ⓒ Nos equipamentos periapicais, a emissão de radiação ocorrerá no momento em que o disparador for acionado pelo operador, se o equipamento estiver ligado em uma fonte de energia.
- Ⓓ O tempo de exposição nos equipamentos periapicais são preestabelecidos pelo fabricante e não podem ser regulados pelo operador.

Questão 29

No que concerne ao exercício profissional, assinale a opção que apresenta funções que podem ser realizadas pelo técnico em saúde bucal durante o atendimento odontológico.

- Ⓐ preparo do campo operatório e instrumentação cirúrgica hospitalar
- Ⓑ moldagens em alginato e seleção das moldeiras
- Ⓒ remoção de sutura e esculturas em resinas posteriores
- Ⓓ isolamento absoluto e troca do fio ortodôntico

Questão 30

Considere que, ao se preparar para realizar a profilaxia dental, na presença de cirurgião dentista, o técnico em saúde bucal tenha verificado, em paciente de 18 anos de idade, lesão com aproximadamente 0,3 mm de diâmetro, com pequenas vesículas em região de transição de pele e vermelhão de lábio inferior, com áreas de crosta serosa. Acerca dessa situação, assinale a opção correta.

- Ⓐ Trata-se de uma úlcera tipo afta vulgar, característica de estomatite e, por esse motivo, o cirurgião dentista deve autorizar o técnico a prosseguir com o procedimento.
- Ⓑ Devido à pouca idade do paciente, trata-se de uma lesão causada por *Herpes zoster* e, antes de prosseguir o atendimento, será necessária avaliação médica.
- Ⓒ O provável diagnóstico é de herpes labial, que geralmente acomete pacientes com baixa imunidade, por isso o paciente deve ser medicado pelo cirurgião-dentista e a consulta deve ser remarcada após regressão da lesão.
- Ⓓ As características da lesão são de herpes simples tipo 1 e possui cinco fases sequenciais, respectivamente, vesículas, crosta, úlceras e formigamento local.

Questão 31

Considerada um grande marco de mudanças para a área odontológica, a odontologia integral

- Ⓐ foi uma nova forma de fazer odontologia, mas não modificou as práticas do curativismo.
- Ⓑ rompe com a desmonopolização do saber odontológico e com a viabilização do controle social dos serviços, a fim de manter a odontologia com caráter mais técnico e centrado no meio acadêmico.
- Ⓒ pauta-se em três pilares: simplificação, prevenção e compartilhamento do saber.
- Ⓓ rejeita a tecnologia sofisticada, pautando-se na simplificação da odontologia.

Questão 32

No que concerne à fisiologia cardíaca, assinale a opção correta.

- Ⓐ A grande circulação compreende o trajeto sanguíneo do coração para a oxigenação pulmonar e retorno ao coração.
- Ⓑ A sístole corresponde ao menor valor pressórico que pode ser mensurado em uma avaliação clínica.
- Ⓒ A distribuição do sangue oxigenado ao corpo ocorre pelas veias, e o retorno sanguíneo para o coração ocorre pelas artérias.
- Ⓓ A veia pulmonar e a artéria pulmonar transportam, respectivamente, sangue arterial e sangue venoso.

Questão 33

A cárie dental é um problema que afeta grande parte da população brasileira. Em relação à epidemiologia da cárie e às medidas de controle, assinale a opção correta.

- Ⓐ Por ser transmissível, a frequência do consumo da dieta importa pouco na formação da cárie.
- Ⓑ A cárie é uma doença infecciosa e transmissível que necessita somente de regado controle químico com antibióticos.
- Ⓒ Quanto maior a frequência do consumo da dieta cariogênica e maior o tempo sem controle de placa, mais intensa será a lesão de mancha branca.
- Ⓓ O controle medicamentoso é o principal aliado contra a cárie.

Questão 34

Considerando os instrumentais odontológicos, assinale a opção que apresenta o nome do instrumento a ser utilizado pelo cirurgião-dentista, durante a extração de dentes, para separar a gengiva do dente e do osso.

- A alveolótomo
- B gengivótomo
- C sindesmótomo
- D periótomo

Questão 35

A pandemia de covid-19 implicou importantes mudanças na rotina das equipes de saúde bucal. Nesse contexto, uma das ações específicas voltadas para o período da pandemia de covid-19 é

- A indicar aos pacientes o uso de antissépticos bucais com agentes antimicrobianos (como clorexidina, óleos essenciais, iodopovidona e cloreto de cetilpiridínio).
- B usar, durante o atendimento ao paciente, aventais descartáveis com gramatura mínima do tecido não tecido de 30 g/m².
- C instalar um sistema de ventilação capaz de permitir a renovação do ar na ordem de uma a duas trocas por período de atendimento.
- D limpar o consultório odontológico a cada turno, em caso de atendimento a pacientes imunizados, e a cada hora, em caso de atendimento a pacientes com algum sinal da doença.

Questão 36

Durante os procedimentos de limpeza de instrumental, após atendimento clínico, um membro da equipe de saúde bucal sofreu perfuração acidental na manipulação de um bisturi.

Considerando a aplicação das práticas de conservação e manutenção de instrumental odontológico e dos primeiros socorros na situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.

- I A limpeza manual de instrumentos perfurocortantes deve ser feita com escovas de cabo longo, para evitar a perfuração das mãos.
- II Para reduzir o risco de perfuração, o instrumental perfurocortante só deve ser descartado após lavagem segura com sabão enzimático.
- III Segundo o Ministério da Saúde, o risco de contaminação será significativamente reduzido caso haja estimulação de sangramento do local.
- IV O acidentado deve ser encaminhado ao serviço de referência, preferencialmente portando seu cartão de vacinação.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

Questão 37

Com relação ao manejo da criança no atendimento odontológico, assinale a opção correta.

- A O profissional deve dirigir-se inicialmente à mãe ou ao responsável da criança ainda na sala de espera, para não assustar a criança e entender melhor seu perfil psicológico.
- B No caso de menores de seis anos, é essencial que o profissional pegue a criança no colo e deite-a na cadeira odontológica, de maneira bem delicada.
- C Convém fazer uma demonstração lúdica do atendimento para a criança, colocando-se um boneco na cadeira odontológica e testando-se na boca dele a seringa triplice, a alta rotação, a baixa rotação e os instrumentais para exame clínico.
- D Para atrair a atenção da criança, é fundamental que o profissional abra um diálogo constante, que deve ser interrompido apenas em caso de choro/descontentamento.

Questão 38

Assinale a opção correta, quanto ao impacto do flúor na saúde bucal e na prevenção da cárie.

- A As características clínicas da eficiência do flúor podem ser observadas pelas pontas de cúspides, bordas incisivas e cristas marginais, que podem apresentar manchas brancas opacas.
- B Em pH aproximado de 5,0, quando se dá o início da atividade cariogênica, apenas 18 ppm de flúor é capaz de prevenir a formação de ácido a partir da glicose.
- C Os compostos de flúor mais comuns são fluoritos ou fluoretos de cálcio (CaF₂), fluorapatitas (Ca(PO₄)₆F₂), criolito ou fluoretos de sódio-alumínio.
- D O período máximo recomendado para o uso do flúor é até os 3 ou 4 anos de idade, para que todos os dentes permanentes sejam afetados pelo flúor durante a fase de formação coronária.

Questão 39

A respeito da estratégia de controle e acompanhamento da doença cárie, julgue os itens seguintes.

- I O gerenciamento da cárie se dá pelas ações adotadas para interferir na perda mineral em todas as fases da doença, ao longo da infância dos indivíduos.
- II Os fluoretos tópicos podem ser divididos em autoaplicados (dentifrício, enxaguatório, gel) e aplicados profissionalmente (gel, vernizes, espumas, soluções).
- III Remineralização é o ganho líquido de mineral no tecido previamente desmineralizado, que não implica necessariamente que a lesão tenha recuperado seu conteúdo mineral original.
- IV A remoção parcial de cárie consiste na curetagem de dentina da parede pulpar de uma lesão profunda, permitindo a visualização de uma polpa saudável.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

Questão 40

No que se refere às boas práticas de comunicação em saúde e ao relacionamento da equipe de saúde com os pacientes, assinale a opção correta.

- Ⓐ A comunicação depende do conhecimento do público-alvo, o que pode ser obtido mediante a disponibilização de formulários com informações densas a serem preenchidas pelos pacientes.
- Ⓑ Pacientes que apresentem diferentes limitações devem ser abordados apenas pelo profissional mais qualificado da equipe, que adotará técnicas e estratégias variadas para solucionar as dificuldades apresentadas na rotina clínica.
- Ⓒ A adoção de cartazes ou placas com informações gerais que indiquem horários de atendimentos e serviços oferecidos é uma boa estratégia associada à distribuição de materiais sobre educação em saúde bucal, acessíveis na sala de espera.
- Ⓓ O ideal é que as visitas periódicas aos pacientes sejam feitas pelo mesmo profissional que mantenha o contato constante com a família, evitando-se, assim, rodízios entre profissionais, pois isso acaba reduzindo o alfabetismo em saúde bucal.

Espaço livre