-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

A história do desenvolvimento teórico na enfermagem iniciou-se com os escritos de Florence Nightingale, que continua influenciando a prática profissional da área. Acerca dessa temática, julgue os itens a seguir.

51 No sistema de enfermagem "totalmente compensatório" de Orem, o paciente e a enfermeira realizam conjuntamente as atividades de autocuidado para atender à demanda terapêutica.

52 O conceito geral de enfermagem de Henderson apresenta algumas semelhanças com a teoria de enfermagem de Dorothea Orem, segundo a qual a enfermagem contribui para sanar as necessidades dos indivíduos por meio da identificação das necessidades, do fornecimento da ajuda e da confirmação da utilidade das ações.

53 A concepção de enfermagem de Virginia Henderson como aquilo que faz pelos pacientes o que eles não podem fazer por si mesmos parece estimular a dependência, apesar de sua meta ser a de auxiliar o paciente a retornar à independência tão logo seja possível.

54 De acordo com Callista Roy, a saúde não é meramente a ausência de doença, mas um estado e um processo de tornar-se uma pessoa total e integrada.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

55 É dever dos profissionais de enfermagem disponibilizar, quando convocado, assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais.

56 Comunicar espontaneamente e com eficiência a infração ética é considerado um atenuante quando da análise do ato infracional.

57 A gravidade da infração ética e disciplinar é determinada com base análise dos fatos ocorridos, das condutas praticadas ou das omissões verificadas e de suas respectivas consequências. Consideram-se infrações graves aquelas que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.

58 É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou a rubrica do profissional.

No que se refere à epidemiologia, uma das principais ciências de informação em saúde da atualidade, julgue os itens a seguir.

59 Uma doença que apresente alta prevalência necessariamente terá alta incidência no mesmo período.

60 Estudos observacionais são aqueles que têm por base a observação da magnitude da ocorrência de determinados eventos com interferência direta sobre o objeto de estudo.

61 Os indicadores de mortalidade são definidos como a razão entre frequências absolutas de óbitos e números de sujeitos expostos; contudo, pela falta de denominador adequado, a taxa de mortalidade materna é obtida pela razão do número de óbitos por gravidez, parto e puerpérios e o número de nascidos vivos no mesmo período, multiplicando-se por 100.000.

Sabendo que a atuação do enfermeiro exige conhecimento aprofundado sobre aspectos relacionados à administração dos serviços de saúde, julgue os itens a seguir.

62 As boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde devem incluir políticas de qualidade, sendo um dos atributos da qualidade em saúde a efetividade, que busca por evitar desperdícios, incluindo de equipamentos, insumos, ideias e energia, além de gerar cuidado efetivo com o menor custo possível.

63 Os indicadores de monitoramento em segurança do paciente são ferramentas essenciais para avaliar riscos, identificar falhas nos processos assistenciais e subsidiar a melhoria contínua da qualidade. Um importante indicador de estrutura consiste na proporção de pacientes de risco de queda na admissão do paciente no ambiente hospitalar.

64 Na prática da enfermagem, o ambiente de trabalho pode ser desafiador e variável, podendo ser empregado o estilo de liderança transformacional, que busca a inspiração e motivação dos colaboradores para o alcance de seus potenciais.

65 O sistema de distribuição de medicamentos influencia diretamente a segurança do paciente, a eficiência do processo de enfermagem e o uso racional de medicamentos. O sistema de dose unitária é um dos mais recomendados, por possibilitar a dispensação dos medicamentos prescritos, individualizados por paciente e organizados para administração durante um período de 24 horas.

Acerca de políticas públicas em saúde e sua evolução histórica, julgue os itens a seguir.

66 Quando o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social foi criado, inscreveu-se em lei sua competência para, com seus próprios recursos, oferecer programas especiais de assistência médica à população carente.

67 Embora haja uma Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays e Bissexuais, foi revogada, no fim da década passada, a política destinada a travestis e transexuais.

68 A notificação de suspeita de maus-tratos contra uma criança atendida no âmbito do Sistema Único de Saúde deve ser feita em formulário próprio e em duas vias, sendo uma encaminhada ao Conselho Tutelar e a outra anexada ao prontuário.

Considerando a lei orgânica da saúde, em sua redação consolidada, e a sua fundamentação constitucional, julgue os itens que se seguem.

69 A organização da saúde pública em distritos é permitida por lei apenas em municípios com mais de 20 mil habitantes.

70 Empresas, sem distinção, têm o dever de garantir a saúde, ainda que tal dever seja compartilhado.

71 É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS) a identificação e a divulgação de fatores condicionantes, determinantes e consequentes da saúde.

Com relação ao processo social de mudança das práticas sanitárias no Sistema Único de Saúde (SUS) e na enfermagem, julgue os itens subsequentes.

72 A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve tomar em consideração não apenas as especificidades regionais, mas também a superação das desigualdades entre as regiões.

73 De acordo com os termos da Política Nacional de Humanização, humanizar o Sistema Único de Saúde (SUS) implica valorizar prioritariamente os usuários em detrimento dos trabalhadores e gestores dos serviços de saúde.

74 Um dos princípios que orientam a Política Nacional de Educação Popular é o da amorosidade.

Julgue os itens que se seguem, acerca de aspectos de administração de materiais e de teorias administrativas no que diz respeito à área de enfermagem.

75 Para certos efeitos, considera-se material permanente o de duração superior a dois anos, em contraste com o material de consumo.

76 A influência taylorista nas ações de enfermagem é considerada fraca, apesar da divisão técnica que caracteriza essa área.

77 No estado de Alagoas, a compra de materiais para o Sistema Único de Saúde (SUS) é regida por legislação própria, não sendo seguidas as normativas da lei federal de licitações e contratos administrativos.

78 É imprescindível à gestão de materiais a construção de um catálogo que contenha a padronização, a especificação e a classificação de materiais.

Julgue os itens que se seguem, acerca da organização, estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem.

79 O gerenciamento de leitos hospitalares, por meio da implantação de um Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) visa otimizar a utilização da capacidade instalada, para melhorar o atendimento ao usuário.

80 As equipes de enfermagem dos serviços hospitalares devem atuar, preferencialmente, por meio do modelo de referência e contrarreferência vertical.

81 O COFEN é o órgão responsável pela regulação do dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem.

82 De acordo com resolução do COFEN, é recomendável que profissionais de enfermagem recusem a criação de políticas institucionais de incorporação de resultados de pesquisas derivadas da implementação do processo de enfermagem.

83 A horizontalização do cuidado é a forma de organização do trabalho em enfermagem e contrapõe-se àquela em que os profissionais têm carga horária distribuída por plantão.

Julgue os itens subsecutivos, acerca do planejamento na administração e na assistência de enfermagem em nível ambulatorial.

84 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), independentemente de sua classificação como I, II ou III, exigem enfermeiro com formação em saúde mental como integrante da equipe técnica mínima.

85 A implementação de enfermagem compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial pela equipe de enfermagem.

Julgue os itens a seguir, relativos ao dimensionamento e à seleção e recrutamento de recursos humanos no âmbito da enfermagem.

86 A participação do enfermeiro responsável técnico (ERT) na gestão de pessoal inicia-se após a admissão dos profissionais de enfermagem, quando aquele passa a responder pela supervisão e avaliação das atividades desenvolvidas pela equipe.

87 No dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, o responsável técnico deve acrescer ao quadro geral de profissionais de enfermagem da instituição — além do índice de segurança técnica (IST) de, no mínimo, 15% — o mínimo de 5% para participação em atividades de educação permanente, incluindo a cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal.

88 Crianças menores de seis anos, clinicamente estáveis, autossuficientes quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas e com presença contínua de acompanhante em unidade de internação pediátrica, devem ser classificadas como pacientes de cuidados mínimos, para fins de dimensionamento da equipe de enfermagem.

89 Em uma unidade assistencial na qual 30% do quadro de profissionais de enfermagem apresentem limitação ou restrição para o exercício das atividades, o responsável técnico pelo dimensionamento deverá elevar o índice de segurança técnica (IST) de 15% para 30%, de modo a adequá-lo ao percentual de profissionais com restrição laboral.

90 Em unidade de internação com pacientes classificados em diferentes tipos de cuidado, a distribuição dos profissionais de enfermagem por categoria deve seguir o tipo de cuidado cujo grupo de pacientes apresente a maior carga de trabalho para a assistência de enfermagem.

Julgue os itens a seguir, relativos à tomada de decisão do enfermeiro na administração da assistência e do serviço, à administração do processo de cuidar e ao planejamento da assistência de enfermagem.

91 O planejamento da assistência elaborado pelo enfermeiro constitui instrumento técnico interno restrito às equipes de enfermagem e de saúde, destinado a orientar a organização e a execução dos cuidados prescritos.

92 O enfermeiro deve estabelecer prioridades, definir resultados esperados que sejam exequíveis e realizar a tomada de decisão terapêutica, expressa na prescrição das intervenções, ações, atividades e protocolos assistenciais pertinentes, após a identificação dos diagnósticos de enfermagem.

93 Ao organizar o trabalho da equipe de enfermagem na atenção primária à saúde (APS), compete ao enfermeiro planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem.

94 A existência prévia de protocolos assistenciais permite que o enfermeiro transfira ao técnico de enfermagem a decisão acerca dos cuidados a serem prescritos, desde que permaneça responsável pela supervisão de sua execução.

95 No planejamento da assistência, a definição de resultados pode contemplar resultados quantitativos e qualitativos de enfermagem e de saúde.

Considerando a atuação do enfermeiro na auditoria dos serviços e da assistência de enfermagem, julgue os itens a seguir.

96 As atividades de consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem são privativas do enfermeiro.

97 A auditoria operacional ou concorrente avalia a assistência de enfermagem exclusivamente a partir dos registros constantes do prontuário; a auditoria retrospectiva considera a entrevista com pacientes ou familiares durante a hospitalização e a observação direta do cuidado realizado.

98 Os padrões de qualidade ou quantidade previamente estabelecidos, com relação à assistência de enfermagem, são referências para a avaliação do desempenho e dos resultados obtidos e podem subsidiar a identificação da necessidade de ajustes e correções no serviço de saúde.

Considerando as normas que regulamentam a atuação da equipe de enfermagem no processo de vacinação e imunização e o calendário nacional de vacinação vigente, julgue os itens a seguir.

99 Ao avaliar a situação vacinal de uma pessoa com 62 anos de idade sem registro anterior de vacinação contra a febre amarela, o enfermeiro deverá indicar uma dose da vacina para atualização do esquema vacinal, independentemente do grau de risco de que a pessoa contraia a doença.

100 Uma criança de seis meses que compareça pela primeira vez para receber a vacina influenza trivalente deverá receber dose única, passando a receber uma dose anual nas temporadas subsequentes.

101 Compete privativamente ao enfermeiro supervisionar a cadeia de frio, incluindo o monitoramento e o controle de temperatura e a rastreabilidade dos imunobiológicos.

Considerando as normas, diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde (MS) relativas à atenção às pessoas com tuberculose, diabete melito tipo 1 e hipertensão arterial sistêmica, bem como a atuação da equipe de saúde nesses agravos, julgue os itens que se seguem.

102 No acompanhamento da pessoa adulta com diabete melito tipo 1, devem ser realizadas avaliações clínicas e laboratoriais periódicas, considerando-se HbA1c inferior a 7% como meta de controle glicêmico.

103 No acompanhamento de pessoa com hipertensão arterial sistêmica, o enfermeiro pode atuar na promoção da adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso, mediante educação em saúde, autocuidado apoiado e monitorização da pressão arterial em casa, no contexto da abordagem multiprofissional.

104 Caso o enfermeiro identifique qualquer efeito adverso aos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose por um paciente, ele deverá proceder ao encaminhamento imediato deste ao serviço de referência.

105 Em indivíduos de 40 a 74 anos com hipertensão arterial sistêmica e sem doença cardiovascular estabelecida, o risco cardiovascular deve ser avaliado antes do início do tratamento, já que a impossibilidade dessa avaliação constitui condição impeditiva para a instituição da terapia anti-hipertensiva.

Com base nos protocolos relativos a primeiros socorros atualmente em vigor, julgue os itens a seguir.

106 A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso são ritmos chocáveis, passíveis de desfibrilação com DEA (desfibrilador externo automático).

107 No caso de reanimação cardiopulmonar (RCP) de bebês menores de 1 ano, as compressões torácicas devem ser realizadas utilizando-se apenas a técnica dos dois polegares com as mãos circundando o tórax ou a técnica com a base de uma das mãos sobre o esterno.

108 O primeiro procedimento no paciente adulto em parada cardiorrespiratória deve ser a abertura das vias aéreas, já que a obstrução das vias aéreas é a principal causa de parada cardiorrespiratória em adultos.

109 Durante as manobras de ressuscitação de paciente adulto, é recomendada, em atendimento com um socorrista, a realização de ciclos de quinze compressões cardíacas seguidas de duas ventilações.

110 Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) de paciente adulto em parada cardiorrespiratória (PCR), as compressões torácicas devem atingir pelo menos 5 cm de profundidade, evitando-se ultrapassar 6 cm.

No que diz respeito à consulta e ao processo de enfermagem, julgue os itens subsequentes.

111 A inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta são técnicas utilizadas pelo enfermeiro durante a avaliação clínica, na consulta de enfermagem.

112 A avaliação de enfermagem é a primeira etapa do processo de enfermagem, na qual são coletados dados subjetivos, por meio de entrevista, e dados objetivos, por meio de exame físico, sobre as condições de saúde da pessoa, da família e da coletividade.

113 O enfermeiro que atua na atenção primária à saúde tem autonomia para prescrever medicamentos e solicitar exames, ainda que não previstos em programas de saúde pública ou protocolos institucionais.

114 A consulta de enfermagem é atribuição privativa do enfermeiro.

115 O processo de enfermagem é estruturado em quatro etapas, das quais a evolução de enfermagem é a mais importante.

Julgue os itens que se seguem, com relação a medidas de higiene e de segurança no serviço para o trabalhador de enfermagem.

116 Após exposição acidental a material biológico, a profilaxia deve ser iniciada somente após decorridas 72 horas do momento do acidente.

117 São considerados riscos biológicos tanto o contato com sangue e secreções quanto a manipulação de quimioterápicos.

118 As diretrizes para a proteção e a segurança da saúde dos trabalhadores que atuam em enfermagem são estabelecidas por norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

119 Nos postos de trabalho em que haja possibilidade de exposição a agentes biológicos, é vedado ao profissional de enfermagem usar adornos.

120 Após acidente com material biológico perfurocortante ou exposição de mucosa, é recomendado ao profissional de enfermagem lavar a área afetada com água e sabão e aplicar sobre ela clorexidina alcóolica.