

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**

A respeito de infecções sexualmente transmissíveis (IST), julgue os itens a seguir.

- 51** Os materiais biológicos com risco de transmissão do HIV incluem líquido amniótico, secreções nasais, urina e sêmen.
- 52** Após o tratamento inicial da sífilis, é recomendado o acompanhamento sorológico anual para avaliar a resposta do paciente ao tratamento.
- 53** O tratamento de escolha da sífilis é realizado através do uso da benzilpenicilina benzatina, cuja dosagem e cujo tempo de tratamento variam de acordo com o estágio da doença e com a avaliação clínica.

Em relação aos determinantes sociais da saúde (DSS) reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, julgue os itens que se seguem.

- 54** Os DSS compreendem os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a saúde de uma população.
- 55** Os DSS estão associados ao conceito de equidade em saúde, pois impactam de forma diferente a saúde de pessoas, grupos sociais e comunidades.
- 56** A noção de DSS permite o desenvolvimento de intervenções para ampliar as políticas públicas, com vistas a reduzir as iniquidades nas políticas de saúde.

Considerando que, em determinada comunidade, tenham sido registrados novos casos de determinada doença ao longo de um ano e que esses casos tenham se somado a uma base de pessoas que já possuíam a doença, julgue os itens seguintes, relativos a indicadores epidemiológicos.

- 57** A incidência se refere ao número de novos casos da referida doença em determinado período.
- 58** A incidência se refere ao número de casos fatais da doença, enquanto a prevalência se refere ao número de casos recuperados.
- 59** A letalidade da doença em questão se refere à proporção de pessoas por ela acometidas.
- 60** A morbidade da doença em apreço se refere ao número de pessoas que morreram em decorrência dela.

No que se refere às doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), julgue os itens subsecutivos.

- 61** Na elaboração de planos de cuidados de portadores de doenças crônicas que abusam da ingestão de álcool, deve-se enfatizar o uso adequado das medicações e esclarecer os reais riscos à saúde no uso do álcool e do não uso das medicações, pois muitos acreditam que, após o consumo de álcool, não se deve fazer uso delas.
- 62** O diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e(ou) da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos.
- 63** A obesidade e o sobrepeso não podem ser relacionados às DCNTs, pois influenciam apenas no surgimento da hipertensão arterial e do diabetes.
- 64** Políticas públicas de promoção da atividade física e alimentação saudável mostram-se eficazes na prevenção das DCNTs.

Acerca do rastreamento do câncer de colo uterino, julgue os itens a seguir.

- 65** O rastreamento do câncer de colo de útero está indicado para mulheres a partir dos 30 anos de idade, incluindo-se as que não iniciaram vida sexual ativa.
- 66** Após dois exames anuais normais, pode-se realizar somente um exame a cada três anos.
- 67** A periodicidade do rastreamento é de dois exames com intervalo de 6 meses.

Acerca de aspectos relacionados à lombalgia, julgue os itens subseqüentes.

- 68** O uso de corticosteroides injetáveis está indicado nas lombalgias em que não há sinais de compressão de raiz nervosa.
- 69** Os pacientes com lombalgia aguda devem permanecer em repouso absoluto durante as primeiras semanas.
- 70** A radiografia da coluna lombar não está indicada na avaliação inicial da pessoa com suspeita de lombalgia mecânica.

Maria, que trabalha com atividades administrativas em um órgão governamental, comparece ao ambulatório de saúde ocupacional queixando-se de quadro de fadiga constante, que classifica como simultaneamente mental e física. Relata sono não reparador, com dificuldade para adormecer e sono entrecortado, além de irritabilidade e desânimo. Conta que o quadro vem se desenvolvendo há bastante tempo, com piora paulatina, mas nega eventos desencadeadores. Permanece em atividade, porém com queda de sua produtividade.

Com base nesse quadro clínico hipotético, julgue os itens que se seguem.

- 71** O quadro apresentado por Maria é típico de síndrome de esgotamento profissional/*burnout*.
- 72** Se Maria relatar cefaleia, mialgia ou alterações do apetite, estará afastado o diagnóstico de síndrome de fadiga crônica.

João, que tem 40 anos de idade e trabalha em um setor administrativo de uma grande empresa há 12 anos, refere ter começado com quadro de falta de ar e tosse crônica nos últimos meses, embora não consiga precisar bem o período de início. O quadro tende a se manifestar com maior intensidade no ambiente de trabalho, mas se mantém também nos finais de semana. Ao exame clínico, apresenta sibilos difusos em ambos os pulmões, sem crepitação nem outros sinais relevantes para o caso. Nega febre associada ao quadro e histórico de asma brônquica.

Com base nesse caso clínico hipotético, julgue os itens a seguir.

- 73** O quadro de João é denominado na literatura especializada de doença do legionário.
- 74** O fato de o quadro de João se manter nos finais de semana afasta o diagnóstico de asma.
- 75** O quadro apresentado por João sugere exposição a agente irritante ou alérgico.

Ana tem 38 anos de idade, é destra e trabalha há 4 anos no setor administrativo de uma empresa. Suas tarefas são todas realizadas no computador, mas não se caracterizam como entrada de dados. Em acompanhamento no ambulatório de saúde ocupacional, ela queixa-se de dor difusa na região cervical, com irradiação para o membro superior direito. Ao exame, apresenta alteração de sensibilidade na face lateral do braço direito.

A respeito desse caso clínico hipotético, julgue os itens subsequentes.

- 76** Considerando o caso descrito, a empresa em que Ana trabalha deverá emitir comunicação de acidente de trabalho, mesmo que ainda não seja possível determinar o nexo entre o quadro de Ana e suas atividades laborais.
- 77** Caso Ana necessite submeter-se a uma perícia para afastamento do trabalho, é recomendável que o médico perito realize o teste de Adson em Ana, para avaliar possível compressão da artéria subclávia direita.
- 78** Com base no quadro descrito, é esperado que Ana apresente dificuldade de rotação da cabeça.
- 79** O quadro descrito sugere que Ana apresenta comprometimento no nível de C5.

Pedro, com 54 anos de idade, trabalha com análise de processos em um gabinete há 15 anos. Em atendimento no ambulatório de saúde ocupacional, queixa-se de dor na região lombar, que se irradia de forma difusa para membros inferiores. Ele não consegue precisar bem a localização da dor. Informa que o quadro doloroso piora com o decúbito dorsal e durante a noite. Nega outros sintomas. Ao exame clínico, apresenta sinal de Lasègue positivo à esquerda.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- 80** Pedro apresenta sinais de alerta para doença tumoral ou infecciosa na coluna vertebral.
- 81** O fato de Pedro apresentar sinal de Lasègue positivo indica que ele não consegue andar com as pontas dos pés.

Acerca dos efeitos da radiação do espectro óptico sobre o organismo do trabalhador, julgue os itens que se seguem.

- 82** Fotoqueratite e fotoconjuntivite são os efeitos imediatos mais típicos da exposição à radiação ultravioleta.
- 83** A radiação infravermelha penetra a pele em muita profundidade, o que explica as queimaduras decorrentes da exposição ocupacional ao agente.

Quanto aos fundamentos da ergonomia cognitiva, julgue os próximos itens.

- 84** A ergonomia cognitiva avalia tanto os processos perceptivos quanto os processos cognitivos que atuam de forma articulada no trabalho.
- 85** A ergonomia cognitiva busca conhecer como funciona a cognição humana para facilitar sua adaptação ao trabalho prescrito.

João trabalha há 12 anos em uma indústria de abate de aves, com 1.500 empregados. Exerce suas tarefas em um local onde há níveis de pressão sonora acima dos níveis de ação. Sua jornada de trabalho diária é de 7 horas.

Considerando a situação hipotética precedente e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

- 86** O limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente aplicável para João é de 86 dB(A).
- 87** João deverá ser submetido a exames otológicos de referência e sequenciais.
- 88** O exame audiométrico deverá ser executado por médico ou fonoaudiólogo e o empregado deverá realizar pelo menos 16 horas de descanso auditivo para se submeter a ele.
- 89** A exposição crônica a níveis elevados de pressão auditiva tende a lesar a estrutura coclear, na parte posterior da orelha interna.
- 90** A empresa em que João trabalha deve contar com, no mínimo, dois médicos do trabalho em seu Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

Os dados obtidos nos exames médicos — incluindo-se a avaliação clínica e os exames complementares —, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário do médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 91** Em caso de urgência, o médico-perito poderá informar à chefia imediata a condição de saúde do servidor, constante no prontuário.
- 92** Após o desligamento do trabalhador, esses registros devem ser mantidos por um período mínimo de 20 anos.

Sabendo que, na prática pericial, o médico tem por dever o conhecimento dos riscos ocupacionais, ou seja, dos riscos à saúde e à integridade física relacionados com o exercício do trabalho, julgue os itens subsequentes.

- 93** Conforme a legislação vigente, a avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde comprova-se pela descrição das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho considerando-se apenas parte da jornada de trabalho.
- 94** Os riscos ambientais representados pela exposição a determinadas condições ambientais são de natureza física, natureza química e natureza biológica.
- 95** Em caso de ambientes de insalubridades, os agentes biológicos e a vibração são exemplos de risco que possuem critério quantitativo.
- 96** No ambulatório médico, deve-se considerar a percepção do adicional de insalubridade pela exposição frequente a vírus, bactérias e organofosforados.

Considerando que uma servidora compareça ao serviço de atendimento médico com intensa metrorragia e relate ter praticado autoaborto, julgue os próximos itens.

- 97** Segundo o Código Penal brasileiro, por ser o aborto considerado lesão corporal grave, ele deve ser relatado em prontuário médico, podendo ser negada a liberação de cópias do prontuário em quaisquer circunstâncias.
- 98** Por se tratar de um crime, o médico só poderá realizar o atendimento após a servidora ser avaliada pelo perito legista.

No que se refere à atuação como assistente técnico judicial, julgue os itens seguintes.

- 99** É vedado ser perito de próprio paciente e de familiar, mas facultado tê-lo de empregado de empresa em que o perito tenha trabalhado.
- 100** É motivo de suspeição do perito o fato de ser ele herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de uma das partes.
- 101** Nomeado, o auxiliar do juiz — perito ou órgão — deverá empregar toda diligência para, no prazo que lhe for assinado, cumprir seu trabalho, podendo, entretanto, no prazo legal de 30 dias da intimação, escusar-se do encargo alegando justo motivo, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la.

Considerando o disposto no Decreto n.º 3.298/1999 e alterações a respeito da perícia médica de órgão público para o enquadramento de servidor como pessoa com deficiência, julgue os itens a seguir.

- 102** Para a caracterização de pessoa com deficiência, é obrigatória a perda auditiva bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
- 103** O funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos de idade e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas é considerado deficiência mental.
- 104** Define-se deficiência física como a alteração completa de um ou mais segmentos do corpo humano que acarrete o comprometimento da função física e se apresente, entre outras formas, como paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia e tetraplegia.
- 105** Deficiência visual pode ser classificada como cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou como baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.

Acerca das normas específicas para médicos que atendem o trabalhador, julgue os próximos itens.

- 106** Para justificar o acesso a terapias, é privativo do médico assistente o fornecimento de atestado médico a trabalhador atendido em ambulatórios ou hospitais.
- 107** Em se tratando de licenças médicas, é ato privativo do médico com especialização em medicina do trabalho emitir laudo com o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador.
- 108** Considere que médico ortopedista emita atestado de incapacidade laborativa de trinta dias para trabalhadora da área administrativa de uma organização devido a quadro de lombalgia, mas que o médico do trabalho da organização homologue apenas quinze dias após realizar exame clínico e justificar a sua discordância em prontuário. Nessa situação hipotética, não houve ilícito ético do médico do trabalho ao discordar do médico assistente.
- 109** Fica estabelecido o nexo causal entre transtorno mental e as atividades do trabalhador caso o médico psiquiatra assistente emita atestado de incapacidade laborativa declarando que o paciente apresenta síndrome de *burnout* com base especificamente na sua história clínica e ocupacional.
- 110** É vedada a emissão de laudo, sem a avaliação clínica, sobre a capacidade laborativa trabalhador que esteja impossibilitado de comparecer à perícia médica devido à internação em clínica de recuperação, mesmo que sejam apresentados relatórios e pareceres emitidos por médicos assistentes especializados.

Julgue os itens seguintes, relativos a documentos médicos.

- 111** Caso um trabalhador que tenha sofrido acidente de trabalho com graves lesões venha a óbito durante a internação, em horário de plantão, o atestado de óbito deverá ser emitido pelo médico plantonista.
- 112** Comete ilícito ético o médico que fornece atestado de incapacidade laborativa com o diagnóstico codificado, para ser entregue à empresa, sem autorização prévia do trabalhador.
- 113** Os atestados de saúde ocupacional devem ser emitidos em plataforma criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não podendo a plataforma Atesta CFM ser utilizada para esse fim.
- 114** É permitido ao médico atender e assinar digitalmente documentos médicos que incluem prescrição, atestado, solicitação de exames e relatório, porém, para a emissão de laudo, o atendimento deve ser presencial e a assinatura e o carimbo, físicos.
- 115** Havendo necessidade, médico que não participou de perícia médica nem emitiu laudo pericial poderá assinar o laudo posteriormente, após análise dos dados do prontuário e documentos probatórios.
- 116** É permitido ao médico emitir atestado mesmo que o início do estado mórbido do enfermo tenha ocorrido em determinado período anterior à data constante do atestado, conquanto suas afirmações sejam consubstanciadas por evidências médicas incontestes, sobretudo contidas no prontuário.

Considerando que, para a emissão de atestado médico, há obrigatoriedade legal de notificação periódica de determinadas patologias, julgue os itens a seguir.

- 117** A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana deve ser notificada semanalmente, enquanto a síndrome da imunodeficiência adquirida deve ser notificada em até 48 horas.
- 118** A periodicidade de notificação do acidente do trabalho com exposição a material biológico é semanal, porém, em caso de acidente grave ou fatal, ela deve ocorrer em até 24 horas.
- 119** Os casos de dengue devem ser notificados semanalmente, porém, em caso de óbito, a notificação deve ocorrer em até 24 horas.
- 120** Tanto o assédio sexual como o assédio moral devem ser notificados em até 24 horas.