

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, nos locais apropriados, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **Folha de Texto Definitivo**, a presença de qualquer marca identificadora nos espaços destinados à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **30,00 pontos**, dos quais até **1,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

-- PROVA DISCURSIVA --

Uma paciente do sexo feminino com 74 anos de idade, hipertensa, servidora pública, ativa fisicamente, compareceu ao serviço de atendimento ortopédico, acompanhada, com relato de queda ao solo de própria altura havia poucas horas. Ela se queixou de dor no quadril direito e incapacidade de apoio. Ao exame físico, foi possível notar pele íntegra, encurtamento e rotação externa do membro inferior direito. A paciente foi submetida à radiografia simples, reproduzida a seguir.



Com base no caso clínico hipotético apresentado, redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir.

- 1 Apresente o diagnóstico mais adequado para o caso. [valor: 3,00 pontos]
- 2 Defina anatomicamente as regiões trocantérica e subtrocantérica. [valor: 3,00 pontos]
- 3 Cite as duas fraturas mais comumente associadas ao tipo de fratura. [valor: 5,00 pontos]
- 4 Classifique a fratura segundo a classificação atual AO/OTA e descreva a característica principal do grupo. [valor: 5,50 pontos]
- 5 Acerca do tratamento cirúrgico, descreva o índice de Garden, sua utilidade e os valores de referência. [valor: 6,00 pontos]
- 6 Acerca do tratamento cirúrgico, descreva o índice de Baumgaertner ou *tip-apex distance* (TAD), sua utilidade e o valor de referência. [valor: 6,00 pontos]

RASCUNHO – 1/2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO – 2/2

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	