


-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Texto 10A1-I**

Um paciente branco de 76 anos de idade compareceu ao pronto atendimento com queixa de dispneia progressiva. Ele relatou dispneia aos esforços maiores que os habituais havia duas semanas, com piora havia quatro dias, quando se iniciaram os sintomas de palpitações e dispneia aos mínimos esforços. O paciente usava diariamente captopril, carvedilol e espironolactona nas doses máximas preconizadas, associados à furosemida 80 mg. Ao exame físico, apresentava-se afebril, normocorado, com extremidades quentes e pressão arterial de 118 mmHg × 80 mmHg. Os exames laboratoriais de rotina não revelaram anormalidades significativas. O ecocardiograma transtorácico demonstrou hipocinesia ventricular esquerda difusa com fração de ejeção de 36%. O eletrocardiograma pode ser visto a seguir.

**Questão 21**

São compatíveis com o caso clínico descrito no texto 10A1-I os achados a seguir.

- I quarta bulha
- II refluxo hepatogugular
- III edema de membros inferiores
- IV estertores crepitantes em ambas as base pulmonares
- V sopro sistólico no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular

Estão certos apenas os itens

- A I e IV.
- B I, II e V.
- C I, III e IV.
- D II, III e V.
- E II, III, IV e V.

Questão 22

Em relação ao caso clínico hipotético descrito no texto 10A1-I, a melhor abordagem no momento do atendimento seria

- A manobra de valsalva.
- B aplicação de diltiazem endovenoso.
- C controle da frequência cardíaca e anticoagulação.
- D aplicação de amiodarona endovenosa.
- E cardioversão elétrica sincronizada.

Questão 23

No caso clínico hipotético descrito no texto 10A1-I, a melhor estratégia, visando o aumento da sobrevida do paciente, seria

- A indicar o ressincronizador com cardiodesfibrilador implantável.
- B associar a ivabradina ao tratamento atual.
- C permutar o carvedilol por hidralazina associada ao nitrato.
- D combinar um diurético tiazídico ao esquema terapêutico.
- E substituir o captopril por sacubitril/valsartana.

Texto 10A1-II

Um paciente de 19 anos de idade, portador de asma brônquica havia 11 anos, compareceu ao ambulatório com queixas de dispneia e tosse improdutiva, três a quatro vezes na semana, no último mês. Tais episódios melhoravam com o salbutamol inalatório. O paciente também relatou cansaço durante caminhadas em aclives. Ao exame físico, apresentava-se afebril, normocorado, com pressão arterial de 114 mmHg × 70 mmHg, ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares presentes e sibilos expiratórios, sem outras anormalidades significativas. Uma recente espirometria revelou VEF1/CVF = 0,71 e VEF1 = 72% do predito após o uso do broncodilatador (BD), com variação de 310 mL (15%) com o BD.

Questão 24

Em relação ao caso clínico descrito no texto 10A1-II, assinale a opção que apresenta a terapêutica de resgate recomendada pela GINA 2022 (Global Initiative for Asthma).

- A formoterol inalatório isoladamente
- B fenoterol inalatório isoladamente
- C fenoterol e ipratrópio inalatórios associados
- D formoterol e budesonida inalatórios associados
- E formoterol e tiotrópio inalatórios associados

Questão 25

Ainda em relação ao caso clínico descrito no texto 10A1-II, assinale a opção que apresenta a terapêutica de manutenção recomendada pela GINA 2022.

- A montelucaste isoladamente
- B budesonida e tiotrópio inalatórios associados
- C formoterol e budesonida inalatórios associados
- D formoterol e budesonida inalatórios associados ao mepolizumabe
- E formoterol, budesonida e tiotrópio inalatórios associados

Questão 26

Uma paciente de 26 anos de idade procurou o ambulatório queixando-se de disúria, polaciúria e urgência miccional havia três dias. Ela negava febre, calafrios, lombalgia e gestação. Ela relatou três episódios semelhantes nesse ano. O exame físico não revelou anormalidades significativas. O exame de urina demonstrou leucocitúria significativa, hematuria discreta e nitrito positivo. A urocultura revelou *Proteus sp* > 10⁵ unidade formadora de colônias.

Para a avaliação dessa paciente, após o tratamento do quadro agudo, o exame complementar mais recomendado seria

- A ultrassonografia de rins e vias urinárias.
- B renografia isotópica.
- C tomografia computadorizada sem contraste.
- D pielografia intravenosa.
- E radiografia de abdome.

Texto 10A1-III

Uma paciente de 44 anos de idade, com hipertensão controlada por indapamida havia quatro anos, foi ao ambulatório para reavaliação. Ao exame físico, observou-se índice de massa corporal de 36, pressão arterial de 132 mmHg × 84 mmHg e edema tibial bilateral, sem outras anormalidades significativas. Os exames laboratoriais revelaram: colesterol total de 290 mg/dL, albumina sérica de 2,5 g/dL, taxa de filtração glomerular de 84 mL/min/1,73 m², proteinúria de 3+ na análise de urina e proteinúria de 24 h de 4 g/1,73 m²/d, sem outras alterações significativas. A biópsia renal demonstrou comprometimento de 60% dos glomérulos, com segmentos de alças capilares com sinequias, principalmente na junção corticomedular.

Questão 27

Com relação ao caso clínico hipotético descrito no texto 10A1-III, o diagnóstico mais provável é

- Ⓐ glomeruloesclerose segmentar e focal.
- Ⓑ glomerulopatia membranosa.
- Ⓒ doença de lesão mínima.
- Ⓓ glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- Ⓔ glomeruloesclerose hipertensiva.

Questão 28


Ainda com relação ao caso clínico descrito no texto 10A1-III, assinale a opção que apresenta a(s) característica(s) mais associada(s) à pior evolução do caso.

- Ⓐ albumina sérica e proteinúria de 24 h
- Ⓑ idade e gênero
- Ⓒ edema de membros inferiores
- Ⓓ hipertensão arterial
- Ⓔ hipercolesterolemia

Espaço livre

Texto 10A1-IV

Uma paciente de 81 anos de idade referiu episódios de dispneia havia três dias. A queixa surgia independentemente da atividade física e cedia espontaneamente, em menos de 20 min. Nas últimas 24 h, ela teve três episódios, porém de maior intensidade, os quais cederam espontaneamente em torno de 30 a 60 min. A paciente era portadora de diabetes do tipo 2, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica havia vinte anos, atualmente em uso de ácido acetil salicílico (AAS), glicazida, enalapril e sinvastatina diariamente. Na admissão hospitalar, ela estava confusa e dispneica. Ao exame físico apresentava: saturação de oxigênio (em ar ambiente) de 86%, *tempo de enchimento capilar* de quatro segundos, pressão arterial de 88 mmHg × 62 mmHg (média de três medidas), estertores crepitantes em bases pulmonares, frequência cardíaca de 76 bpm e ritmo cardíaco regular em três tempos (quarta bulha) sem sopros, sem outras anormalidades relevantes. Observou-se elevação da Troponina T ultrasensível acima do percentil 99 e os demais exames laboratoriais de rotina não revelaram anormalidades significativas. Também se realizou o seguinte eletrocardiograma.

**Questão 29**

Diante do caso clínico descrito no texto 10A1-IV, a artéria coronária provavelmente envolvida é a

- Ⓐ diagonal.
- Ⓑ coronária direita.
- Ⓒ circunflexa.
- Ⓓ marginal esquerda.
- Ⓔ descendente anterior.

Questão 30

Em relação ao caso clínico descrito no texto 10A1-IV, assinale a opção que apresenta a estratégia recomendada no momento do atendimento da paciente sob monitorização cardíaca.

- Ⓐ oxigênio, AAS, nitrato e enoxaparina por via subcutânea
- Ⓑ oxigênio, AAS, nitrato e heparina endovenosa
- Ⓒ oxigênio, AAS, enoxaparina por via subcutânea e tenecteplase
- Ⓓ oxigênio, AAS, heparina endovenosa e cateterismo urgente
- Ⓔ oxigênio, AAS, clopidogrel, heparina endovenosa e metoprolol

Questão 31

Assinale a opção que contém uma doença articular inflamatória de origem metabólica, causada por cristalização dos cristais de urato monossódico mono-hidratado nas articulações.

- Ⓐ Osteoporose
- Ⓑ Artrose
- Ⓒ Fibromialgia
- Ⓓ Gota
- Ⓔ Artrite reumatoide

Questão 32

Assinale a opção que identifica a doença congênita em que há uma conexão elétrica adicional entre os átrios e os ventrículos, gerando, entre seus portadores, episódios de batimentos cardíacos extremamente acelerados.

- Ⓐ Síndrome de Turner
- Ⓑ Síndrome de Di George
- Ⓒ Síndrome de Patau
- Ⓓ Síndrome de Wolff-Parkinson-White
- Ⓔ Síndrome de Williams

Questão 33

A epilepsia é definida pela hiperatividade neuronal e circuitos cerebrais levando a descargas elétricas excessivas e sincrônicas. Acerca da epilepsia, assinale a opção correta.

- Ⓐ Em países desenvolvidos, a epilepsia predomina na população idosa.
- Ⓑ O diagnóstico é realizado por meio de eletrocardiograma e exame de imagem.
- Ⓒ O único tratamento disponível é o uso de drogas antiepiléticas como, fenobarbital, a fenitoína, carbamazepina, valproato e benzodiazepínicos.
- Ⓓ As causas da epilepsia podem ser genéticas ou adquiridas.
- Ⓔ A convulsão é a única manifestação de crises epiléticas decorrentes de alteração transitória das atividades neuronais.

Questão 34

A síndrome nefrótica é um distúrbio dos glomérulos em que quantidades excessivas de proteína são excretadas na urina. Em relação a esta síndrome, assinale a opção correta.

- Ⓐ A síndrome nefrótica pode manifestar-se em qualquer idade; nas crianças, é mais frequente entre o 18.^o mês e o 4.^o ano de vida.
- Ⓑ Para concluir o diagnóstico desta patologia, faz-se necessária apenas a avaliação clínica.
- Ⓒ A causa da síndrome nefrótica é apenas secundária, pois decorre de uma ampla gama de outros distúrbios.
- Ⓓ Em pacientes diagnosticados com a síndrome, as concentrações de lipídios no sangue sofrem redução, em muitos casos atingindo valor 10 vezes menor do que o normal.
- Ⓔ Há uma diminuição de permeabilidade da membrana glomerular, resultando em uma barreira mais eficiente.

Questão 35

Acerca da polineuropatia, assinale a opção correta.

- Ⓐ O diagnóstico dá-se apenas por exames de sangue e urina, que investigam também a causa da polineuropatia.
- Ⓑ As principais causas da polineuropatia aguda são diabetes melito, uso excessivo de álcool, deficiência de vitamina B12 e hipotireoidismo.
- Ⓒ As principais causas de polineuropatia crônica são: infecções envolvendo uma toxina produzida por bactérias, doenças auto-imunes, algumas toxinas como fosfato de tricresilo (triorthocresyl phosphate, TOCP) e tálio.
- Ⓓ O mieloma múltiplo é uma das causas de polineuropatia crônica que lesiona os nervos ao invadi-los ou pressioná-los diretamente.
- Ⓔ A polineuropatia é a disfunção de um único nervo periférico.

Questão 36

No que diz respeito às espondiloartropatias, assinale a opção correta.

- Ⓐ A forma clássica da artrite psoriásica (APS) é uma doença sistêmica inflamatória crônica que se destaca pelo acometimento primário da coluna vertebral, com envolvimento das articulações sacroilíacas de forma simétrica.
- Ⓑ A espondilite anquilosante (EA) caracteriza-se por envolvimento das interfalângicas distais e geralmente é acompanhada de manifestações ungueais com estrias transversas, *pitting nails* e hiperqueratose subungueal.
- Ⓒ Um dos diagnósticos é o antígeno HLA-B27, presente em grande parte dos casos.
- Ⓓ As principais causas das artrites reativas (ARE) incluem a doença de Cröhn (DC), a retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI) e, mais raramente, a doença de Whipple, a artrite após *by-pass* intestinal e a artrite associada à doença celíaca.
- Ⓔ As enteroartropatias ocorrem geralmente até um mês após o evento gatilho, que pode ser uma infecção de trato geniturinário (sendo o agente mais comum a *C. trachomatis*) ou gastrointestinal por enterobactérias, ou um evento extra-articular, como conjuntivite, uveíte anterior aguda e lesões na mucosa oral.

Questão 37

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada, ao mesmo tempo, uma doença e um fator de risco, representando um grande desafio para a saúde pública, pois as doenças cardiovasculares constituem a primeira causa de morte no Brasil. Acerca da HAS, assinale a opção correta.

- Ⓐ É definida quando encontrados valores pressóricos para pressão arterial diastólica acima de 140mmHg e sistólica acima 90mmHg.
- Ⓑ Medir a pressão regularmente e fazer exames de imagem são recomendados para diagnosticar a hipertensão.
- Ⓒ As atividades físicas reduzem a mortalidade por problemas cardiovasculares, independentemente da pressão arterial e de outros fatores de risco, existindo fortes evidências de que a atividade física diminui a pressão arterial, predizendo um envelhecimento saudável.
- Ⓓ Principais fatores de risco são o fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física, sabe-se que sua incidência é maior na raça negra, aumenta com a idade, e é maior entre mulheres com até 50 anos de idade, e em diabéticos.
- Ⓔ Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito: podem ocorrer diarreias, dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal.

Questão 38

Doença desencadeada pela perda irreparável de neurônios presentes numa área cerebral chamada substância negra, essa doença é caracterizada pela queda na produção de dopamina, tremores e rigidez nas articulações.

Assinale a opção que corresponde à doença descrita no trecho precedente.

- Ⓐ Alzheimer
- Ⓑ Esclerose lateral amiotrófica (ELA)
- Ⓒ Parkinson
- Ⓓ Esclerose múltipla
- Ⓔ Epilepsia

Questão 39

Acerca do acidente vascular cerebral (AVC), assinale a opção correta.

- A** De acordo com a OMS, o AVC refere-se ao desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de duração igual ou superior a 12 h, de origem vascular, provocando alterações nos planos cognitivo e sensório-motor, de acordo com a área e a extensão da lesão.
- B** Uma das sequelas do acidente vascular cerebral (AVC) é a paralisia de um dos lados do corpo cujo termo técnico que descreve esta condição é ataxia.
- C** O AVC trata-se de uma doença característica de pessoas jovens, podendo, entretanto, ocorrer em todas as idades.
- D** O diagnóstico de acidente vascular cerebral é realizado por meio de avaliação médica, tomografia computadorizada ou ressonância magnética e exames laboratoriais, incluindo exames para medir o açúcar no sangue.
- E** O tratamento de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos pode incluir medicamentos (tais como medicamentos antiplaquetários, anticoagulantes, anti-inflamatórios, medicamentos para quebrar os coágulos e medicamentos para controlar a hipertensão).

Questão 40

A tireoidite é um conjunto de doenças inflamatórias que afetam a glândula tireoide. Assinale a opção correta a esse respeito.

- A** A tireoidite subaguda é causada por uma doença autoimune, com presença de autoanticorpos que destroem o tecido tireoideano.
- B** Na tireoidite pós-parto as mulheres manifestam hipertireoidismo leve a moderado alguns meses após o parto e hipotireoidismo no decorrer dos meses seguintes.
- C** A tireoidite silenciosa é um distúrbio fibro-inflamatório raro que pode causar hipotireoidismo. As lesões causadas pela tireoidite fibrótica podem piorar de forma lenta e progressiva se não forem tratadas.
- D** Para diagnóstico desta patologia, além do exame clínico, é necessário fazer uma biópsia do tecido.
- E** A tireoidite crônica não tem causa conhecida e resulta em um aumento doloroso da glândula e na liberação de grandes quantidades de hormônio no sangue.

Questão 41

A Constituição Federal de 1988 poderá ser emendada mediante proposta

- A** de três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- B** de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- C** de um terço, no mínimo, das assembleias legislativas das unidades da Federação.
- D** do presidente do Senado Federal.
- E** do presidente do Supremo Tribunal Federal.

Questão 42

A composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclui um

- A** membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça.
- B** juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- C** desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- D** juiz estadual, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.
- E** juiz federal, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

Questão 43

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete julgadores, entre os quais se incluem

- A** um quinto de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de três anos de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente.
- B** um quinto de advogados e membros da defensoria pública, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente.
- C** um quinto de advogados e membros da defensoria pública, com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente.
- D** um quinto de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente.
- E** um quinto de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de cinco anos de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente.

Questão 44

Compete privativamente à União legislar sobre

- A** criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas.
- B** previdência social, proteção e defesa da saúde.
- C** proteção e tratamento de dados pessoais.
- D** juntas comerciais.
- E** proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Questão 45

Acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, assinale a opção correta.

- A** Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, as mesmas prerrogativas, os mesmos impedimentos, os mesmos vencimentos e as mesmas vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça.
- B** Os Tribunais de Contas dos Estados deverão ser integrados por nove Conselheiros em razão da simetria com o sistema federal.
- C** A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle interno, e pelo Tribunal de Contas da União, mediante controle externo.
- D** O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, semestralmente, relatório de suas atividades.
- E** As competências do Tribunal de Contas da União incluem sustar, de plano, execução de contratos, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Questão 46

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, a prorrogação dos contratos administrativos de serviços contínuos, incluindo-se o período excepcional, limita-se ao período de

- A** 48 meses.
- B** 72 meses.
- C** 60 meses.
- D** 66 meses.
- E** 60 meses e cento e oitenta dias.

Questão 47

Na concessão de serviços públicos, para a escolha do concessionário, exige-se, como regra, licitação na modalidade

- A** leilão.
- B** credenciamento.
- C** concorrência.
- D** pregão.
- E** consulta pública.

Questão 48

As autarquias federais

- Ⓐ são subordinadas ao ministério competente.
- Ⓑ não possuem personalidade jurídica.
- Ⓒ não possuem patrimônio e receita próprios.
- Ⓓ são criadas por lei.
- Ⓔ são entes cuja gestão financeira está a cargo da União.

Questão 49

No direito administrativo, o silêncio administrativo não regulado por lei, em regra,

- Ⓐ implica manifestação denegatória.
- Ⓑ revela a prática de ato administrativo discricionário.
- Ⓒ importa anuência tácita.
- Ⓓ não produz efeitos jurídicos.
- Ⓔ constitui fato jurídico administrativo.

Questão 50

Acerca do requisito competência dos atos administrativos, julgue os seguintes itens.

- I A legitimidade dos atos administrativos pressupõe competência definida em lei.
- II No silêncio das normas jurídicas, presumem-se competentes para aplicar sanções administrativas os agentes públicos executores, de plano hierarquicamente inferior.
- III A competência administrativa é improrrogável e inderrogável.
- IV É delegável a competência para a edição de atos normativos e para a decisão de recurso administrativo, desde que em primeira instância administrativa.

Estão certos apenas os itens

- Ⓐ I e II.
- Ⓑ I e III.
- Ⓒ II e IV.
- Ⓓ I, III e IV.
- Ⓔ II, III e IV.

Questão 51

Ao ocupar um cargo público, a pessoa assume um conjunto de atribuições e responsabilidades, previstas em uma estrutura organizacional, cujo exercício deve observar padrões éticos. O servidor público, além de agir com retidão, também deve demonstrá-la para a sociedade. Essa busca de convergência entre a natureza da ação e a aparência da ação é denominada

- Ⓐ *accountability*.
- Ⓑ decoro.
- Ⓒ probidade.
- Ⓓ imparcialidade.
- Ⓔ impessoalidade.

Questão 52

Os órgãos públicos, quanto à estrutura, podem ser classificados em simples (unitários) ou compostos. Acerca desse tema, é correto afirmar que os órgãos unitários

- I são constituídos por um único centro de atribuições.
- II possuem subdivisões internas.
- III incluem as secretarias de estado.
- IV incluem os ministérios.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Nenhum item está certo.
- Ⓑ Apenas o item I está certo.
- Ⓒ Apenas o item II está certo.
- Ⓓ Apenas o item III está certo.
- Ⓔ Apenas o item IV está certo.

Questão 53

O *Balanced Score Card* é muito utilizado em todo o mundo, seja no âmbito privado ou público. Um dos motivos de seu sucesso se deve ao fato de que o *Balanced Score Card*

- Ⓐ propicia a visão de conjunto dos fatores críticos de sucesso.
- Ⓑ apresenta três dimensões: perspectiva financeira, perspectiva do cliente e perspectiva governamental.
- Ⓒ apresenta quatro dimensões: perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva interna, e perspectiva governamental.
- Ⓓ apresenta duas dimensões: perspectiva financeira e perspectiva governamental.
- Ⓔ enfatiza apenas o resultado financeiro final.

Questão 54

No contexto da liderança nas organizações, é comum a análise da Teoria Caminho – Meta ou Caminho – Objetivo, que elenca, entre os possíveis comportamentos do líder, o comportamento

- Ⓐ benevolente, em que o líder toma as decisões com base na satisfação das necessidades dos subordinados.
- Ⓑ autoritário-coercitivo, em que o líder decide todo o processo, o que será feito, quando será feito e como será feito.
- Ⓒ diretivo, em que o líder deixa claro o que se espera dos liderados, organizando e proporcionando diretrizes claras sobre como as tarefas deverão ser realizadas.
- Ⓓ consultivo, em que o líder compartilha as decisões com os subordinados, permitindo flexibilidade na realização das tarefas.
- Ⓔ carismático, em que o líder motiva os subordinados em face de traços próprios de personalidade e comportamento.

Questão 55

No contexto da gestão pública, a competência interpessoal

- Ⓐ é uma competência que não pode ser treinada, visto que seu desenvolvimento deve ocorrer em quatro níveis: o individual, o grupal, o organizacional e o governamental.
- Ⓑ é a habilidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais, sabendo tratar outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada um e de acordo com a situação.
- Ⓒ é composta somente pela percepção.
- Ⓓ tem componentes relacionais, mas não compreende a dimensão emocional-afetiva.
- Ⓔ não precisa ser considerada, em funções de liderança, visto que a competência técnica é suficiente para um desempenho total e eficaz.

Questão 56

Segundo a doutrina, quando o governo destina parcela do seu orçamento para o fornecimento de bens considerados não rivais e não excludentes, como a iluminação pública, ele está prioritariamente exercendo a função

- Ⓐ saneadora.
- Ⓑ distributiva.
- Ⓒ compensativa.
- Ⓓ alocativa.
- Ⓔ estabilizadora.

Questão 57

A Constituição Federal de 1988, a fim de conferir mais eficiência à execução orçamentária, previu como exceção ao princípio orçamentário da exclusividade (o qual prevê que a lei orçamentária anual — LOA — não contenha matéria estranha à previsão de receita e à fixação de despesa) a possibilidade de a LOA conter dispositivo que traga autorização para abertura de créditos

- A** especiais e contratação de operações de crédito, exceto por antecipação de receita.
- B** especiais e contratação de operações de crédito, mesmo que por antecipação de receita.
- C** especiais e contratação de operações de crédito, desde que para antecipação de receita.
- D** suplementares e contratação de operações de crédito, exceto por antecipação de receita.
- E** suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.

Questão 58

A LOA expressa a sua integração com o plano plurianual (PPA) por meio dos programas de duração continuada. Entre as ações orçamentárias que compõem um programa, conforme previsão contida no PPA, a ação que consiste em um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente de que resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo é denominada

- A** atividade.
- B** operação especial.
- C** pesquisa.
- D** projeto.
- E** contingência.

Questão 59

Entre as peças orçamentárias que compõem a LOA, elaboradas em consonância e compatibilidade com as leis que instituíram o PPA e as diretrizes orçamentárias, a função de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacional, é exercida

- A** pelo orçamento fiscal, somente.
- B** pelo orçamento da seguridade social, somente.
- C** pelo orçamento fiscal e pelo orçamento de investimento das empresas estatais.
- D** pelo orçamento fiscal e pelo orçamento da seguridade social.
- E** pelo orçamento da seguridade social e pelo orçamento de investimento das empresas estatais.

Questão 60

Assinale a opção que contém instrumento com atribuição adicional feita à lei de diretrizes orçamentárias (LDO) — cujos regramentos gerais estão dispostos na CF/1988 — pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

- A** Relatório de fixação das despesas do Banco Central do Brasil relativas a pessoal, encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e investimentos.
- B** Anexo que contém, entre outros, a avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de previdência social e próprio dos servidores públicos.
- C** Documento que contém as medidas de compensação a renúncias de receita e a aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.
- D** Plano de estabelecimento de metas e prioridades para a administração pública federal.
- E** Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas deles constantes.

Espaço livre