

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Considerando a Lei n.º 8.080/1990, que dispõe a respeito das condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, bem como da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes, a Portaria do Ministério da Saúde n.º 1.820/2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, e as ações e programas do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens subsequentes.

- 51** Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- 52** Entre as ações e os programas do SUS destaca-se a Política Nacional de Humanização (PNH). Os princípios dessa política são: transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- 53** É assegurado ao paciente o acesso a medicações e procedimentos que possam aliviar a dor e o sofrimento, mas não à anestesia, que não está incluída entre os direitos básicos dos usuários da saúde.
- 54** As ações e os serviços públicos que integram o SUS devem obedecer ao princípio do direito das pessoas assistidas à informação sobre sua saúde; e também sobre os serviços de saúde e diversos mecanismos de participação.
- 55** As comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas já abrangidas no âmbito do SUS, como alimentação e nutrição, ciência e tecnologia, e saúde do trabalhador.

Julgue os itens que se seguem, relativos à Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), instituída pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 588/2018.

- 56** Compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), coordenar, em âmbito nacional, ações de vigilância em saúde, nas situações de emergência em saúde pública de importância nacional ou internacional, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional, bem como em cooperação com estados, Distrito Federal e municípios.
- 57** A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, exceto o terciário, abrangendo apenas os serviços públicos de saúde, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
- 58** A vigilância epidemiológica é definida pelo conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde.

Considerando a carteira de serviços da atenção primária à saúde (CaSAPS), que norteia as ações de saúde na APS brasileira e o Programa Nacional de Imunizações (PNI), julgue os itens seguintes.

- 59** De acordo com a estratégia de vacinação contra a covid-19 em 2024, os esquemas primários de vacinação não são mais recomendados rotineiramente para pessoas com 5 anos de idade ou mais que não fizerem parte do grupo prioritário.
- 60** A glicemia em jejum é um dos critérios para a detecção do diabetes melito (DM): se o valor for maior ou igual a 110 mg/dL em duas ocasiões, com curto intervalo de tempo (por exemplo, uma a duas semanas), estabelece-se o diagnóstico de DM.
- 61** A rubéola é uma doença infecciosa, transmissível, causada pela bactéria da rubéola. A imunização com a vacina tríplice bacteriana, conforme calendário vacinal de rotina, preconiza duas doses a partir dos 12 meses.
- 62** O estímulo à adoção de hábitos de vida saudáveis, como alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, controle do álcool, do tabaco e de outras drogas, entre outros, faz parte das ações de promoção à saúde, previstas na CaSAPS, que podem impactar na redução do sobrepeso e da obesidade (doença crônica não transmissível).

Tendo como referência a Portaria do Ministério da Saúde n.º 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens subsequentes.

- 63** Entre as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica, está a realização de visitas domiciliares e de atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências, instituições de longa permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas.
- 64** A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica.
- 65** São atribuições específicas do enfermeiro, do técnico e(ou) do auxiliar de enfermagem que atuam na atenção básica: realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuam condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; além de realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local.

Considerando a Resolução COFEN n.º 736/2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem, julgue os próximos itens.

- 66** A documentação do processo de enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe, formalmente, no prontuário do paciente, sendo de responsabilidade do enfermeiro o registro de todas as suas etapas.
- 67** O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem.
- 68** No processo de enfermagem, a evolução de enfermagem compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, pela equipe de enfermagem.

Em relação ao processo de envelhecimento, a enfermagem é uma profissão que atua diretamente com o cuidado em suas diferentes dimensões, considerando as diferentes faixas etárias, familiares e comunidade em geral. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

- 69** Em uma instituição de longa permanência para idosos, o enfermeiro tem a atribuição de implementar e realizar a consulta e prescrição de enfermagem por meio do processo de enfermagem ao idoso, utilizando o olhar da avaliação geriátrica ampla.
- 70** O enfermeiro tem o papel educador de oferecer apoio ao cuidador de idoso com doença de Alzheimer, fornecendo orientações sobre a doença, cuidados em geral e serviços de saúde disponíveis na comunidade.
- 71** A vacina meningocócica é uma das vacinas previstas no calendário do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde para as pessoas idosas.
- 72** A diminuição da acuidade visual e da audição e o uso de calçados e de órteses inadequados são fatores que contribuem para a elevada incidência de quedas e internações de pessoas idosas.

Em relação aos procedimentos técnicos de enfermagem, julgue os itens a seguir.

- 73** Em relação às disposições legais da profissão, é atividade privativa do enfermeiro realizar punção arterial para a coleta de sangue para gasometria, porém não há autorização quanto à instalação de cateter intra-arterial para a monitorização da pressão arterial invasiva.
- 74** É privativo do profissional de enfermagem realizar curativos em todos os tipos de feridas, independentemente do grau de comprometimento tecidual.
- 75** Em relação à atuação dos profissionais de enfermagem em quimioterapia antineoplásica, é considerado privativo do enfermeiro, entre outras atividades, administrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e protocolo terapêutico, e promover acesso venoso totalmente implantável.

Considerando a atuação da enfermagem psiquiátrica e saúde mental, julgue os itens que se seguem.

- 76** Ao enfermeiro especialista em psiquiatria ou saúde mental compete o gerenciamento das unidades de saúde mental e(ou) psiquiatria.
- 77** O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde comunitário, voltado ao atendimento de pessoa com sofrimento ou transtorno mental e à sua família.
- 78** O Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) presta atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, e atende cidades e(ou) regiões com pelo menos 50 mil habitantes.
- 79** Comunicação terapêutica é um processo terapêutico fundamentado no relacionamento interpessoal, como ferramenta do cuidado, entre o profissional e o usuário, apenas no contexto individual.
- 80** Na unidade de saúde mental, é responsabilidade do enfermeiro realizar processo de enfermagem por meio da consulta de enfermagem em saúde mental, com o objetivo de viabilizar a sistematização da assistência de enfermagem.

Julgue os itens a seguir tomando como referência saberes reconhecidos pelo Ministério da Saúde nas áreas da assistência ao recém-nascido e à criança.

- 81** A deficiência de vitamina A está entre as principais causas associadas a mortes infantis por diarreia.
- 82** A técnica de amamentação está adequada quando as sucções da criança são rápidas e pequenas, com poucas pausas.
- 83** Existe sopro sistólico verificado em alguns recém-nascidos a termo que, quando encontrado isoladamente, costuma desaparecer nos três primeiros meses de vida, sem repercussão clínica.
- 84** No exame físico do ânus do recém-nascido, deve ser feito, por padrão ou rotina, o toque ou introdução de sonda retal, para verificação de sua permeabilidade.

Considerando os protocolos da atenção básica relacionados à saúde das mulheres e validados pelo Ministério da Saúde, julgue os itens subsecutivos.

- 85** Uma orientação a ser dada a mulheres no climatério que tenham problemas com o sono é a de evitar tirar cochilos, especialmente após o almoço e durante a tarde.
- 86** Deve-se orientar a paciente com dor pélvica aguda em função de dismenorrea a realizar atividade física regularmente, assim como adotar um estilo de vida saudável.
- 87** Caso seja encontrado um cisto de Naboth em ultrassonografia pélvica, uma das funções da enfermagem é a de encaminhar a paciente à ginecologia, para investigação de patologias como câncer de endométrio e hiperplasia endometrial.
- 88** Havendo sinal de trabalho de parto ou alcançando-se as quarenta e uma semanas de gestação, a enfermagem deve encaminhar a paciente à maternidade, ato que constitui a alta do pré-natal.
- 89** Por padrão, a confirmação do climatério deve dar-se por exames laboratoriais, como os de dosagens hormonais.
- 90** Ao examinar o períneo e os genitais externos de uma puérpera, deve-se considerar a retirada dos pontos da episiorrafia, se houver.

Tendo como referência os protocolos de suporte básico à vida no atendimento médico de urgência do Sistema Único de Saúde, julgue os itens que se seguem acerca do atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência.

- 91** Mesmo a expectoração sanguinolenta proveniente de vias aéreas de pequena intensidade, caracterizada apenas por filamentos hepáticos associados ao escarro, necessita de suporte clínico de emergência.
- 92** Em qualquer situação de emergência decorrente de agravo clínico, é necessário efetuar a avaliação secundária do paciente.
- 93** A reanimação deve ser realizada ainda que haja presença de diretiva antecipada de não reanimação, dado que a vida é o valor maior em qualquer situação.

Tendo em vista as estratégias validadas pelo Ministério da Saúde para o cuidado de pessoas com doenças crônicas, julgue os itens seguintes.

- 94** Em geral, neuropatias são o evento inicial mais importante a levar à formação de úlceras nos pés, o que se relaciona com a necessidade de que, na consulta de enfermagem de pessoas com diabetes melito, se avalie a presença de sintomas neuropáticos.
- 95** A enfermagem deve avaliar o paciente para estratificar seu risco cardiovascular se, além de pressão arterial limítrofe, esse paciente apresentar outros fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, segundo a Resolução COFEN n.º 743/2024.

- 96** A relação entre o quantitativo de trabalho e de pessoal é um parâmetro mínimo para se estabelecer estratégias de qualidade do cuidado e da segurança do paciente.
- 97** Ao somar as médias de trabalho durante 24 horas de cuidados mínimos, realizados exclusivamente por técnicos de enfermagem, e de cuidados intermediários e de alta dependência, realizados exclusivamente por enfermeiros, obtém-se o total de horas de enfermagem (THE).

A respeito do gerenciamento de custos nos serviços de enfermagem, julgue o item subsequente.

- 98** O sistema de custeio por atividade (ABC) é considerado eficiente para os serviços de enfermagem, porém, os recursos gastos são visualizados somente ao final do processo produtivo dos serviços.

Acerca das estratégias para o gerenciamento de recursos humanos e de enfermagem, julgue os itens seguintes.

- 99** As relações de trabalho da enfermagem com base em ações estratégicas favorecem o bom relacionamento interpessoal entre a equipe e a construção de objetivos comuns.
- 100** Na enfermagem, a visão pessoal do líder prejudica o desenvolvimento da aprendizagem em equipe.
- 101** A comunicação efetiva, oral e escrita, para além de uma meta de segurança do paciente, é também um prognosticador de desempenho técnico e pessoal relacionado ao desempenho profissional do enfermeiro.

Julgue o item a seguir, quanto aos agravos à saúde do trabalhador.

- 102** O processo saúde-doença do trabalhador não se atém apenas à relação entre a doença e um grupo de fatores de riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos, presentes no ambiente de trabalho.

Com relação aos pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem, julgue os itens subsecutivos.

- 103** Os estudos transversais de caso-controle e de coorte permitem que os efeitos de diversas variáveis de exposição sejam investigados ao mesmo tempo.
- 104** A assistência baseada em evidências consiste na incorporação da melhor evidência disponível para a tomada de decisão clínica.
- 105** A incidência e a prevalência são usadas para descrever as relações entre as causas e os efeitos de uma doença ou condição em uma população.

Com base na RDC n.º 222/2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, julgue os itens a seguir.

- 106** Desde que descaracterizadas, seringas descartáveis estéreis, fechadas na caixa, e com prazo de validade vencido, podem ser encaminhadas para reciclagem.
- 107** A luva é considerada resíduo descartável, desde que não tenha contato com líquidos corpóreos, tais como a saliva.

Acerca dos requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, julgue os itens subsequentes.

- 108** No primeiro ciclo do dia, é obrigatória a realização do teste Bowie & Dick para avaliar o sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo.
- 109** A desinfecção de alto nível elimina microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, e também elimina uma grande carga de esporos bacterianos.
- 110** Deve-se adicionar um indicador biológico, a cada carga, no monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis.

Em relação às práticas de biossegurança nos serviços de assistência à saúde, julgue os itens seguintes.

- 111** Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de parto não necessitam de tampa para vedação.
- 112** A área de preparo dos quimioterápicos antineoplásicos deve dispor, no mínimo, de sala de preparo dos quimioterápicos e de local de armazenamento exclusivo para estocagem.
- 113** Os agentes biológicos de classe de risco 4 são aqueles que podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- 114** O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos por ser equipamento de proteção individual (EPI).
- 115** Independentemente de autorização do médico responsável, a trabalhadora gestante somente será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos após 16 semanas de gestação.

Julgue os próximos itens, a respeito do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dos órgãos de fiscalização do exercício profissional.

- 116** A decisão de assuntos relativos à ética profissional, com a imposição de penalidades cabíveis, é uma atividade dos conselhos regionais de enfermagem.
- 117** É vedado ao profissional de enfermagem expor imagens comparativas, referentes ao “antes e depois” de procedimentos realizados, salvo mediante autorização expressa do paciente.
- 118** O profissional de enfermagem não deve ser responsabilizado por faltas relativas às suas atividades, quando cometidas coletivamente.

No que se refere às precauções para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde, julgue os itens que se seguem.

- 119** Qualquer pessoa que entrar no quarto de paciente em precaução por gotículas deve obrigatoriamente utilizar máscara N-95 ou PFF-2.
- 120** As luvas devem ser utilizadas apenas quando houver risco de contato com o sangue ou demais secreções do paciente com infecção confirmada.